

ЗАЯВИТЕЛ: 
ПЕТКО КЪОСЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МТБ и И“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА


за възлагане на обществена поръчка с предмет


“Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС”

1. **ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:** *Доставка на строителни материали и резервни части за поддръжка на сградния фонд на УНСС /Приложение 1, 2 и 3/;*
2. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:** *Критерий за оценка „най-ниска цена“ - образувана от сбора на единичните цени на артикулите;*
3. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И КАНДИДАТИТЕ:** *Участниците следва да оферират всички позиции от техническата спецификация;*
4. **УСЛОВИЯ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, КАКТО СЛЕДВА:**
 - 4.1. **НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:** *До 30/тридесет/ дни след подписване на приемо - предавателен протокол и представяне на фактура оригинал;*
 - 4.2. **НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТАВКАТА:** *Доставките се извършват с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след подадена по факс, e-mail или на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;*
 - 4.3. **СРОК НА ДОГОВОРА:** *1/една/ година;*
 - 4.4. **УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА:** *ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя материалите, предмет на този договор периодично по заявка. Със заявката се определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявката се подава писмено по факс, e-mail или на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ реализира доставките в срок до 3/три/ работни дни, считано от получаване на заявката;*
 - 4.5. **ГАРАНЦИОНЕН СРОК И УСЛОВИЯ:** *Некачествени и неотговарящи на заявката материали се заменят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10/десет/ работни дни;*
 - 4.6. **УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА:** *Доставянето и приемането на стоката се извършва според условията за изпълнение на поръчката на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „8 декември“.*
Доставките ще бъдат приемани от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица.
Предаването и приемането на доставената стока, предмет на договора, се извършва с приемателно – предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора. При приемането представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проверява количеството, външния вид и техническите

характеристики на стоката в присъствие на упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако доставената стока не съответства на техническата спецификация от договора и заявката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва приемането и частично или изцяло, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя в тридневен срок отказаната стока. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни след доставката за забелязани недостатъци, дефекти или несъответствия на стоките с техническата спецификация и да иска тази стока да бъде заменена със съответстваща на договореното, както и да рекламира стоката пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 10 дни от установяването на дефекти правещи я негодна за ползване.

ИЗГОТВИЛИ:

Инж. Б. Медаров , н-к сектор „Енергетика“ 

Инж. С. Иванова, н-к сектор „РМ“: ... 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за необходимите материали за поддръжка сградния фонд в УНСС

№ по ред	АРТИКУЛ	Разфасовка	Мерна един.	Единична цена
1	2	3	4	5
	МАТЕРИАЛИ СТРОИТЕЛНИ			
1	Цимент М300	25 кг	Бр.	
2	Теракол	25кг	Бр.	
3	Хоросан	20кг	Бр.	
4	Пясък		М ³	
5	Филц		М ³	
6	Гипс	25кг	Бр.	
7	Бял цимент	1кг	Бр.	
8	Гипсова шпакловка	15кг.	Бр.	
9	Сатен гипс	25 кг	Бр.	
10	Гипсово лепило	15кг	Бр.	
11	Колор кит	5 кг	Бр.	
12	Газобетон 600/250/100мм.		Бр.	
	600/250/125мм.		Бр.	
	600/250/150мм.		Бр.	
	600/250/200мм.		Бр.	
	600/250/250мм.		Бр.	
	600/250/300мм.		Бр.	
13	Анкер за газобетон мм. 8		Бр.	
	10		Бр.	
	12		Бр.	
14	Мозайка бяла	20кг.	Бр.	
15	Мозайка черна	20кг.	Бр.	
16	Заварена мрежа 5мм. 4000/2000мм		Бр.	
17	Армираца мрежа 2м/1м/6мм		Бр.	
18	Мрежа стъклотекстилна 145гр./м ²		М ²	
19	Гипс картон импрегниран 12.5/1200/2500мм.		Бр.	
	12.5/1200/2000мм		Бр.	
20	Винтове за гипсокартон, 4,2мм черен, самонарезен		Бр.	
	Дюбели за гипсокартон		Бр.	
21	Кнауф дебър 12.5/1200/2800мм.		Бр.	
	12.5/1200/2000мм		Бр.	
22	Метални профили за монтаж на гипс картон- преградна стена		Бр.	
23	Латекс бял	25кг	Бр.	

24	Оцветител за латекс	0.250кг.	Бр.	
25	Боя алкидна	0.650л.	Бр.	
26	Четки за боядисване с латекс и блажна боя 2"		Бр.	
	Четки за боядисване 2 1/2"	1	Бр.	
	Четки за боядисване 3"		Бр.	
27	Фугин	1кг.	Бр.	
28	Грунд за метал	0.700кг,	Бр.	
29	Разредител за алкидна боя	1л.	Бр.	
30	Плоскости за окачен таван 60/60см.		Бр.	
1	2	3	4	
31	Пана "Аврора" 60/60см.		Бр.	
32	Плочки фаянс 20/25см.		М ²	
	20/20см.		М ²	
33	Лепило за фаянс	25кг.	Бр.	
	Лепило Fix		Бр.	
34	Монтажно лепило "Бизон"	310мл.	Бр.	
35	Лепило строително неопреново	310мл.	Бр.	
36	Пластимо (стереопор) 1000/500/40мм.		Бр.	
37	Пяна полиуретанова за пистолет	0.750л.	Бр.	
38	Пяна полиуретанова ръчна	0.300л.	Бр.	
39	Балатум 3.5м ширина		М ²	
40	Первази пвц		М.	
41	Ъгли за первази пвц		Бр.	
42	Монтажен силикон високоякостен	0.280л	Бр.	
43	Покривен найлон обикновен		М.	
44	Фолио покривно 20м ² , за под		Бр.	
45	Тиксо хартиено, бяло 19мм/40м		Бр.	
	Тиксо хартиено, бяло 38мм/40м		Бр.	
	Тиксо хартиено, бяло 50мм/40м		Бр.	
46	Маламашка неръждавейка 30/12см		Бр.	
47	Маламашка за ъгли		Бр.	
48	Бъркалка за теракол		Бр.	
49	Валяк с телескоп за латекс		Бр.	
50	Валяк дунапрен 5см.		Бр.	
	Валяк дунапрен 10см.		Бр.	
	Валяк дунапрен 15см.		Бр.	
51	Мушелкалк 600/300мм.		Бр.	
52	Мраморни плочи 600/300мм.		Бр.	
	Теракотни плочи 25x25 см		Бр.	
	33,3x33,3		Бр.	
53	Врати ревизия пластмасови 20/25см.		Бр.	
54	Вага за изолация, каменна плътност 70, 1000/600мм.		Бр.	
55	Лента за гипсокартон 50мм.20м		Бр.	
56	Лента за банцик 25мм		Бр.	
57	Нож за абрихт		Бр.	

58	Дъски с дължина до 4м-букови		М ³	
	-иглолистни		М ³	
59	Талпи с дължина до 4м-букови		М ³	
	- иглолистни		М ³	
60	Летви с дължина до 4м-букови		М ³	
	-иглолистни		М ³	
61	Греди с дължина до 4м-букови		М ³	
	-иглолистни		М ³	
	Бичмета иглолистни до 4 м 8/10 мм		М ³	
	10/10мм, 12/12 мм,		М ³	
	12/20 мм		М ³	
62	ПДЧ ламинат 2400/1200/18мм.		Бр.	
63	ПДЧ фурнир 2400/1200/18мм.		Бр.	
64	Плоскост -гръб за мебели 2400/1200/8мм.		Бр.	
65	Гвоздей за дърво 2.5x50мм.		Кг.	
	1.8x40 мм		Кг.	
	1.4x30 мм		Кг.	
	1.8x25 мм		Кг.	
	1.8x20мм.		Кг.	
	1.6x20 мм		Кг.	
	1.2x18 мм		Кг.	
	2.0x30 мм		Кг.	
	3.6x90 мм		Кг.	
66	Гвоздей стоманени 2.2x40мм.		Кг.	
67	Винт за дърво 4x20мм.		Бр.	
	4x30мм.		Бр.	
	4x40мм.		Бр.	
	4x50мм.		Бр.	
	4x70мм.		Бр.	
	3.5x35 мм.		Бр.	
	3.5x25 мм.		Бр.	
	3.5x20 мм.		Бр.	
	3.5x16 мм.		Бр.	
	3x15 мм.		Бр.	
	3x20 мм.		Бр.	
	3x30 мм.		Бр.	
	3x40 мм.		Бр.	
	5x25мм		Бр.	
	5x30мм		Бр.	
	5x40мм		Бр.	
	5x50мм		Бр.	
	5x60мм		Бр.	
	5x70мм		Бр.	
	6x30мм		Бр.	
	6x40мм		Бр.	
	6x50мм		Бр.	
	6x70мм		Бр.	

	6x80мм		Бр.	
	6x100мм		Бр.	
68	Държач за рафтове		Бр.	
69	Дюбели с винт 6x41 мм.		Бр.	
	8x49мм.		Бр.	
	10x66мм.		Бр.	
70	Дюбел пирон 6x80мм		Бр.	
71	Метални ъгли за мебели 5 x5см		Бр.	
	10x10см		Бр.	
72	Панта стругована диам.34мм.		Бр.	
73	Панта мебелна		Бр.	

74	Райбер винтов		Бр.	
75	Магнит за мебели		Бр.	
76	Брава мебелна w80 -16.5 кръгла		Бр.	
77	Сюрме месинг		Бр.	
	Сюрме метално за дървени врати		Бр.	
	Сюрме метално за метални врати		Бр.	
78	Шкурка 120мм.Р40		Бр.	
	100		Бр.	
	80		Бр.	
	40		Бр.	
79	Шкурка за лентов шлайф 533x75мм, Р 150		М.	
80	Боя за метал -бяла	0.650л	Бр.	
	-зелена	0.650л	Бр.	
	-черна	0.650л	Бр.	
	-сива	0.650л	Бр.	
81	Разредител АМВ	1л.	Бр.	
82	Безир ленен	1л.	Бр.	
83	Лак за дърво/цветен/	0.700л.	Бр.	
84	Лазурен лак	0.700л.	Бр.	
85	Спирт		Бр.	
86	Валяк дунапрен 60-20 0 мм		Бр.	
87	Валяк велур 25-110 мм		Бр.	
88	Лепило за дърво С-300	1кг	Бр.	
89	Кантове 24x0.8 мм		М	
90	Брава за врата секретна 70 мм		Бр.	
	90мм		Бр.	
91	Брава за врата обикновена 70 мм		Бр.	

	90 мм		Бр.	
92	Первази дървени 3.5/3.5/200 см		Бр.	
93	Дръжки за врати секретни 70мм		Бр.	
	90мм.		Бр.	
94	Дръжки за врати секретни 70мм лукс		Бр.	
	90мм лукс		Бр.	
95	Кант череша 20 мм		М.	
	30 мм ..		М.	
96	Ножчета за прободен трион"Спарки"		Бр.	
	Ел.ренде "Бош"		Бр.	
97	Болт с гайка коларски М 6x35мм		Бр.	
	М6x40мм		Бр.	
	М6x50мм		Бр.	
	М6x 60мм		Бр.	
	М6x70мм		Бр.	
	М8x35мм			
	М8x50мм			
	М10x50мм			
	М10x80мм		Бр.	
98	Болт с гайка 5x30мм		Бр.	
	5x40мм		Бр.	
	6x50мм		Бр.	
	16x40мм		Бр.	
99	Гайки М4мм		Бр.	
	5 мм		Бр.	
	6мм		Бр.	
	8мм		Бр.	
	10мм		Бр.	
	12мм		Бр.	
100	Шайби М4мм		Бр.	
	5мм		Бр.	
	6мм		Бр.	
	8мм		Бр.	
	10мм		Бр.	
	12мм		Бр.	
101	Федерки М4мм		Бо.	
	5мм		Бр.	
	6мм		Бр.	
	8 мм		Бр.	
	10мм		Бр.	
	12мм		Бр.	
102	Анкерен болт 6x115мм		Бр.	
	8x105мм		Бр.	

	Анкер сегментен удължена резба		Бр.	
	Шпилка		М	
103	Кабел за електрожен		М.	
104	Електроди 2.00мм	кутия	Бр.	
	2,5	кутия	Бр.	
	3.25мм	кутия	Бр.	
105	Сервизна брава 70мм.		Бр.	
106	Дръжки за сервизна брава 70мм.		Бр.	
107	Брава за алуминиева врата		Бр.	
108	Дръжки за алуминиева врата		Бр.	
	Дръжки за алуминиева врата с патрон за заключване		Бр.	
109	Брава за ПВЦ врата		Бо.	
110	Дръжки за ПВЦ врата		Бр.	
	Дръжки за ПВЦ врата с патрон за заключване		Бр.	
111	Брава двустранна		Бр.	
112	Брава с тесен език		Бр.	
113	Дръжки за алуминиева врата		Бр.	
114	Брава за ПВЦ врата		Бр.	
115	Дръжки за ПВЦ врата, двустранни		Бр.	
116	Брава двустранна		Бр.	
	Лист за ножовка		Бр.	
118	Секретен патрон двустранен симет.		Бр.	
119	Секретен патрон двустранен		Бр.	
120	Патрон ямков .с 5 ключа		Бр.	
121	Дръжки двустранни комплект		Бр.	
122	Катинари		Бр.	
123	Колела за количка 500кг		Бр.	
124	Колела за столове		Бр.	
125	Колела за мебели		Бр.	
126	Автомат за врата		Бр.	
127	Диск рязане на метал 180x3,0x22мм		Бр.	
	150x3,0x22мм		Бр.	
	230x3,0x22.2 KSM мм		Бр.	
	125x3,0x22A30R.mm		Бр.	
128	Диск за неметал 125x3,0x22C30S мм		Бр.	
	180x3,0x22 мм		Бр.	
	230x3,0x22 мм		Бр.	
129	Винкел ъглов 20x20 мм		Кг.	
	25x25 мм		Кг.	
	30x30 мм		Кг.	
	40x40 мм		Кг.	

130	Шина 12x3 мм		Кг.	
	20x3 мм		Кг.	
	30x3		Кг.	
	20x4 мм		Кг.	
	30x4 мм		Кг.	
131	П профил 40x20x2/2000 мм		Кг.	
132	Т профил 30x30 мм		Кг.	
	35x35 мм		Кг.	
133	Обло желязо 6 мм		Кг.	
	8 мм		Кг.	
	10 мм		Кг.	
134	Железни тръби безшевни . 22 мм		М.	
	32 мм		м.	
	42мм		м.	
	48 мм		м.	
135	Дюбел многоцелев комплект 6x41 мм		Бр.	
	8x52мм		Бр.	
136	Дюбел с винт 5 мм		Бр.	
	6мм		Бр.	
	8мм		Бр.	
	10мм		Бр.	
	12мм		Бр.	
137	Поп нитове 3,2мм		Бр.	
	3,8мм		Бр.	
	4,0мм		Бр.	
	5,0мм		Бр.	
139	Панти за алуминиева дограма		Бр.	
140	Панти за алуминиева дограма		Бр.	
141	Ограничител за прозорци ПВЦ		Бр.	
142	Носач за щори		Бр.	
	тапи		Бр.	
	стопери		Бр.	
143	Пръчка за щори		Бр.	
144	Бургии за метал		.	
	1,0 мм		Бр.	
	1,5мм		Бр.	
	1,6мм		Бр.	
	2 мм, 2,4мм		Бр.	
	3мм, 3,2мм		Бр.	
	4мм, 4,8мм		Бр.	
	5мм		Бр.	
	6мм, 6,4мм		Бр.	
	7мм		Бр.	
	8мм		Бр.	

	10мм		Бр.	
	12мм		Бр.	
145	Бургии за бетон			
	8мм		Бр.	
	6мм		Бр.	
	10мм		Бр.	
	12мм		Бр.	
	Бургии за дърво Ф20мм/за мебели/		Бр.	
	Ф35мм/за мебели/		Бр.	
	Ф4мм		Бр.	
	ф6мм		Бр.	
	ф8мм		Бр.	
146	Накрайници за винтовер комплект		Бр.	
147	Ножове за ротенбергър			
	R3006HNK		Бр.	
	R2014S		Бр.	
	R2008SR		Бр.	
148	Пили часовникарски комплект		Бр.	
149	Пили шлосерски комплект		Бр.	
150	Пили плоски малки		Бр.	
	средни		Бр.	
	големи		Бр.	
151	Пили кръгли малки		Бр.	
	средни		Бр.	
	големи		Бр.	
152	Пили квадратни малки		Бр.	
	средни		Бр.	
	големи		Бр.	
153	Пили полукръгли малки		Бр.	
	средни		Бр.	
	големи		Бр.	
	Пили плоски малки		Бр.	
	средни		Бр.	
	големи		Бр.	
155	Пили триъгълни малки		Бр.	
156	Флашка 6мм с нормална резба		Бр.	
157	Закачалка с два рога		Бр.	

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за необходимите материали за поддръжка на абонатни станции , парни , ВиК и климатични инсталации в УНСС

№ по ред	Артикул	Мерна единица	Единична цена
1	Сферичен кран с изпразнител - FF		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	-1"	бр.	
	1 1/4"	бр.	
	1 1/2 "	бр.	
	2"	бр.	
2	Сферичен кран с изпразнител - MF		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	-1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
3	Сферичен кран - FF		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	-1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
4	Сферичен кран - MF		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	-1"	бр.	
	1 1/4"	бр.	
	1 1/2 "	бр.	
	2"	бр.	
5	Сферичен кран с холендър - прав		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	-1"	бр.	
	1 1/4"	бр.	
	1 1/2	бр.	
	2"	бр.	
6	Сферичен кран с холендър - ъглов		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	

	-1"	бр.	
	1 1/4"	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
7	Сферичен кран мињон - FF		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	-1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
	1 1/2 "	бр.	
	2"	бр.	
8	Сферичен кран мињон - MF		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	-1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
	1 1/2 "	бр.	
	2"	бр.	
9	Сферичен кран с термометър - прав		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	-1"	бр.	
	1 1/4"	бр.	
	1 1/2 "	бр.	
	2"	бр.	
10	Сферичен кран с термометър - ъглов		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	-1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
	1 1/2 "	бр.	
	2"	бр.	
11	Търба с алуминиева вложка - парно		
	- Ø 16x2 мм	м.	
	- Ø 18x2 мм	м,	
	- Ø 20x2 мм	м.	
	- Ø 25x3 мм	м.	
	- Ø 32x 3 мм		
12	Гофрирана трѐба		
	- Ø 19 мм	м.	
	- Ø 21 мм	м.	
	- Ø 23mm	м.	
	- Ø 28mm	м.	
	- Ø 35mm	м.	
13	Радиаторен кран винтил -		
	- прав - 1/2"	бр.	
	- прав - 3/4"	бр.	
	- ЪГЛОВ - 1/2"	бр.	

	- ъглов - 3/4"	бр.	
14	Радиаторен щепсел -		
	- лява резба 1 1/4 " — 1/2 "	бр.	
	- десна резба 1 1/4 " - 1/2 "	бр.	
	- лява резба 1 1/4 " - 3/4 "	бр.	
	- десна резба 1 1/4 " - 3/4 "	бр.	
	- лява резба 1 " - 1/2 "	бр.	
	- десна резба 1 " - 1/2 "	бр.	
15	Адаптор прав - мъжки		
	- Ø 1/2-16 mm	бр.	
	- Ø 1/2-20 mm	бр.	
	- Ø 3/4-20 mm	бр.	
16	Адаптор прав - женски		
	- Ø 1/2-16 mm	бр.	
	- Ø 1/2-20 mm	бр.	
	- Ø 3/4-20mm	бр.	
17	Адаптор ъглов - мъжки		
	- Ø 1/2-16 mm	бр.	
	- Ø 1/2-20 mm	бр.	
	- Ø 3/4-20mm	бр.	
18	Адаптор ъглов - женски		
	- Ø 1/2-16 mm	бр.	
	- Ø 1/2-20 mm	бр.	
	- Ø 3/4-20mm	бр.	
19	Адапторен тещик		
	- Ø 1/2x16x16 mm	бр.	
	- Ø 16x16x16 mm	бр.	
	- Ø 3/4x20x20 mm	бр.	
	- Ø 20x20x20 mm	бр.	
	- Ø 25x25x25 mm	бр.	
	- Ø 1"x25x25 mm	бр.	
	- Ø 1 1/4"x32x32 mm	бр.	
	- Ø 32x32x32 mm	бр.	
20	Адапторна муфа - права		
	- Ø 16x16 mm	бр.	
	- Ø 20x20 mm	бр.	
	- Ø 25x25 mm	бр.	
	- Ø 32x32 mm	бр.	
21	Адапторно коляно		
	- Ø 16x16 mm	бр.	
	- Ø 20x20 mm	бр.	
	- Ø 25x25 mm	бр.	
	- Ø 32x32 mm	бр.	
22	Мъжки ракор за многослойна тръба с алуминиева вложка		
23	Кран сферичен - спирателен Уг мъжка резба за адаптор Ø 16 (прав)		
	1/2 - 16 mm	бр.	

	1/2 - 20 mm	бр.	
	3/4- 20 mm	бр.	
24	Кран сферичен - спирателен 1/2 женска резба за адаптор Ø 16 (прав)		
	1/2' 16 mm	бр.	
	1/2 - 20 mm	бр.	
	3/4- 20 mm	бр.	
25	Кран сферичен - спирателен 1/2 мъжка резба за адаптор Ø 16 (ъглов)		
	1/2 - 16 mm	бр.	
	1/2 - 20 mm	бр.	
	3/4 - 20 mm	бр.	
26	Кран сферичен - спирателен 1/2 женска резба за адаптор Ø 16 (ъглов)		
	1/2 -16 mm	бр.	
	1.2 - 20 mm	бр.	
	3/4 - 20 mm	бр.	
27	Стенно коляно за адаптор		
	- Ø 1/2 x 16 mm	бр.	
	- Ø 1/2 x 20 mm	бр.	
	- Ø 3/4 x 20 mm	бр.	
28	Термостатичен вентил - ъглов за адаптор		
	- Ø 16 mm	бр.	
	• Ø 20 mm	бр.	
29	Термостатичен вентил - прав за адаптор		
	- Ø 16 mm	бр.	
	- Ø 20 mm	бр.	
30	Термостатичен вентил - ъглов за адаптор с термоглава		
	- Ø 16 mm	бр.	
	- Ø 20 mm	бр.	
31	Термостатичен вентил — прав за адаптор с термоглава		
	- Ø 16 mm	бр.	
	- Ø 20 mm	бр.	
32	Термостатичен вентил - ъглов за адаптор с термоглава		
	- Ø 1/2 x 16 mm	бр.	
	- Ø 1/2 x 20 mm	бр.	
	- Ø 3/4 x 20 mm	бр.	
33	Термостатичен вентил - прав за адаптор с термоглава		
	- Ø 1/2 x 16 mm	бр.	
	- Ø 1/2 x 20 mm	бр.	
	- Ø 3/4 x 20 mm	бр.	
34	Термостатичен вентил - ъглов за с термоглава		
	-Ø 1/2	бр.	
	-Ø 3/4	бр.	
35	Термостатичен вентил - нрав за с термоглава		

	-Ø 1/2	бр.	
	-Ø 3/4	бр.	
36	Термостатичен вентил - ъглов		
	-Ø 1/2	бр.	
	-Ø 3/4	бр.	
37	Термостатичен вентил - прав		
	-Ø 1/2	бр.	
	-Ø 3/4	бр.	
38	Термостатична глава	бр.	
39	Кълчища дълги повесмо	кг.	
40	Секреген кран вентил -		
	прав - 1/2"	бр.	
	прав - 3/4"	бр.	
41	Секретен кран вентил -		
	ъглов - 1/2п	бр.	
	ъглов- 3/4"	бр.	
42	Секретен кран вентил с адаптор		
	ъглов - 1/2 -16 mm	бр.	
	ъглов - 1/2 -20 mm	бр.	
	ъглов - 3/4 -20 mm	бр.	
43	Секретен кран винтил с адаптор		
	ъглов - 1/2 -16 mm	бр.	
	ъглов - 1/2 -20 mm	бр.	
	ъглов - 3/4 -20 mm	бр.	
44	Кран за пълнене и източване		
	-Ø 1/2	бр.	
	-Ø 3/4	бр.	
45	Термокран винтил -		
	прав - 1/2"	бр.	
	ЪГЛОВ - 1/2"	бр.	
46	Ръчен обезвъздушител - Ø 1/2	бр.	
47	Автоматичен обезвъздушител за радиатор -		
	прав - 1/2"	бр.	
	ЪГЛОВ - 1/2"	бр.	
48	Автоматичен обизвъздушител за радиатор -		
	- лян 1"	бр.	
	- десен 1 "	бр.	
	- лив 1 1/4 "	бр.	
	- десен 1 1/4 "	бр.	
49	Мека изолация за тръби		
	- Ø 16 x 6 mm	м.	
	- Ø 18 x 6 mm		М.
	- Ø 22 x 6 mm	м.	
	- Ø 28x6 mm	м.	
	- Ø 35 x 6 mm	м.	
	- Ø 18 x 10 mm	м.	
	- Ø 22 x 10 mm	м.	
	- Ø 28x10 mm	м.	

	- Ø 35x10 mm	м.	
50	Клингерит за гарнитури със специфичен размер		
	- 1 mm	м2	
	- 2 mm	м2	
	- 3 mm	м2	
	- 4 mm	м2	
51	Клингеритови гарнитури -		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
52	Гумени гарнитури -		
	- 1/2 "	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
53	Манометър MIRI -4,6-скала 0/6,клас 2,5, резба G-1/8, големина 40	бр.	
54	Манометър +термометър — 80mm, 0 до 120°C, 0 до 6 Bar - заден изход	бр.	
55	Манометър радиален ABS-80mm, 1/2, 2,5 , 0 до 6Bar - заден изход	бр.	
56	Манометър аксиален ABS- 80mm, 1/2, 2,5,0 до 6Bar , 0 до 120°C - заден изход	бр.	
57	Термометър - 0 63 , 0 до 120"С , аксиален - заден изход	бр.	
58	Манометър - 0 63 , 0 до 10 Bar , аксиален - заден изход	бр.	
59	Конзоли за чугунени радиатори	бр.	
60	Конзоли за алуминиеви радиатори	бр.	
61	Тръба полипропиленова с алуминиева вложка		
	- Ø 20mm	м.	
	- Ø 25mm	м.	
	- Ø 32mm	м.	
	- Ø 40mm	м.	
62	Холендър радиа горен - прав		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
63	Холендър радиаторен, - ъглов		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
64	Тапа радиаторна -		
	лява 1 1/4"	бр.	
	дясна 1 1/4 "	бр.	
	лява 1"	бр.	
	дясна 1 "	бр.	
65	Обезвъздушител - тапа.		
	дясна 1 1/4 "	бр.	

	лява 1 1/4"	бр.	
	лява 1 "	бр.	
	дясна 1 "	бр.	
66	Скоби за тръби		
	- Ø 16mm	бр.	
	- Ø 18mm	бр.	
	- Ø 20mm	бр.	
	- Ø 25mm	бр.	
	- Ø 32mm	бр.	
	- Ø 40mm	бр.	
67	Моментно монтаж но лепило за тухла и бетон	бр.	
68	Бързо свързващо монтаж но лепило	бр.	
69	Универсално монтаж но лепило	бр.	
70	Универсално лепило	бр.	
71	Воден "Y"- филтър		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 1/4"	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
72	Канела сферична с накрайник за маркуч		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
73	Бързосменна връзка за маркуч		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
74	Бързосменна връзка със стоп за маркуч		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
75	Адаптор за кран за бързосменни връзки		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
76	Съединител за бързосменна връзка за маркуч		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
77	Съединител за маркуч		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
78	Месингова връзка		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
79	Адаптор от три секции за бързосменна връзка за маркуч		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
80	Маркуч температуро-устойчив усилен - 10Bar	м.	
81	Коляно		

	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
	1 1/2 "	бр.	
	2"	бр.	
82	Коляно-нипел		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	1 "	бр.	
	1 1/4"	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
83	Нипел		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
84	Тройник		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 1/4"	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
85	Холендър мъжки - женски		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 1/4"	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
86	Холендър женски - женски		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
87	ЪГЛОВ холендър		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	1 1/4"	бр.	
	1 1/2"	бр.	

	2"	бр.	
88	Капи		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	-1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
	1 1/2 "	бр.	
	2"	бр.	
89	Тапи		
	- 1/2 "	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 1/4"	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
90	Муфа-нипел		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 3/4"	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
91	Редуктивна муфа		
	1/2 - 3/4	бр.	
92	Редуктивен нипел		
	1/2 - 3/4	бр.	
93	Редукция		
	1/2 - 3/4	бр.	
94	Група за автоматично пълнене на вода с манометър	бр.	
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
95	Възвратен клапан		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	-1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
	1 1/2 "	бр.	
	2"	бр.	
96	Редуцир - вентил за вода	бр.	
97	Филтър за вода тип "Y" с вграден сферичен кран с холендър и осов манометър		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
98	Кран сферичен 1/2 " с накрайник за дренаж	бр.	
99	Мини кран сферичен - мъжка резба за накрайник на адаптор	бр.	
100	Колекторни кутии		

101	Конзола за закрепване бяла 195 мм с дюбел	бр.	
102	Конзола за закрепване ъглова 195 мм с дюбел	бр.	
103	Конзола регулируема 100 мм	бр.	
104	Стойка за под радиатор	бр.	
105	Нипел радиаторен		
	1 1/4"	бр.	
	1"	бр.	
106	Шпилки метални -		
	- Ø 6mm	м.	
	- Ø 8mm	м.	
	- Ø 10mm	м.	
	- Ø 12mm	м.	
	- Ø 14mm	м.	
107	Шина - метална		
	4mm дебелина 20mm ширина	м.	
	5mm дебелина 20mm ширина	м.	
108	Скоба за маркуч -		
	12 - 20mm	бр.	
	20 - 32mm	бр.	
	28 - 38mm	бр.	
	32 - 44mm	бр.	
	38 - 50mm	бр.	
	44 - 56mm	бр.	
	56 - 66mm	бр.	
	84 - 100mm	бр.	
109	Усилено бандажно тиксо 50mm x 50m	бр.	
110	Грес - ЛИТЕЛ Y-2	оп.	
111	Тръби ППР мм. -		
	20	м.	
	25	м.	
	32	м.	
	40	м.	
	50	м.	
112	Тръби поцинковани -		
	1/2"	м.	
	3/4"	м.	
	1"	м.	
	1 1/2"	м.	
113	Коляно ППР -		
	20мм.	бр.	
	25мм.	бр.	
	32 мм.	бр.	
	40мм.	бр.	
114	Коляно с метална вложка с външна резба -		
	20/1/2 "	бр.	
	25/1/2 "	бр.	
	20/3/4"	бр.	
	25/3/4"	бр.	

115	Коляно с метална вложка с вътрешна резба		
	20/1/2 "	бр.	
	25/1/2"	бр.	
	20/3/4"	бр.	
	25/3/4"	бр.	
116	Коляно стъпно с метална вложка с вътрешна резба		
	20/1/2 "	бр.	
	25/1/2 "	бр.	
	20/3/4"	бр.	
	25/?/.*"	бр.	
117	Муфа ППР-		
	20мм	бр.	
	25мм	бр.	
	32мм	бр.	
	40мм	бр.	
118	Тройник ППР		
	20мм	бр.	
	25мм	бр.	
	32мм	бр.	
	40мм	бр.	
119	Тройник редукционППР		
	25/25/20 мм.	бр.	
	32/32/20 мм.	бр.	
	32/32/25 мм.	бр.	
120	Редукция ППР		
	25/20мм.	бр.	
	32/20 мм.	бр.	
	40/20 мм.	бр.	
	40/32 мм.	бр.	
	32/25мм	бр.	
	40/25мм.	бр.	
121	Преход външна резба		
	20/1/2 "	бр.	
	25/1/2 "	бр.	
	20/3/4"	бр.	
	25/3/4"	бр.	
122	Преход вътрешна резба		
	20/1/2"	бр.	
	25/1/2"	бр.	
	20/3/4"	бр.	
	25/3/4"	бр.	
123	Спирателен кран ППРмм.		
	20	бр.	
	25	бр.	
	32	бр.	
124	Тапа ППРмм.		
	20	бр.	

	25	бр.	
	32	бр.	
125	Скоба ремонтна (бърза връзка)мм.		
	20	бр.	
	25	бр.	
	32	бр.	
	40	бр.	
	50	бр.	
126	Удължител 1/2" ,см.		
	2	бр.	
	3	бр.	
	4	бр.	
	5	бр.	
127	Удължител 3/4" ,см.		
	2	бр.	
	3	бр.	
	4	бр.	
	5	бр.	
128	Лебедка за батерия	бр.	
129	Скоба водовземна за		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	2"	бр.	
130	Сферичен спирателен край		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	2"	бр.	
131	Спирателен кран за писоар		
	1/2 "3/8"	бр.	
	1/2 "1/2 "	бр.	
132	Смесителна батерия -		
	- стенна	бр.	
	-стояща	бр.	
133	Глава за батерия	бр.	
	за тип "Видима"	бр.	
	за стоящи батерия	бр.	
134	Пластмасови ръкохватки за батерия	бр.	
135	Душ батерия	бр.	
136	Уплътнители за глави на батерия	бр.	
137	Мека връзка 1/2 "см.-		
	20	бр.	
	30	бр.	
	40	бр.	
	50	бр.	
	60	бр.	
138	Напорен кран за тоалетни" Видима"	бр.	

139	Напорен кран за писоари" Видима"	бр.	
140	Резервни части за напорни кранове-клапан, цилиндър,пружина" Видима"	бр.	
141	Тефлонова лента12мм.- 10м.	бр.	
142	Компенсатор метал		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
143	Ремонтна скоба		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
144	Капа ППР		
	20мм	бр.	
	25мм	бр.	
145	Уплътнител за батерия	бр.	
146	Уплътнител за меки връзки	бр.	
147	Уплътнители за		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
148	Прехвърляща дъга ППР		
	20мм.	бр.	
	25мм	бр.	
149	Тръби ПВЦ мм.		
	20	бр.	
	25	бр.	
	32	бр.	
	40	бр.	
	50	бр.	
	110	бр.	
150	Колена ПВЦ мм.		
	25	бр.	
	32	бр.	
	40	бр.	
	50	бр.	
	110	бр.	
151	Дъги ПВЦ мм.		
	25	бр.	
	32	бр.	
	40	бр.	
	50	бр.	

	110	бр.	
152	Разклонители ПВЦ мм.		
	40	бр.	
	50	бр.	
	110	бр.	
153	Муфи ПВЦ ПОмм.	бр.	
154	Ремонтна /дълга/муфа ПВЦ ПОмм.	бр.	
155	Лепило за ПВЦ	бр.	
156	Бандажна лента за ВиК	бр.	
157	Силикон водоустойчив	бр.	
158	Болкит	кг.	
159	Мивки порцеланови тоалетни		
	малък размер	бр.	
	среден -замер	бр.	
	голям размер	■бр.	
160	Мивка алпака	бр.	
161	Сифон за мивка -		
	пластмасов	бр.	
	комбиниран	бр.	
	гъвкав	бр.	
162	Сифон за писоар	бр.	
163	Комплект за монтаж на мивка 8x90мм.	бр.	
164	Комплект за монтаж на тоалетна чиния		
165	Казанче пластмасово стенно	бр.	
166	Арматура за казанче пластмасово комплект	бр.	
167	Арматура за казанче порцеланово комплект	бр.	
168	Изпразващ механизъм за тоалетно казанче	бр.	
169	Поплавък за казанче	бр.	
170	Тоалетна чиния порцеланова	бр.	
	Тоалетно клекало	бр.	
171	Моноблок порцелан	бр.	
172	Тоалетна дъска пластмасова	бр.	
173	Маншон хармоника за тоалетна чинии	бр.	
174	Маншон гумен мм.		
	40	бр.	
	50	бр.	
	110	бр.	
175	Уплътнители за сифон па тоалетна мивка		
	32x50мм.	бр.	
	25x50мм.	бр.	
	40x50мм.	бр.	
176	Уплътнител за моноблок	бр.	
177	Подов сифон 105мм.	бр.	
178	Подов сифон квадратен	бр.	
179	Подов сифон дворен	бр.	
180	Решетка за подов сифон		
	кръг	бр.	
	квадрат	бр.	
181	Скоби за укрепване ВиК инсталация	бр.	

182	Изоляционна лента ВиК	бр.	
183	Секундно лепило "Момент"	бр.	
184	Манометри - комбинирани за температура и налягане с възвратни клапи - 1/2 "	бр.	
185	Водни филтри		
	3/8"	бр.	
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	2"	бр.	
	3"	бр.	
186	Елементи за водни филтри		
	3/8"	бр.	
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	2"	бр.	
	3"	бр.	
187	Самозалепваща се изолационна лента "Armstrong"	м.	
188	Термоизолация за тръби "Armstrong" d-20mm		
	3/8"	м.	
	1"	м.	
	1/2"	м.	
	3/4"	м.	
	2"	м.	
	3"	м.	
	4 "	м.	
	5"	м.	
189	Термоизолация на платна - дебелина 20mm		
	2x1 м	бр.	
	2 x 2 м	бр.	
190	Алуминиева самозалепваща се лента- 50/50mm	бр.	
191	Бандажна лента за изолация	бр.	
192	Лепило за изолация	бр.	
193	Препарат за премахване на мазнини (обезмаслител)	бр.	
194	Филтърна материя(миеща)- за въздушен ф-тър	бр.	
195	Спрей за почистване на изпарителите на стайните климатици	бр.	
196	Гумени и клингеритови гарнитури -		
	- дебелина — 1mm :		
	3/8 "	бр.	
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	2"	бр.	
	3"	бр.	
	- дебелина — 2mm :		

	3/8"	бр.	
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1 "	бр.	
	2"	бр.	
	3"	бр.	
	- дебелина - 3mm :		
	3/8"	бр.	
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	2 "	бр.	
	3 "	бр.	
197	Трапецовидни ремъци -		
	750mm	бр.	
	850mm	бр.	
	950mm	бр.	
	1000mm	бр.	
	1150mm	бр.	
	1180mm	бр.	
	1550mm	бр.	
	1900mm	бр.	
198	Антифриз - концентрат	л.	
199	Тапа гума /капачка/ ф110 мм	бр.	
	Ф50мм	бр.	

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за необходимите материали за ремонт на ел. инсталации и поддръжка на телефонните системи в УНСС

№ по ред	Артикул	Мерна единица	Езична цена
1	Луминисцентни пури 230V 18W L-600mm		
	бяла (студена) светлина	бр.	
	жълта (дневна) светлина	бр.	
2	Луминисцентни пури 230V 36W L-1200mm		
	бяла (студена) светлина	бр.	
	жълта (дневна) светлина	бр.	
3	Халогенна крушка E27 230V стандартна L-96mm , dØ-55mm		
	42W – 630Lm	бр.	
	52W – 820Lm	бр.	
4	Халогенна крушка E14 230V стандартна L-104mm , dØ-35mm		
	18W – 170Lm	бр.	
	28W – 345Lm	бр.	
5	Халогенна крушка E27 230V малък балон L-74mm , dØ-45mm		
	28W – 320Lm	бр.	
	42W – 580Lm	бр.	
6	Халогенна крушка E14 230V малък балон L-80mm , dØ-45mm		
	18W – 160Lm	бр.	
	28W – 320Lm	бр.	
7	Халогенна крушка SPOT E27 230V L-105mm , dØ-63mm , 42W – 765cd		
	42W – 580Lm	бр.	
	42W – 580Lm	бр.	
8	Халогенна крушка SPOT E14 230V L-85mm , dØ-50mm , 28W – 410cd		
	28W – 320Lm	бр.	
	42W – 580Lm	бр.	
9	Халогенна крушка PAR38 E27 230V L-139mm , dØ-123mm		
	50W – 1200cd	бр.	
	75W – 2400cd	бр.	
10	Халогенна лампа G9 230V L-43mm , dØ-14mm		
	25W – 260Lm	бр.	

	40W – 490Lm	бр.	
	60W – 820Lm	бр.	
11	Халогенна лампа тип „Луна” GU10 230V L-55mm , dØ-50.7mm		
	35W – 570cd	бр.	
	50W – 900cd	бр.	
12	Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 230V L-46mm , dØ-50.7mm		
	35W – 570cd	бр.	
	50W – 900cd	бр.	
13	Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 12V L-46mm , dØ-50.7mm		
	20W – 510cd	бр.	
	35W – 1050cd	бр.	
	50W – 1500cd	бр.	
14	Халогенна лампа тип „Луна” GU4 12V L-40mm , dØ-35.3mm		
	20W – 580cd	бр.	
	35W – 1000cd	бр.	
15	Халогенна лампа G4 12V L-33mm , dØ-10mm		
	5W – 55Lm	бр.	
	10W – 130Lm	бр.	
	20W – 300Lm	бр.	
16	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-74.9mm , dØ-12mm		
	80(100)W	бр.	
	120(150)W	бр.	
17	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-114.2mm , dØ-12mm		
	120(150)W	бр.	
	160(200)W	бр.	
	230(300)W	бр.	
	400(500)W	бр.	
18	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-189mm , dØ-12mm		
	750W	бр.	
	1000W	бр.	
	1500W	бр.	
	2000W	бр.	
19	Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-78mm , dØ-12mm		
	80(100)W	бр.	
	120(150)W	бр.	
20	Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-118mm , dØ-12mm		

	120(150)W	бр.	
	160(200)W	бр.	
	240(300)W	бр.	
	400(500)W	бр.	
21	Метал-халогенни лампи		
21.1	пура HQI-TS Rx7s-24 230V L-135mm , dØ-23mm , 150W	бр.	
21.2	Метал-халогенна лампа HIE E27		
	70W	бр.	
	150W	бр.	
22	Натриева лампа E40 230V L-210mm , dØ-47mm		
	100W	бр.	
	150W	бр.	
	250W	бр.	
23	Живачна лампа E27 230V 125W		
	125W	бр.	
	250W	бр.	
	400W	бр.	
24	Енергоспестяваща лампа /STICK/ E14 230V 2500-2700K L<129mm , dØ<45mm		
	7W – 380Lm	бр.	
	11W – 640Lm	бр.	
25	Енергоспестяваща лампа /STICK/ E27 230V 2500-2700K L<170mm , dØ<55mm		
	14W – 820Lm	бр.	
	18W – 1140Lm	бр.	
	22W – 1440Lm	бр.	
26	Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E14 230V 2500-2700K L<100mm , dØ<45mm		
	7W – 420Lm	бр.	
	11W – 650Lm	бр.	
27	Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E27 230V 2500-2700K L<120mm , dØ<55mm		
	14W – 860Lm	бр.	
	18W – 1200Lm	бр.	
	22W – 1600Lm	бр.	
28	Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E14 230V 2500-2700K L<124mm , dØ<39mm		
	7W – 286Lm	бр.	
	10W – 445Lm	бр.	
29	Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E27 230V 2500-2700K L<119mm , dØ<39mm		
	7W – 286Lm	бр.	
	10W – 445Lm	бр.	
30	Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E14 230V	бр.	

	7W 2500-2700K L-105mm , dØ-57mm		
31	Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E27 230V 2500-2700K L<165mm , dØ<95mm		
	11W – 630Lm	бр.	
	15W – 850Lm	бр.	
	20W – 1160Lm	бр.	
32	Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d-3 2700K L-130:149mm		
	18W – 1200Lm	бр.	
	26W – 1800Lm	бр.	
33	Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d-3 4000K L-130:149mm		
	18W – 1200Lm	бр.	
	26W – 1800Lm	бр.	
34	Енергоспестяваща лампа G23 2700K L-214mm		
	9W – 600Lm	бр.	
	11W – 900Lm	бр.	
35	Енергоспестяваща лампа G23 4000K L-214mm		
	9W – 600Lm	бр.	
	11W – 900Lm	бр.	
36	Стартер за луминисцентни лампи S 2	бр.	
37	Стартер за луминисцентни лампи S 10	бр.	
38	Стартер за луминисцентни лампи S 22	бр.	
39	Електронен баласт за луминисцентни лампи		
	1 x 36W	бр.	
	2 x 36W	бр.	
	2 x 18W	бр.	
	4 x 18W	бр.	
40	Електромагнитен баласт /дросел/ за луминисцентни лампи		
	36W	бр.	
	18W	бр.	
	2 x 18W	бр.	
41	Електромагнитен баласт /дросел/ за натриеви лампи		
	100W	бр.	
	150W	бр.	
	250W	бр.	
42	Електромагнитен баласт /дросел/ за метал- халогенни лампи :		
42.1	MX пури HQI-TS 150W	бр.	
42.2	MX лампи HIE E27		
	70W	бр.	
	150W	бр.	
43	Електромагнитен баласт /дросел/ за живачни		

	лампи		
	150W	бр.	
	250W	бр.	
	400W	бр.	
44	Запално устройство за МХЛ :		
44.1	МХ пури HQI-TS 150W	бр.	
44.2	МХ лампи HIE E27		
	70W	бр.	
	150W	бр.	
45	Ел. трансформатори 230 / 12V		
	105W	бр.	
	150W	бр.	
46	Фасунги за луминисцентни лампи G13	бр.	
47	Фасунга за луминисцентни лампи със стартерна основа G13	бр.	
48	Стартерна основа за луминисцентни лампи	бр.	
49	Кабелни превръзки /свински опашки/ -		
	75 x 2.5mm	оп.	
	100 x 2.5mm	оп.	
	160 x 2.5mm	оп.	
	200 x 2.5mm	оп.	
	140 x 3.5mm	оп.	
	200 x 3.5mm	оп.	
	280 x 3.5mm	оп.	
	360 x 3.5mm	оп.	
	160 x 4.5mm	оп.	
	200 x 4.5mm	оп.	
	280 x 4.5mm	оп.	
	360 x 4.5mm	оп.	
	240 x 7.5mm	оп.	
	280 x 7.5mm	оп.	
	360 x 4.5mm	оп.	
	500 x 4.5mm	оп.	
	550 x 9mm	оп.	
	780 x 9mm	оп.	
	250 x 12.5mm	оп.	
	500 x 12.5mm	оп.	
50	Изолирбанд	бр.	
51	Самовулканизираща изолационна лента (бишоп)	бр.	
52	Лента ограничителна (маркировъчна) PVC - /жълта „Високо напрежение“/	м.	
53	Кабел СВТ - 2 x 1mm ²	м.	
	2 x 1,5mm ²	м.	
	2 x 2,5mm ²	м.	
	2 x 4mm ²	м.	

	3 x 1mm ²	M.	
	3 x 1,5mm ²	M.	
	3 x 2,5mm ²	M.	
	3 x 4mm ²	M.	
	3 x 6mm ²	M.	
	3 x 10mm ²	M.	
	3 x 16mm ²	M.	
	4 x 1mm ²	M.	
	4 x 1,5mm ²	M.	
	4 x 2,5mm ²	M.	
	4 x 4mm ²	M.	
	4 x 6mm ²	M.	
	4 x 10mm ²	M.	
	4 x 16mm ²	M.	
	5 x 1mm ²	M.	
	5 x 1,5mm ²	M.	
	5 x 2,5mm ²	M.	
	5 x 4mm ²	M.	
	5 x 6mm ²	M.	
	5 x 10mm ²	M.	
	5 x 16mm ²	M.	
54	Кабел ПВВ-МБ1 /мостов/ -		
	2 x 1mm ²	M.	
	2 x 1,5mm ²	M.	
	2 x 2,5mm ²	M.	
	2 x 4mm ²	M.	
	2 x 6mm ²	M.	
	2 x 10mm ²	M.	
	3 x 1mm ²	M.	
	3 x 1,5mm ²	M.	
	3 x 2,5mm ²	M.	
	3 x 4mm ²	M.	
	3 x 6mm ²	M.	
	3 x 10mm ²	M.	
	4 x 1mm ²	M.	
	4 x 1,5mm ²	M.	
	4 x 2,5mm ²	M.	
	5 x 1mm ²	M.	
	5 x 1,5mm ²	M.	
	5 x 2,5mm ²	M.	
55	Кабел ШВПС – 2 x 0,5mm ²	M.	
	2 x 0,75mm ²	M.	
	2 x 1mm ²	M.	
	2 x 1,5mm ²	M.	
	2 x 2,5mm ²	M.	

	2 x 4mm ²	М.	
	3 x 1mm ²	М.	
	3 x 1,5mm ²	М.	
	3 x 2,5mm ²	М.	
	3 x 4mm ²	М.	
	3 x 6mm ²	М.	
	4 x 1mm ²	М.	
	4 x 1,5mm ²	М.	
	4 x 2,5mm ²	М.	
	4 x 4mm ²	М.	
	4 x 6mm ²	М.	
	5 x 1mm ²	М.	
	5 x 1,5mm ²	М.	
	5 x 2,5mm ²	М.	
	5 x 4mm ²	М.	
	5 x 6mm ²	М.	
56	Проводник силиконов -		
	0,75mm ²	М.	
	1mm ²	М.	
	1,5mm ²	М.	
	2,5mm ²	М.	
	4mm ²	М.	
	6mm ²	М.	
57	Проводник гъвкав ПВ-А2 / Н05V-К/ -		
	0,5mm ²	М.	
	0,75mm ²	М.	
	1mm ²	М.	
	1,5mm ²	М.	
	2,5mm ²	М.	
	4mm ²	М.	
	6mm ²	М.	
	10mm ²	М.	
	16mm ²	М.	
	25mm ²	М.	
	35mm ²	М.	
58	Каб.накрайник втулков изолиран -		
	0.75 / 8	оп.	
	0.75 / 10	оп.	
	1 / 8	оп.	
	1 / 10	оп.	
	1,5 / 10	оп.	
	1,5 / 12	оп.	
	2,5 / 10	оп.	
	2,5 / 12	оп.	
	4 / 10	оп.	

	4 / 12	оп.	
	6 / 12	оп.	
	6 / 18	оп.	
	10 / 12	оп.	
	10 / 18	оп.	
59	Каб.накрайник втулков изолиран сдвоен -		
	2 x 0,75 / 8	оп.	
	2 x 1 / 8	оп.	
	2 x 1,5 / 10	оп.	
	2 x 2,5 / 10	оп.	
	2 x 4 / 12	оп.	
	2 x 6 / 14	оп.	
60	Каб.накрайник изолиран тип „ухо“ -		
	1 / Ø5	оп.	
	1 / Ø6	оп.	
	2,5 / Ø6	оп.	
	2,5 / Ø8	оп.	
	2,5 / Ø10	оп.	
	6 / Ø6	оп.	
	6 / Ø8	оп.	
	6 / Ø10	оп.	
	16 / Ø10	оп.	
61	Каб.накрайник вилков изолиран -		
	1 / Ø5	оп.	
	1 / Ø6	оп.	
	2,5 / Ø6	оп.	
	2,5 / Ø8	оп.	
	2,5 / Ø10	оп.	
	6 / Ø6	оп.	
	6 / Ø8	оп.	
	6 / Ø10	оп.	
	16 / Ø10	оп.	
62	Автоконектори изолирани /тип NI (женски)/		
	4,8-2,5 / 0,8	оп.	
	6,3-2,5 / 0,8	оп.	
	6,3-6 / 0,8	оп.	
63	Автоконектори изолирани /тип WI (мъжки)/		
	4,8-2,5 / 0,8	оп.	
	6,3-2,5 / 0,8	оп.	
	6,3-6 / 0,8	оп.	
64	Каб. накрайник съединителен изолиран /муфа/		
	1 (0,5-1)mm ²	оп.	
	2,5 (1,5-2,5)mm ²	оп.	
	6 (4-6)mm ²	оп.	
65	Каб. обувки гръбни медни -		

	10 / Ø6	бр.	
	10 / Ø8	бр.	
	10 / Ø10	бр.	
	10 / Ø12	бр.	
	16 / Ø6	бр.	
	16 / Ø8	бр.	
	16 / Ø10	бр.	
	16 / Ø12	бр.	
	25 / Ø6	бр.	
	25 / Ø8	бр.	
	25 / Ø10	бр.	
	25 / Ø12	бр.	
	35 / Ø6	бр.	
	35 / Ø8	бр.	
	35 / Ø10	бр.	
	35 / Ø12	бр.	
66	Термосвиваем шлаух -		
	Ø2,4:1,2mm	м.	
	Ø3,2:1,6mm	м.	
	Ø4,8:2,4mm	м.	
	Ø6,4:3,2mm	м.	
	Ø9,6:4,8mm	м.	
	Ø12,7:6,35mm	м.	
	Ø19,1:9,5mm	м.	
	Ø25,4:12,7mm	м.	
	Ø38,1:19,1mm	м.	
	Ø50,8:25,4mm	м.	
67	PVC гофрирани тръби -		
	Ø11	м.	
	Ø13,5	м.	
	Ø16	м.	
	Ø19	м.	
	Ø23	м.	
	Ø29	м.	
	Ø36	м.	
	Ø50	м.	
68	Прозрачна кабелна спирала -		
	Ø3 / Ø5	м.	
	Ø4 / Ø6	м.	
	Ø6 / Ø8	м.	
	Ø8 / Ø10	м.	
	Ø10 / Ø12	м.	
	Ø12 / Ø14	м.	
	Ø14 / Ø16	м.	
69	Кутия конзолна Ø60	бр.	

70	Кутия конзолна за гипскартон -		
	единична	бр.	
	двойна	бр.	
	четворна	бр.	
71	Кутия разклонителна с капак-кръгла	бр.	
72	Кутия разклонителна с капак за гипскартон	бр.	
73	Кутия разклонителна за външен монтаж IP54-		
	Ø65 x 35	бр.	
	Ø80 x 40	бр.	
	80 x 80 x 40	бр.	
	100 x 100 x 50	бр.	
	120 x 80 x 50	бр.	
	150 x 110 x 80	бр.	
	240 x 190 x 90	бр.	
	300 x 220 x 120	бр.	
74	Модулно табло за външен монтаж IP40 -		
	8 DIN модула	бр.	
	12 DIN модула	бр.	
	18 DIN модула	бр.	
	24 DIN модула (12x2)	бр.	
	36 DIN модула (18x2)	бр.	
	54 DIN модула (18X3)	бр.	
75	Модулно табло за вграден монтаж IP40 -		
	8 DIN модула	бр.	
	12 DIN модула	бр.	
	18 DIN модула	бр.	
	24 DIN модула (12x2)	бр.	
	36 DIN модула (18x2)	бр.	
	54 DIN модула (18X3)	бр.	
76	Кабелни щутцери с гайка -		
	PG 7	бр.	
	PG 9	бр.	
	PG 11	бр.	
	PG 13,5	бр.	
	PG 16	бр.	
	PG 21	бр.	
	PG 29	бр.	
	PG 36	бр.	
77	PVC кабелни канали -		
	11 x 10 mm	м.	
	18 x 13 mm	м.	
	24 x 22 mm	м.	
	40 x 15 mm	м.	
78	Лустер клеми бакелитови -		
	2,5mm ²	бр.	

	4mm ²	бр.	
	6mm ²	бр.	
79	Лустер клеми полипропиленови -		
	2,5mm ²	бр.	
	4mm ²	бр.	
	6mm ²	бр.	
	10mm ²	бр.	
	16mm ²	бр.	
	25mm ²	бр.	
80	Лустер клеми порцеланови -		
	2,5mm ² двойна	бр.	
	2,5mm ² тройна	бр.	
	4mm ² двойна	бр.	
	4mm ² тройна	бр.	
	6mm ² двойна	бр.	
	6mm ² тройна	бр.	
81	Клема редова -		
	WK 2,5 / U	бр.	
	WK 4 / U	бр.	
	WK 6 / U	бр.	
	WK 10 / U	бр.	
	WK 16 / U	бр.	
82	Клема редова земна -		
	WK 4 SL / U	бр.	
	WK 6 SL / U	бр.	
	WK 10 SL / U	бр.	
	WK 16 SL / U	бр.	
83	Монтажна шина за табла (DIN – шина) -		
	35mm x 7,5L - 2m	бр.	
	35mm x 15L - 2m	бр.	
84	Захранващи (фазови) гребени -		
	Гребен изолиран 1P 57p 63A	бр.	
	Гребен изолиран 3P 19p 63A	бр.	
	Гребен изолиран 4P 16p 63A	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 1P /12p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 2P /12p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 3P /12p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 4P /12p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 1P /48p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 2P /48p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 3P /48p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 4P /48p/	бр.	
85	Модулни контактори -		
	16A 1NO 230/240V AC	бр.	
	25A 1NO 230/240V AC	бр.	

	16A 1NO+1NC 230/240V AC	бр.	
	16A 2NO+2NC 230/240V AC	бр.	
	25A 2NO+2NC 230/240V AC	бр.	
	25A 2NO 230/240V AC	бр.	
	40A 2NO 230/240V AC	бр.	
	16A 3NO 230/240V AC	бр.	
	25A 3NO 230/240V AC	бр.	
	40A 3NO 230/240V AC	бр.	
	63A 3NO 230/240V AC	бр.	
	25A 4NO 230/240V AC	бр.	
	40A 4NO 230/240V AC	бр.	
	63A 4NO 230/240V AC	бр.	
	25A 2NO 230/240V AC – ръчно управление	бр.	
86	Модулни импулсни релета -		
	16A 1NO 230V AC	бр.	
	16A 2NO 230V AC	бр.	
	32A 1NO 230V AC	бр.	
87	Модулен аналогов таймер 230V AC - дневен	бр.	
88	Модулен аналогов таймер 230V AC - седмичен	бр.	
89	Модулен цифров таймер 230V AC - дневен	бр.	
90	Модулен цифров таймер 230V AC - седмичен	бр.	
91	Модулен брояч на работни часове - 230V AC	бр.	
92	Контактор автоматичен /модел D/ -		
	18A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	
	25A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	
	32A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	
	40A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	
	50A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	
	65A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	
	80A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	
	18A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	
	25A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	
	32A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	
	40A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	
	50A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	
	65A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	
	80A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	
93	Контактор автоматичен /модел K/ -		
	6A 3P 1NC 230V AC	бр.	
	6A 3P 1NO 230V AC	бр.	
	9A 3P 1NC 230V AC	бр.	
	9A 3P 1NO 230V AC	бр.	
	12A 3P 1NC 230V AC	бр.	
	12A 3P 1NO 230V AC	бр.	
	16A 3P 1NC 230V AC	бр.	

	16A 3P 1NO 230V AC	бр.	
	6A 3P 1NC 380V AC	бр.	
	6A 3P 1NO 380V AC	бр.	
	9A 3P 1NC 380V AC	бр.	
	9A 3P 1NO 380V AC	бр.	
	12A 3P 1NC 380V AC	бр.	
	12A 3P 1NO 380V AC	бр.	
	16A 3P 1NC 380V AC	бр.	
	16A 3P 1NO 380V AC	бр.	
94	Помощни контакти за контактор /модел D/ -		
	2NO	бр.	
	2NC	бр.	
	1NO+1NC	бр.	
	4NO	бр.	
	3NO+1NC	бр.	
	2NO+2NC	бр.	
	1NO+3NC	бр.	
	4NC	бр.	
95	Помощни контакти за контактор /модел K/ -		
	2NO	бр.	
	2NC	бр.	
	1NO+1NC	бр.	
	4NO	бр.	
	3NO+1NC	бр.	
	2NO+2NC	бр.	
	1NO+3NC	бр.	
	4NC	бр.	
96	Триполюсно термореле с/у претоварване (термична защита) за контактор /модел D/ -		
	0,40 – 0,63 A	бр.	
	0,63 – 1 A	бр.	
	1 – 1,6 A	бр.	
	1,6 – 2,5 A	бр.	
	2,5 – 4 A	бр.	
	4 – 6 A	бр.	
	5,5 – 8 A	бр.	
	7 – 10 A	бр.	
	9 – 13 A	бр.	
	12 – 18 A	бр.	
	16 – 24 A	бр.	
	23 – 32 A	бр.	
	30 – 40 A	бр.	
	48 – 65 A	бр.	
97	Настройваема термична защита за мотори за монтаж на контактор /модел K/ -		

	0,35 – 0,54 А	бр.	
	0,54 – 0,8 А	бр.	
	0,8 – 1,2 А	бр.	
	1,2 – 1,8 А	бр.	
	1,8 – 2,6 А	бр.	
	2,6 – 3,7 А	бр.	
	3,7 – 5,5 А	бр.	
	5,5 – 8 А	бр.	
	8 – 11,5 А	бр.	
	10 – 14 А	бр.	
	12 – 16 А	бр.	
98	Триполюсен термо-магнитен автоматичен прекъсвач (моторна защита) -		
	1 – 1,6 А	бр.	
	1,6 – 2,5 А	бр.	
	2,5 – 4 А	бр.	
	4 – 6 А	бр.	
	10 – 16 А	бр.	
	16 – 25 А	бр.	
	25 – 40 А	бр.	
	40 – 63 А	бр.	
	56 – 80 А	бр.	
99	Нереверсивни пускови устройства (пускатели въздушни /ПВ/) -		
	0,54 – 0,8 А 220V 0,25kW	бр.	
	0,8 – 1,2 А 220V 0,37kW	бр.	
	1,2 – 1,8 А 220V 0,55kW	бр.	
	1,8 – 2,6 А 220V 1,1kW	бр.	
	2,6 – 3,7 А 220V 1,5kW	бр.	
	3,7 – 5,5 А 220V 2,2kW	бр.	
	5,5 – 8 А 220V 3kW	бр.	
	8 – 11,5 А 220V 4kW	бр.	
	10 – 14 А 220V 5,5kW	бр.	
	12 – 16 А 220V 7,5kW	бр.	
	1,2 – 1,8 А 380V 0,55kW	бр.	
	1,8 – 2,6 А 380V 1,1kW	бр.	
	2,6 – 3,7 А 380V 1,5kW	бр.	
	3,7 – 5,5 А 380V 2,2kW	бр.	
	5,5 – 8 А 380V 3kW	бр.	
	8 – 11,5 А 380V 4kW	бр.	
	10 – 14 А 380V 5,5kW	бр.	
	12 – 16 А 380V 7,5kW	бр.	
100	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване MOELLER /EATON/ :		
100.1	АП с крива (x-ка) на изключване „B” -		

	<i>1 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>1+N - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
100.2	АП с крива (х-ка) на изключване „С” -		
	<i>1 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	

	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>I+N - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
101	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо соединение и претоварване SCHNEIDER		
101.1	АП с крива (X-ка) на изключване „В” - <i>I - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	

	32 A	бр.	
	40 A	бр.	
	50 A	бр.	
	63 A	бр.	
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	20 A	бр.	
	25 A	бр.	
	32 A	бр.	
	40 A	бр.	
	50 A	бр.	
	63 A	бр.	
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	20 A	бр.	
	25 A	бр.	
	32 A	бр.	
	40 A	бр.	
	50 A	бр.	
	63 A	бр.	
100.2	АП с крива (x-ка) на изключване „С” -		
	<i>1 - полюсни</i>		
	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	20 A	бр.	
	25 A	бр.	
	32 A	бр.	
	40 A	бр.	
	50 A	бр.	
	63 A	бр.	
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	20 A	бр.	
	25 A	бр.	
	32 A	бр.	
	40 A	бр.	
	50 A	бр.	
	63 A	бр.	

	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
102	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване LEGRAND :		
102.1	АП с крива (х-ка) на изключване „В” -		
	<i>1 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
102.1	АП с крива (х-ка) на изключване „С” -		
	<i>1 - полюсни</i>		

	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	20 A	бр.	
	25 A	бр.	
	32 A	бр.	
	40 A	бр.	
	50 A	бр.	
	63 A	бр.	
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	20 A	бр.	
	25 A	бр.	
	32 A	бр.	
	40 A	бр.	
	50 A	бр.	
	63 A	бр.	
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	20 A	бр.	
	25 A	бр.	
	32 A	бр.	
	40 A	бр.	
	50 A	бр.	
	63 A	бр.	
103	Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защиты) MOELLER /EATON/ : ЗДИ - тип AC		
	<i>2 (1+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,3 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,3 mA	бр.	
	63 A / 0,03 mA	бр.	
	63 A / 0,3 mA	бр.	
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,3 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,3 mA	бр.	
	63 A / 0,03 mA	бр.	

	63 А / 0,3 мА	бр.	
	ЗДИ - тип А		
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>		
	25 А / 0,03 мА	бр.	
	25 А / 0,3 мА	бр.	
	40 А / 0,03 мА	бр.	
	40 А / 0,3 мА	бр.	
	63 А / 0,03 мА	бр.	
	63 А / 0,3 мА	бр.	
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>		
	25 А / 0,03 мА	бр.	
	25 А / 0,3 мА	бр.	
	40 А / 0,03 мА	бр.	
	40 А / 0,3 мА	бр.	
	63 А / 0,03 мА	бр.	
	63 А / 0,3 мА	бр.	
104	Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защиты) SCHNEIDER :		
	ЗДИ - тип АС		
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>		
	25 А / 0,03 мА	бр.	
	25 А / 0,3 мА	бр.	
	40 А / 0,03 мА	бр.	
	40 А / 0,3 мА	бр.	
	63 А / 0,03 мА	бр.	
	63 А / 0,3 мА	бр.	
	80 А / 0,03 мА	бр.	
	80 А / 0,3 мА	бр.	
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>		
	25 А / 0,03 мА	бр.	
	25 А / 0,3 мА	бр.	
	40 А / 0,03 мА	бр.	
	40 А / 0,3 мА	бр.	
	63 А / 0,03 мА	бр.	
	63 А / 0,3 мА	бр.	
	80 А / 0,03 мА	бр.	
	80 А / 0,3 мА	бр.	
	ЗДИ - тип А		
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>		
	25 А / 0,03 мА	бр.	
	25 А / 0,3 мА	бр.	
	40 А / 0,03 мА	бр.	
	40 А / 0,3 мА	бр.	
	63 А / 0,03 мА	бр.	
	63 А / 0,3 мА	бр.	

	80 A / 0,03 mA	бр.	
	80 A / 0,3 mA	бр.	
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,3 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,3 mA	бр.	
	63 A / 0,03 mA	бр.	
	63 A / 0,3 mA	бр.	
	80 A / 0,03 mA	бр.	
	80 A / 0,3 mA	бр.	
105	ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) MOELLER /EATON/ :		
	2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип АС -		
	<i>с крива (x-ка) на изключване „В” -</i>		
	6 A / 0,03 mA	бр.	
	10 A / 0,03 mA	бр.	
	13 A / 0,03 mA	бр.	
	16 A / 0,03 mA	бр.	
	20 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	32 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	<i>с крива (x-ка) на изключване „С” -</i>		
	6 A / 0,03 mA	бр.	
	10 A / 0,03 mA	бр.	
	13 A / 0,03 mA	бр.	
	16 A / 0,03 mA	бр.	
	20 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	32 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип А -		
	<i>с крива (x-ка) на изключване „В” -</i>		
	6 A / 0,03 mA	бр.	
	10 A / 0,03 mA	бр.	
	13 A / 0,03 mA	бр.	
	16 A / 0,03 mA	бр.	
	20 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	32 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	<i>с крива (x-ка) на изключване „С” -</i>		
	6 A / 0,03 mA	бр.	
	10 A / 0,03 mA	бр.	

	13 A / 0,03 mA	бр.	
	16 A / 0,03 mA	бр.	
	20 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	32 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
106	ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) SCHNEIDER :		
	2 (1+N) полюсни ЗДИ -		
	10 A / 0,03 mA	бр.	
	16 A / 0,03 mA	бр.	
	20 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	32 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
107	Прекъсвач автоматичен ЗР тип А1 -		
	80 A	бр.	
	100 A	бр.	
	125 A	бр.	
108	Прекъсвач автоматичен ЗР тип А2 -		
	175 A	бр.	
	200 A	бр.	
	250 A	бр.	
109	Прекъсвач автоматичен ЗР тип А3 -		
	300 A	бр.	
	350 A	бр.	
	400 A	бр.	
110	Основа за стопяем предпазител - порцеланова		
	25 A	бр.	
	63 A	бр.	
	100 A	бр.	
111	Капачка за стопяем предпазител - порцеланова		
	25 A	бр.	
	63 A	бр.	
	100 A	бр.	
112	Стопяем предпазител -		
	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	25 A	бр.	
	35 A	бр.	
	50 A	бр.	
	63 A	бр.	
113	Стопяем предпазител стъклен (гилза) 5x20 -		
	0,315 A	бр.	

	0,63 A	бр.	
	1 A	бр.	
	1,5 A	бр.	
	2 A	бр.	
	3 A	бр.	
	5 A	бр.	
	6,3 A	бр.	
	10 A	бр.	
114	Фасунга с цокъл E14 -		
	висяща бакелитова	бр.	
	висяща порцеланова	бр.	
	полилейна бакелитова	бр.	
	стенна бакелитова	бр.	
	стенна порцеланова	бр.	
115	Фасунга с цокъл E27 -		
	висяща бакелитова	бр.	
	висяща порцеланова	бр.	
	стенна права бакелитова	бр.	
	стенна права порцеланова	бр.	
	стенна крива бакелитова	бр.	
	стенна крива порцеланова	бр.	
	полилейна бакелитова с ринг	бр.	
	еднокорпусна порцеланова	бр.	
116	Фасунга с цокъл E40 -		
	висяща порцеланова	бр.	
	порцеланова фланцова	бр.	
	порцеланова с планка	бр.	
117	Ел. ключ единичен – скрит монтаж	бр.	
118	Ел. ключ сериен – скрит монтаж	бр.	
119	Ел. ключ девиаторен – скрит монтаж	бр.	
120	Ел. ключ димер 60-500W – скрит монтаж	бр.	
121	Ел. бутон - скрит монтаж	бр.	
122	Ел. ключ единичен – открит монтаж IP44	бр.	
123	Ел. ключ сериен – открит монтаж IP44	бр.	
124	Ел. ключ девиаторен – открит монтаж IP44	бр.	
125	Ел. ключ димер 60-500W –открит монтаж IP44	бр.	
126	Ел. бутон - открит монтаж IP44	бр.	
127	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - едополюсен	бр.	
128	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен	бр.	
129	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - едополюсен със сигнализация	бр.	
130	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен със сигнализация	бр.	

131	Ел. ключ тип ЦК /за закрепване/ с лост -		
131.1	двупозиционен - едополюсен		
	2А	бр.	
	5А	бр.	
	10А	бр.	
131.2	двупозиционен - двуполюсен		
	2А	бр.	
	5А	бр.	
	10А	бр.	
131.3	трипозиционен - едополюсен		
	2А	бр.	
	5А	бр.	
	10А	бр.	
131.4	трипозиционен - двуполюсен		
	2А	бр.	
	5А	бр.	
	10А	бр.	
132	Ел. ключ тип мързелив - двупозиционен	бр.	
133	Краен изключвател тип „шао-бао”- INO+INC	бр.	
134	Ел. контакт „ШУКО”-единичен- скрит монтаж	бр.	
135	Ел. контакт „ШУКО”-двоен - скрит монтаж	бр.	
136	Ел. контакт „ШУКО”-сдвоен - скрит монтаж	бр.	
137	Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - скрит монтаж	бр.	
138	Ел. контакт „ШУКО”- единичен – открит монтаж	бр.	
139	Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - открит монтаж	бр.	
140	Ел. контакт противоударен (гумиран) 16А – преносим /чашка/	бр.	
141	Ел. контакт – трифазен 16А	бр.	
142	Ел. контакт – трифазен 25А	бр.	
143	Щепсел „ШУКО” 16А - бакелитов	бр.	
144	Щепсел „ШУКО” 16А - гумиран	бр.	
145	Щепсел монофазен 10А - плосък	бр.	
146	Щепсел трифазен 16А	бр.	
147	Щепсел трифазен 25А	бр.	
148	Разклонител 2 гнезда - бакелит	бр.	
149	Разклонител 3 гнезда - бакелит	бр.	
150	Разклонител 3 гнезда – Eco-line	бр.	
151	Разклонител 4 гнезда – Eco-line	бр.	
152	Разклонител 5 гнезда – Eco-line	бр.	
153	Разклонител 6 гнезда – Eco-line	бр.	
154	Разклонител 3 гнезда с ключ – Eco-line	бр.	
155	Разклонител 4 гнезда с ключ – Eco-line	бр.	
156	Разклонител 5 гнезда с ключ – Eco-line	бр.	

157	Разклонител 6 гнезда с ключ – Eco-line	бр.	
158	Индустриални контакти /Евро стандарт/ за монтаж на стена IP44 -		
	16A 2P+E	бр.	
	16A 3P+E	бр.	
	16A 3P+N+E	бр.	
	32A 2P+E	бр.	
	32A 3P+E	бр.	
	32A 3P+N+E	бр.	
159	Индустриални контакти /Евро стандарт/ - мобилни IP44 -		
	16A 2P+E	бр.	
	16A 3P+E	бр.	
	16A 3P+N+E	бр.	
	32A 2P+E	бр.	
	32A 3P+E	бр.	
	32A 3P+N+E	бр.	
160	Индустриални щепсели /Евро стандарт/ - мобилни IP44 -		
	16A 2P+E	бр.	
	16A 3P+E	бр.	
	16A 3P+N+E	бр.	
	32A 2P+E	бр.	
	32A 3P+E	бр.	
	32A 3P+N+E	бр.	
161	Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP20		
	1 x 18W	бр.	
	2 x 18W	бр.	
	4 x 18W	бр.	
	1 x 36W	бр.	
	2 x 36W	бр.	
	3 x 36W	бр.	
162	Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP54		
	1 x 18W	бр.	
	2 x 18W	бр.	
	4 x 18W	бр.	
	1 x 36W	бр.	
	2 x 36W	бр.	
	3 x 36W	бр.	
163	Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP20		
	2 x 18W	бр.	
	4 x 18W	бр.	

	2 x 36W	бр.	
164	Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP54		
	2 x 18W	бр.	
	4 x 18W	бр.	
	2 x 36W	бр.	
165	Батерия алкална L03 AAA 1,5 V	бр.	
166	Батерия алкална LR6 AA 1,5 V	бр.	
167	Батерия алкална LR20 1,5 V	бр.	
168	Батерия алкална 6F22 9 V	бр.	
169	Спрей против корозия -400ml	бр.	
170	Спрей против корозия - дълбокопроникващ -400ml	бр.	
171	Спрей за почистване на ел.контакти -400ml	бр.	
172	Тефлонов спрей -400ml	бр.	
173	Силиконов спрей -400ml	бр.	
174	Тинол (с флюс-2,5%)		
	Ø0,5mm	бр.	
	Ø0,75mm	бр.	
	Ø1mm	бр.	
	Ø1,5mm	бр.	
175	Телефонни розетки единични	бр.	
176	Телефонни розетки двойни	бр.	
177	Телефонни контакти единични	бр.	
178	Телефонни контакти двойни	бр.	
179	Букси		
	- RJ - 11	бр.	
	- RJ - 45	бр.	
180	Реглега кроне -10 чифта	бр.	
181	Телефонен кабел –ТСВ/А/В		
	2 x 2 x 0,5mm ²	м.	
	4 x 2 x 0,5mm ²	м.	
	6 x 2 x 0,5mm ²	м.	
	8 x 2 x 0,5mm ²	м.	
	10 x 2 x 0,5mm ²	м.	
	12 x 2 x 0,5mm ²	м.	
	16 x 2 x 0,5mm ²	м.	
	20 x 2 x 0,5mm ²	м.	
182	Телефонен кабел – ПТПВ - 1 x 2 x 0,5mm ²	м.	
183	Телефонен кабел – ШТПР -		
	2 жила	м.	
	4 жила	м.	
	6 жила	м.	
184	Телефонен кабел – ШТРВШ		
	4 x 0,14mm ²	м.	
	4 x 0,25mm ²	м.	

	4 x 0,34mm ²	м.	
	6 x 0,14mm ²	м.	
	6 x 0,34mm ²	м.	
185	Скоби за такер СТ 60 -		
	8mm	оп.	
	10mm	оп.	
	12mm	оп.	
	14mm	оп.	
	16mm	оп.	
186	Пълнители /пръчки/ за пистолет /поаяльник/ за топъл силикон Ø11mm	бр.	

ИЗГОТВИЛ:

Н-к сектор "Енергетика":


инж. Борис Медаров