

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** Университет за национално и световно стопанство  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ЕТ "Лазар Додов"

## ДОГОВОР

№. 11-6/2016 г.

Днес, 24.2.2016г., в гр. София между:

**УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО**, с адрес: гр. София, п.к. 1700, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „Осми декември“, с ЕИК: 000670602, ИН по ДДС: BG000670602, представляван от Николай Бакърджиев - Помощник-Ректор и Лидия Дончева – Директор на Дирекция „Финанси“, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

**ЕТ „ЛАЗАР ДОДОВ“**, с адрес: гр. Елин Пелин, п.к. 2100, ул. „Зорница“ №7, с ЕИК: 122019958, ИН по ДДС: BG122019958, представлявано от Лазар Спасов Додов - Управлятел, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

след проведена процедура по реда на глава осма „а“ от ЗОП - публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет “Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“, на основание чл. 14, ал.4, т.2, решение на РС № 3/27.01.2016г. и чл.101е от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва периодични доставки на нови материали за текуща поддръжка и ремонт на: сградния фонд, на абонатни станции, парни инсталации, ВиК, климатични инсталации, ел.инсталации и телефонни системи на УНСС, в съответствие с техническото предложение /Приложение №1/ и ценово предложение /Приложение №2/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.

### II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е до 45 000 лв. / четиридесет и пет хиляди лева/ без включен ДДС.

(2) Единичните цени са посочени в ценовото предложение /Приложение №2/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор и включват всички разходи необходими за цялостното изпълнение на поръчката и не подлежат на изменение.

(3) Стойността по ал. 1 не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да възложи доставки на тази стойност.

Чл. 3. Изпълнените заявки се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 30 /тридесет/ дни с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - УниКредит Булбанк, IBAN: BG25UNC96601011306904, BIC: UNCRBGSF, след представяне на приемателно - предавателен протокол и фактура - оригинал.

### III. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя материалите предмет на този договор периодично по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Със заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявката се подава по e-mail, факс или на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ реализира доставките в срок до три работни дни, считано от получаване на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Доставените материали следва да бъдат опаковани по подобаващ начин, запазващ ги от повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна или неподходяща опаковка или неправилна или недостатъчна маркировка.

Чл. 5. Доставянето и приемането на материалите се извършва според условията за изпълнение на поръчката на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „Осми декември“.

Чл. 6. (1) Доставките ще бъдат приемани от определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това длъжностно лице.

(2) За предаването и приемането на материалите се съставя двустранен приемателно – предавателен протокол.

(3) Собствеността върху доставката, предмет на договора, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването й, за което се съставя и подписва двустранен приемо-предавателен протокол от упълномощени представители на страните. От момента на подписване на протокола върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преминават всички рискове.

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури достъп до обекта за доставка на материалите;
2. да определи свой представител, който да отговаря за приемане на доставките;
3. да заплаща стойността на отделната поръчка в уговорения срок и съгласно клаузите на този договор.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява контрол върху количеството и качеството на материалите, както и за спазването на договорения срок за доставка.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже частично или изцяло приемането на доставка, съдържаща материали видимо несъответстващи на техническата спецификация или неотговарящи на заявката, за което се съставя двустранен протокол, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в срок до три дни да ги замени с нови.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в срок до 30 дни след доставката, за забелязани недостатъци, дефекти или несъответствия на материалите с техническата спецификация, да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да иска тези материали да бъдат заменени със съответстващи на договореното, както и да рекламира материалите пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 10 дни от установяване на дефекти правещи ги негодни за ползване.

#### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури за своя сметка доставката на заявените материали до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. да осигури редовен контрол за точното изпълнение на доставките;
3. да спазва стриктно договорения срок за изпълнение на заявките.
4. при рекламация на материали, да заменя материалите в срок до 10 работни дни от датата на рекламацията.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор с посочения/те в офертата подизпълнител/и, за което се прилагат разпоредбите на част втора, глава трета, раздел VII /чл. 45а - чл. 45б/ от ЗОП.

Чл.10. Гаранционният срок на материалите, които имат такъв, е най-малко шест месеца след датата на доставката.

## **VI. СРОК НА ДОГОВОРА**

Чл. 11. Договорът се сключва за срок от една година, считано от 16.05.2016г.

## **VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

Чл. 12. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа, то може да бъде преодоляно.

(4) Ако страната е била в забава не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 13. При наличието на непреодолима сила сроковете за изпълнение се увеличават със срока на спирането.

Чл. 14. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл. 15. Ако непреодолимата сила, съответно спирането продължи повече от 30 дни и няма признания за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна, с едномесечно предизвестие за това.

## **VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ**

Чл. 16. При неизпълнение на задълженията по този договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи в случаите, когато надхвърлят договорената неустойка.

## **IX. ПРЕКРАТИВАНЕ**

Чл. 17. Договорът се прекратява:

1. С изтичане на срока или изчерпване на финансния ресурс, в зависимост от обстоятелството, което настъпи първо;
2. По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма;
3. От всяка една от страните еднострочно с едномесечно писмено предизвестие при неизпълнение на задължение по договора от другата страна продължило повече от десет календарни дни;
4. Еднострочно без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че бъде открыто производство по несъстоятелност или ликвидация по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора еднострочно, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения.

## **X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ**

Чл. 19. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 20. Възникналите спорове се решават с преки преговори между страните, а при непостигане на съгласие - по реда на българското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Техническо предложение *Приложение № 1/ на Изпълнителя.*
2. Ценово предложение *Приложение № 2/ на Изпълнителя.*

*Приложение 1*

Приложение № 3

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от

ЕТ „ЛАЗАР ДОДОВ“  
*/наименование на участника/*

и подписано от

Лазар Спасов Додов, ЕГН  
*/прите имена и ЕГН/*

в качеството му на

Управител  
*/должност/*

с адрес: гр. Елин Пелин, ул. „ЗОРНИЦА“, № 7, тел.: 0888986300,

факс: 072566281, e-mail: dodov\_l@abv.bg, ЕИК /Булстат/ : 122019958

Банкови реквизити:

- Обслужваща банка: УниКредит Булбанк
- Титуляр на сметката: ЕТ „Лазар Додов“
- IBAN:
- BIC: l

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана публична покана за представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“.

и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним доставката, предмет на обществената поръчка при следните параметри:

#### Материали за поддръжка сградния фонд в УНСС

№ по ред	АРТИКУЛ	Разфасовка	Мерна един.	Производител
1	2	3	4	5
<b>МАТЕРИАЛИ СТРОИТЕЛНИ</b>				
1	Цимент М300	25 кг	Бр.	
2	Теракол	25кг	Бр.	
3	Хоросан	20кг	Бр.	
4	Пясък		М <sup>3</sup>	
5	Филц		М <sup>3</sup>	
6	Гипс	25кг	Бр.	
7	Бял цимент *	1кг	Бр.	
8	Гипсова шпакловка	15кг.	Бр.	

9	Сатен гипс	25 кг	Бр.
10	Гипсово лепило	15кг	Бр.
11	Колор кит	5 кг	Бр.
12	Газобетон 600/250/100мм. 600/250/125мм. 600/250/150мм. 600/250/200мм. 600/250/250мм. 600/250/300мм.		Бр.
13	Анкер за газобетон мм. 8 10 12		Бр.
14	Мозайка бяла	20кг.	Бр.
15	Мозайка черна	20кг.	Бр.
16	Заварена мрежа 5мм. 4000/2000мм		Бр.
17	Армираща мрежа 2м/1м/6мм		Бр.
18	Мрежа стъклотекстилна 145гр./м <sup>2</sup>		М <sup>2</sup>
19	Гипс картон импрегниран 12.5/1200/2500мм. 12.5/1200/2000мм		Бр.
20	Винтове за гипсокартон, 4,2мм член, самонарезен		Бр.
	Дюбели за гипсокартон		Бр.
21	Кнауф дебър 12.5/1200/2800мм. 12.5/1200/2000мм		Бр.
	Метални профили за монтаж на гипс картон- преградна стена		Бр.
22	Латекс бял	25кг	Бр.
23	Оцветител за латекс	0.250кг.	Бр.
24	Боя алкидна	0.650л.	Бр.
25	Четки за боядисване с латекс и блажна боя 2"		Бр.
	Четки за боядисване 2 1/2"		Бр.
	Четки за боядисване 3"		Бр.
27	Фугин	1кг.	Бр.
28	Грунд за метал	0.700кг,	Бр.
29	Разредител за алкидна боя.	1л.	Бр.
30	Плоскости за окачен таван 60/60см.		Бр.
31	Пана "Аврора" 60/60см.		Бр.
32	Плочки фаянс 20/25см. 20/20см.		М <sup>2</sup>
33	Лепило за фаянс	25кг.	Бр.
	Лепило Fix		Бр.
34	Монтажно лепило "Бизон"	310мл.	Бр.
35	Лепило строително неопреново	310мл.	Бр.
	Пластимо (стереопор) 1000/500/40мм.		Бр.
37	Пяна полиуретанова за пистолет	0.750л.	Бр.
38	Пяна полиуретанова ръчна	0.300л.	Бр.
39	Балатум 3.5м ширина		М <sup>2</sup>
40	Первази пвц		М.
41	Ъгли за первази пвц		Бр.
42	Монтажен силикон високоякостен	0.280л	Бр.

43	Покривен найлон обикновен		М.
44	Фолио покривно 20м <sup>2</sup> , за под		Бр.
45	Тиксо хартиено, бяло 19мм/40м		Бр.
	Тиксо хартиено, бяло 38мм/40м		Бр.
	Тиксо хартиено, бяло 50мм/40м		Бр.
46	Маламашка неръждавейка 30/12см		Бр.
47	Маламашка за ъгли		Бр.
48	Бъркалка за теракол		Бр.
49	Валяк с телескоп за латекс		Бр.
50	Валяк дунапрен 5см.		Бр.
	Валяк дунапрен 10см.		Бр.
	Валяк дунапрен 15см.		Бр.
51	Мушелкалк 600/300мм.		Бр.
52	Мраморни площи 600/300мм.		Бр.
	Теракотни площи 25x25 см 33,3x33,3		Бр.
53	Врати ревизия пластмасови 20/25см.		Бр.
54	Вата за изолация, каменна плътност 70, 1000/600мм.		Бр.
55	Лента за гипсокартон 50мм.20м		Бр.
56	Лента за банцик 25мм		Бр.
57	Нож за абрихт		Бр.
58	Дъски с дължина до 4м-букови -иглолистни		М <sup>3</sup>
59	Талпи с дължина до 4м-букови - иглолистни		М <sup>3</sup>
60	Летви с дължина до 4м-букови -иглолистни		М <sup>3</sup>
61	Греди с дължина до 4м-букови -иглолистни		М <sup>3</sup>
	Бичмета иглолистни до 4 м 8/10 мм 10/10мм, 12/12 мм		М <sup>3</sup>
	12/20 мм		М <sup>3</sup>
62	ПДЧ ламинат 2400/1200/18мм.		Бр.
63	ПДЧ фурнир 2400/1200/18мм.		Бр.
	Плоскост-гръб за мебели 2400/1200/8мм.		Бр.
65	Гвоздей за дърво 2.5x50мм. 1.8x40мм.	Kр.	Kр.
	1.4x30мм.	Kр.	Kр.
	1.8x25мм.	Kр.	Kр.
	1.8x20мм.	Kр.	Kр.
	1.6x20 мм	Kр.	Kр.
	1.2x18 мм	Kр.	Kр.
	2.0x30 мм	Kр.	Kр.
	3.6x90 мм	Kр.	Kр.
66	Гвоздей стоманени 2.2x40мм.	Kр.	Kр.
67	Винт за дърво 4x20мм. 4x30мм.	Бр.	Бр.
	4x40мм.	Бр.	Бр.
	4x50мм.	Бр.	Бр.
	4x70мм.	Бр.	Бр.
	3.5x35 мм.	Бр.	Бр.

	3.5x25 мм.		Бр.
	3.5x20 мм.		Бр.
	3.5x16 мм.		Бр.
	3x15 мм.		Бр.
	3x20 мм.		Бр.
	3x30 мм.		Бр.
	3x40 мм.		Бр.
	5x25мм		Бр.
	5x30мм		Бр.
	5x40мм		Бр.
	5x50мм		Бр.
	5x60мм		Бр.
	5x70мм		Бр.
	6x30мм		Бр.
	6x40мм		Бр.
	6x50мм		Бр.
	6x70мм		Бр.
	6x80мм		Бр.
	6x100мм		Бр.
68	Държач за рафтова		Бр.
69	Дюбели с винт 6х41 мм.		Бр.
	8x49мм.		Бр.
	10x66мм.		Бр.
70	Дюбел пирон 6х80мм		Бр.
71	Метални ъгли за мебели 5 х5см		Бр.
	10x10см		Бр.
72	Панта стругована диам.34мм.		Бр.
	Панта мебелна		Бр.
74	Райбер винтов		Бр.
75	Магнит за мебели		Бр.
76	Брава мебелна w80 -16.5 кръгла		Бр.
77	Сюрме месинг		Бр.
	Сюрме метално за дървени врати		Бр.
	Сюрме метално за метални врати		Бр.
78	Шкурка 120мм.P40		Бр.
	100		Бр.
	80		Бр.
	40		Бр.
79	Шкурка за лентов шлайф 533х75мм, Р150		М.
80	Боя за метал -бяла	0.650л	Бр.
	-зелена	0.650л	Бр.
	-черна	0.650л	Бр.
	-сива	0.650л	Бр.
81	Разредител АМВ	1л.	Бр.
82	Безир ленен	1л.	Бр.
83	Лак за дърво/цветен/	0.700л.	Бр.
84	Лазурен лак	0.700л.	Бр.
85	Спирт		Бр.
86	Валик дунапрен 60-200 мм		Бр.
87	Валик велур 25-110 мм	*	Бр.
88	Лепило за дърво С-300		Бр.

89	Кантове 24x0.8 мм		M
90	Брава за врата секретна 70 мм 90мм		Бр.
91	Брава за врата обикновена 70 мм 90 мм		Бр.
92	Первази дървени 3.5/3.5/200 см		Бр.
93	Дръжки за врати секретни 70мм 90мм.		Бр.
94	Дръжки за врати секретни 70мм лукс 90мм лукс		Бр. Бр.
95	Кант череша 20 мм 30 мм		M. M.
96	Ножчета за прободен трион "Спарки" Ел.ренде "Бош"		Бр.
97	Болт с гайка коларски M 6x35мм M6x40мм M6x50мм M6x 60мм M6x70мм M8x35мм M8x50мм M10x50мм M10x80мм		Бр. Бр.. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр.
98	Болт с гайка 5x30мм 5x40мм 6x50мм 16x40мм		Бр. Бр. Бр. Бр.
99	Гайки M4мм 5 мм 6мм 8мм 10мм 12мм		Бр. Бр. Бр. Бр. Бр.
100	Шайби M4мм 5мм бмм 8мм 10мм 12мм		Бр. Бр. Бр. Бр. Бр.
101	Федерки M4мм 5мм бмм 8 мм 10мм 12мм		Бо. Бр. Бр. Бр. Бр.
102	Анкерен болт 6x115мм 8x105мм Анкер сегментен удължена резба Шпилка		Бр. Бр. Бр. М
103	Кабел за електроожен		M.
104	Електроди 2.00мм		Бр.

кутия \*

	2,5. 3,25мм	кутия кутия	Бр.
105	Сервизна брава 70мм.		Бр.
106	Дръжки за сервизна брава 70мм.		Бр.
107	Брава за алуминиева врата		Бр.
108	Дръжки за алуминиева врата Дръжки за алуминиева врата с патрон за заключване		Бр.
109	Брава за ПВЦ врата		Бр.
110	Дръжки за ПВЦ врата Дръжки за ПВЦ врата с патрон за заключване		Бр.
111	Брава двустранна		Бр.
112	Брава с тесен език		Бр.
113	Дръжки за алуминиева врата		Бр.
114	Брава за ПВЦ врата		Бр.
115	Дръжки за ПВЦ врата,двустранни		Бр.
116	Брава двустранна		Бр.
117	Лист за ножовка		Бр.
118	Секретен патрон двустранен симет.		Бр.
119	Секретен патрон двустранен		Бр.
120	Патрон ямков с 5 ключа		Бр.
121	Дръжки двустранни комплект		Бр.
122	Катинари		Бр.
123	Колела за количка 500кг		Бр.
124	Колела за столове		Бр.
125	Колела за мебели		Бр.
126	Автомат за врата		Бр.
127	Диск рязане на метал 180x3,0x22мм 150x3,0x22мм 230x3,0x22.2 KSM мм 125x3,0x22A30R.mm		Бр.
128	Диск за неметал 125x3,0x22C30S мм 180x3,0x22 мм 230x3,0x22 мм		Бр.
129	Виндел тъглов 20x20 мм 25x25 мм 30x30 мм 40x40 мм		Kr.
130	Шина 12x3 мм 20x3 мм 30x3 мм 20x4 мм 30x4 мм		Kr.
131	П профил 40x20x2/2000 мм		Kr.
132	T профил 30x30 мм 35x35 мм		Kr.
133	Обло желязо 6 мм 8 мм 10 мм		Kr.
134	Железни тръби безшевни . 22 мм	Г	M.

	32 мм		м.
	42мм		м.
	48 мм		м.
135	Дюбел многоцелев комплект 6х41 мм		бр.
	8х52мм		бр.
136	Дюбел с винт 5мм		бр.
	6мм		бр.
	8мм		бр.
	10мм		бр.
	12мм		бр.
137	Поп нитове 3,2мм		бр.
	3,8мм		бр.
	4,0мм		бр.
138	5,0мм		бр.
139	Панти за алуминиева дограма		бр.
140	Панти за алуминиева дограма		бр.
141	Ограничител за прозорци ПВЦ		бр.
142	Носач за щори		бр.
	тапи		бр.
	стопери		бр.
143	Пръчка за щори		бр.
144	Бургии за метал		
	1,0 мм		бр.
	1,5мм		бр.
	1,6мм		бр.
	2 мм, 2,4мм		бр.
	3мм, 3,2мм		бр.
	4мм, 4,8мм		бр.
	5мм		бр.
	6мм, 6,4мм		бр.
	7мм		бр.
	8мм		бр.
	10мм		бр.
	12мм		бр.
145	Бургии за бетон		
	8мм		бр.
	6мм		бр.
	10мм		бр.
	12мм		бр.
	Бургии за дърво Ф20мм/за мебели/		бр.
	Ф35мм/за мебели/		бр.
	Ф4мм		бр.
	ф6мм		бр.
	ф8мм		бр.
146	Накрайници за винтовер комплект		бр.
147	Ножове за ротенбергер		
	R3006HNK		бр.
	R2014S		бр.
	R2008SR		бр.
148	Пили часовникови комплекти		бр.

149	Пили шлосерски комплект		Бр.
150	Пили плоски малки		Бр.
	средни		Бр.
	големи		Бр.
151	Пили кръгли малки		Бр.
	средни		Бр.
	големи		Бр.
152	Пили квадратни малки		Бр.
	средни		Бр.
	големи		Бр.
153	Пили полукръгли малки		Бр.
	средни		Бр.
	големи		Бр.
154	Пили плоски малки		Бр.
	средни		Бр.
	големи		Бр.
155	Пили триъгълни малки		Бр.
156	Флашка бмм с нормална резба		Бр.
157	Закачалка с два рога		Бр.

Материали за поддръжка на абонатни станции , парни , ВиК и климатични инсталации в УНСС

№ по ред	АРТИКУЛ	Мерна един.	Производител
1	Сферичен кран с изпразнител - FF - 1/2 "	бр.	
	- 3/4 "	бр.	
	-1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
	1 1/2 "	бр.	
	2"	бр.	
2	Сферичен кран с изпразнител - MF - 1/2 "	бр.	
	- 3/4 "	бр.	
	-1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
	1 1/2 "	бр.	
	2"	бр.	
3	Сферичен кран - FF - 1/2 "	бр.	
	- 3/4 "	бр.	
	-1"	бр.	

	1 1/4 "	бр.
	1 1/2"	бр.
	2"	бр.
4	Сферичен кран - MF	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	-1"	бр.
	1 1/4"	бр.
	1 1/2 "	бр.
	2"	бр.
5	Сферичен кран с холендър - прав	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	-1"	бр.
	1 1/4"	бр.
	1 1/2	бр.
	2"	бр.
6	Сферичен кран с холендър - ъглов	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	-1"	бр.
	1 1/4"	бр.
	1 1/2"	бр.
	2"	бр.
7	Сферичен кран мийон - FF	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	-1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1 1/2 "	бр.
	2"	бр.
8	Сферичен кран мийон - MF	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	-1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1 1/2 "	бр.
	2"	бр.
9	Сферичен кран с термометър - прав	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	-1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1 1/2 "	бр.
	2"	бр.
10	Сферичен кран с термометър - ъглов	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	-1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1 1/2 "	бр.
	2"	бр.
11	Търба с алуминиева вложка - парче	
	- Ф16x2 мм	м.
	- Ф18x2 мм	м.

	- Ф 20x2 мм	м.
	- Ф 25x3 мм	м.
	- Ф 32x 3 мм	м.
12	Гофрирана тръба	
	- Ф 19 мм	м.
	- Ф 21 мм	м.
	- Ф 23mm	м.
	- Ф 28mm	м.
	- Ф 35mm	м.
13	Радиаторен кран винтил -	
	- прав - 1/2"	бр.
	- прав - 3/4"	бр.
	- ъглов - 1/2"	бр.
	- ъглов - 3/4"	бр
14	Радиатоерен щепсел -	
	- лява резба 1 1/4 " — 1/2 "	бр.
	- десна резба 1 1/4 " - 1/2 "	бр.
	- лява резба 1 1/4 " - 3/4 "	бр.
	- десна резба 1 1/4 " - 3/4 "	бр.
	- лява резба 1 " - 1/2 "	бр.
	- десна резба 1 " - 1/2 "	бр.
15	Адаптор прав - мъжки	
	- Ф 1/2-16 mm	бр.
	- Ф1/2-20 mm	бр.
	- Ф 3/4-20 mm	бр.
16	Адаптор прав - женски	
	- Ф 1/2-16 mm	бр.
	- Ф 1/2-20 mm	бр.
	- Ф 3/4-20 mm	бр.
17	Адаптор ъглов - мъжки	
	- Ф 1/2-16 mm	бр.
	- Ф 1/2-20 mm	бр.
	- Ф 3/4-20mm	бр.
18	Адаптор ъглов - женски	
	- Ф 1/2-16 mm	бр.
	- Ф 1/2-20 mm	бр.
	- Ф 3/4-20mm	бр.
19	Адапторен тещик	
	- Ø 1/2x16x16 mm	бр.
	- Ø 16x16x16 mm	бр.
	- Ø 3/4x20x20 mm	бр.
	- Ø 20x20x20 mm	бр.
	- Ø 25x25x25 mm	бр.
	- Ø 1"x25x25 mm	бр.
	- Ø 1 1/4"x32x32 mm	бр.
	- Ø 32x32x32 mm	бр.
20	Адапторна муфа - права	
	- Ø 16x16 mm	бр.
	- Ø 20x20 mm	бр.
	- Ø 25x25 mm	бр.
	- Ø 32x32 mm	бр.

21	Адапторно коляно		
	- Ø 16x16 mm	бр.	
	- Ø 20x20 mm	бр.	
	- Ø 25x25 mm	бр.	
	- Ø 32x32 mm	бр.	
22	Мъжки ракор за многослойна тръба с алюминиева вложка		
23	Кран сферичен - спирателен Уг мъжка резба за адаптор Ø 16 (прав)		
	1/2 - 16 mm	бр.	
	1/2 - 20 mm	бр.	
	3/4- 20 mm	бр.	
24	Кран сферичен - спирателен 1/2 женска резба за адаптор Ø 16 (прав)		
	1/2' 16 mm	бр.	
	1/2 - 20 mm	бр.	
	3/4- 20 mm	бр.	
25	Кран сферичен - спирателен 1/2 мъжка резба за адаптор Ø 16 (ъглов)		
	1/2 - 16 mm	бр.	
	1/2 - 20 mm	бр.	
	3/4 - 20 mm	бр.	
26	Кран сферичен - спирателен 1/2 женска резба за адаптор Ø 16 (ъглов)		
	1/2 - 16 mm	бр.	
	1/2 - 20 mm	бр.	
	3/4 - 20 mm	бр.	
27	Стенно коляно за адаптор		
	- Ø 1/2 x 16 mm	бр.	
	- Ø 1/2 x 20 mm	бр.	
	- Ø 3/4 x 20 mm	бр.	
28	Термостатичен вентил - ъглов за адаптор		
	- Ø 16 mm	бр.	
	- Ø 20 mm	бр.	
29	Термостатичен вентил - прав за адаптор		
	- Ø 16 mm	бр.	
	- Ø 20 mm	бр.	
30	Термостатичен вентил - ъглов за адаптор с термоглава		
	- Ø 16 mm	бр.	
	- Ø 20 mm	бр.	
31	Термостатичен вентил — прав за адаптор с термоглава		
	- Ø 16 mm	бр.	
	- Ø 20 mm	бр.	
32	Термостатичен вентил - ъглов за адаптор с термоглава		
	- Ø 1/2 x 16 mm	бр.	
	- Ø 1/2 x 20 mm	бр.	
	- Ø 3/4 x 20 mm	бр.	
33	Термостатичен вентил - прав за адаптор с термоглава		
	- Ø 1/2 x 16 mm	бр.	
	- Ø 1/2 x 20 mm	бр.	
	- Ø 3/4 x 20 mm	бр.	
34	Термостатичен вентил - ъглов за с термоглава		

	-Ø 1/2	бр.	
	-Ø 3/4	бр.	
35	Терmostатичен вентил - нрав за с термоглава		
	-Ø 1/2	бр.	
	-Ø 3/4	бр.	
36	Терmostатичен вентил - ъглов		
	-Ø 1/2	бр.	
	-Ø 3/4	бр.	
37	Терmostатичен вентил - прав		
	-Ø 1/2	бр.	
	-Ø 3/4	бр.	
38	Терmostатична глава	бр.	
39	Кълчища дълги повесмо	кг.	
40	Секретен кран вентил -		
	прав - 1/2"	бр.	
	прав - 3/4"	бр.	
41	Секретен кран вентил -		
	ъглов - 1/2"	бр.	
	ъглов- 3/4"	бр	
42	Секретен кран вентил с адаптор		
	ъглов - 1/2 -16 mm	бр.	
	ъглов - 1/2 -20 mm	бр.	
	ъглов - 3/4 -20 mm	бр.	
43	Секретен кран винтил с адаптор		
	ъглов - 1/2 -16 mm	бр.	
	ъглов - 1/2 -20 mm	бр.	
	ъглов - 3/4 -20 mm	бр.	
44	Кран за пълнене и източване		
	-Ø 1/2	бр.	
	-Ø 3/4	бр.	
45	Термокран винтил -		
	прав - 1/2"	бр.	
	ъглов - 1/2"	бр.	
46	Ръчен обезвъздушител - Ø 1/2	бр.	
47	Автоматичен обезвъздушител за радиатор		
	прав - 1/2"	бр.	
	ъглов - 1/2"	бр.	
48	Автоматичен обизвъздушител за радиатор		
	- ляв 1"	бр.	
	- десен 1 "	бр.	
	- ляв 1 1/4 "	бр.	
	- десен 1 1/4 "	бр.	
49	Мека изолация за тръби		
	- Ø 16 x 6 mm	м.	
	- Ø 18 x 6 mm	м.	
	- Ø 22 x 6 mm	м.	
	- Ø 28x6 mm	м.	
	- Ø 35 x 6 mm	м.	
	- Ø 18 x 10 mm	м.	
	- Ø 22 x 10 mm	м.	
	- Ø 28x10 mm	м.	

	- Ø 35x10 mm	M.	
50	Клингерит за гарнитури със специфичен размер		
	- 1 mm	M <sup>2</sup>	
	- 2 mm	M <sup>2</sup>	
	- 3 mm	M <sup>2</sup>	
	- 4 mm	M <sup>2</sup>	
51	Клингеритови гарнитури -		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
52	Гумени гарнитури -		
	- 1/2 "	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
53	Манометър MIRI -4,6-скала 0/6, клас 2,5, резба G-1/8, големина 40	бр.	
54	Манометър + термометър — 80mm, 0 до 120°C, 0 до 6 Bar - заден изход	бр.	
55	Манометър радиален ABS-80mm, 1/2, 2,5 , 0 до 6Bar - заден изход	бр.	
56	Манометър аксиален ABS- 80mm, 1/2, 2,5,0 до 6Bar , 0 до 120°C - заден изход	бр.	
57	Термометър - 0 63 , 0 до 120°C , аксиален -заден изход	бр.	
58	Манометър - 0 63 , 0 до 10 Bar , аксиален -заден изход	бр.	
59	Конзоли за чугунени радиатори	бр.	
60	Конзоли за алуминиеви радиатори	бр.	
61	Тръба полипропиленова с алуминиева вложка		
	- Ø 20mm	M.	
	- Ø 25mm	M.	
	- Ø 32mm	M.	
	- Ø 40mm	M.	
62	Холендър радиа горен - прав		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
63	Холендър радиаторен, - ъглов		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
64	Тапа радиаторна -		
	лява 1 1/4"	бр.	
	дясна 1 1/4 "	бр.	
	лява 1"	бр.	
	дясна 1 "	бр.	
65	Обезвъздушител - тапа.		
	дясна 1 1/4 "	бр.	
	лява 1 1/4"	бр.	
	лява 1 "	бр.	
	дясна 1"	бр.	
66	Скоби за тръби		
	- Ø 16mm	бр.	

	- Ø 18mm	бр.
	- Ø 20mm	бр.
	- Ø 25mm	бр.
	- Ø 32mm	бр.
	- Ø 40mm	бр.
67	Моментно монтажно лепило за тухла и бетон	бр.
68	Бързо свързващо монтажно лепило	бр.
69	Универсално монтажно лепило	бр.
70	Универсално лепило	бр.
71	Воден "Y"- филтър	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	- 1"	бр.
	1 1/4"	бр.
	1 1/2"	бр.
	2"	бр.
72	Канела сферична с накрайник за маркуч	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
73	Бързосменна връзка за маркуч	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
74	Бързосменна връзка със стоп за маркуч	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
75	Адаптор за кран за бързосменни връзки	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
76	Съединител за бързосменна връзка за маркуч	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
77	Съединител за маркуч	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
78	Месингова връзка	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
79	Адаптор от три секции за бързосменна връзка за маркуч	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
80	Маркуч температуро-устойчив усилен - 10Bаг	м.
81	Коляно	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	- 1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1 1/2 "	бр.
	2"	бр.
82	Коляно-нипел	
	- 1/2"	бр.

	- 3/4"	бр.
	1 "	бр.
	1 1/4"	бр.
	1 1/2"	бр.
	2"	бр.
83	Нипел	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	- 1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1 1/2"	бр.
	2"	бр.
84	Тройник	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	- 1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1 1/2"	бр.
	2"	бр.
85	Холендър мъжки - женски	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	- 1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1 1/2"	бр.
	2"	бр.
86	Холендър женски - женски	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	- 1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1 1/2"	бр.
	2"	бр.
87	Ъглов холендър	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1 1/2"	бр.
	2"	бр.
88	Капи	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	-1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1 1/2 "	бр.
	2"	бр.
89	Тапи	
	- 1/2 "	бр.
	- 3/4"	бр.
	- 1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1 1/2"	бр.

	2"	бр.	
90	Муфа-нипел	бр.	
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 3/4"	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
91	Редуткивна муфа	бр.	
	1/2 - 3/4	бр.	
92	Редуктивен нипел	бр.	
	1/2 - 3/4	бр.	
93	Редукция	бр.	
	1/2 - 3/4	бр.	
94	Група за автоматично пълнене на вода с манометър	бр.	
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
95	Възвратен клапан	бр.	
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
	1 1/2 "	бр.	
	2"	бр.	
96	Редуцир - вентил за вода	бр.	
97	Филтър за вода тип "Y" с вграден сферичен кран с холендър и осов манометър	бр.	
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
98	Кран сферичен 1/2 " с накрайник за дренаж	бр.	
99	Мини кран сферичен - мъжка резба за накрайник на адаптор	бр.	
100	Колекторни кутии	бр.	
101	Конзола за закрепване бяла 195 mm с дюбел	бр.	
102	Конзола за закрепване ъглова 195 mm с дюбел	бр.	
103	Конзола регулируема 100 mm	бр.	
104	Стойка за под радиатор	бр.	
105	Нипел радиаторен	бр.	
	1 1/4"	бр.	
	1"	бр.	
106	Шпилки метални -	м.	
	- Ø 6mm	м.	
	- Ø 8mm	м.	
	- Ø 10mm	м.	
	- Ø 12mm	м.	
	- Ø 14mm	м.	
107	Шина - метална	м.	
	4mm дебелина 20mm ширина	м.	
	5mm дебелина 20mm ширина	м.	

108	Скоба за маркуч -	
	12 - 20mm	бр.
	20 - 32mm	бр.
	28 - 38mm	бр.
	32 - 44mm	бр.
	38 - 50mm	бр.
	44 - 56mm	бр.
	56 - 66mm	бр.
	84 - 100mm	бр.
109	Усилено бандажно тиксо 50mm x 50m	бр.
110	Грес - ЛИТЕЛ Y-2	оп.
111	Тръби ППР мм. -	
	20	м.
	25	м.
	32	м.
	40	м.
	50	м.
112	Тръби поцинковани -	
	1/2"	м.
	3/4"	м.
	1"	м.
	1 1/2"	м.
113	Коляно ППР -	
	20мм.	бр.
	25мм.	бр.
	32 мм.	бр.
	40мм.	бр.
114	Коляно с метална вложка с външна резба -	
	20/1/2 "	бр.
	25/1/2 "	бр.
	20/3/4"	бр.
	25/3/4"	бр.
115	Коляно с метална вложка с вътрешна резба	
	20/1/2 "	бр.
	25/1/2"	бр.
	20/3/4"	бр.
	25/3/4"	бр.
116	Коляно степно с метална вложка с вътрешна резба	
	20/1/2 "	бр.
	25/1/2 "	бр.
	20/3/4"	бр.
	25?/?"	бр.
117	Муфа ППР-	
	20мм	бр.
	25мм	бр.
	32мм	бр.
	40мм	бр.
118	Тройник ППР	
	20мм	бр.
	25мм	бр.
	32мм	бр.

	40мм	бр.
119	Тройник редукцион ППР	
	25/25/20 мм.	бр.
	32/32/20 мм.	бр.
	32/32/25 мм.	бр.
120	Редукция ППР	
	25/20мм.	бр.
	32/20 мм.	бр.
	40/20 мм.	бр.
	40/32 мм.	бр.
	32/25мм	бр.
	40/25мм.	бр.
121	Преход външна резба	
	20/1/2 "	бр.
	25/1/2 "	бр.
	20/3/4"	бр.
	25/3/4"	бр.
122	Преход вътрешна резба	
	20/1/2"	бр.
	25/1/2"	бр.
	20/3/4"	бр.
	25/3/4"	бр.
123	Спирателен кран ППРмм.	
	20	бр.
	25	бр.
	32	бр.
124	Тапа ППРмм.	
	20	бр.
	25	бр.
	32	бр.
125	Скоба ремонтна (бърза връзка)мм.	
	20	бр.
	25	бр.
	32	бр.
	40	бр.
	50	бр.
126	Удължител 1/2" ,см.	
	2	бр.
	3	бр.
	4	бр.
	5	бр.
127	Удължител 3/4" ,см.	
	2	бр.
	3	бр.
	4	бр.
	5	бр.
128	Лебедка за батерия	бр.
129	Скоба водовземна за	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.

	1"	бр.
	2"	бр.
130	Сферичен спирателен край	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
	1"	бр.
	2"	бр.
131	Спирателен кран за писоар	
	1/2 "/3/8"	бр.
	1/2 "/1/2 "	бр.
132	Смесителна батерия -	
	- стенна	бр.
	-стояща	бр.
133	Глава за батерия	
	за тип "Видима"	бр.
	за стоящи батерия	бр.
134	Пластмасови ръкохватки за батерия	бр.
135	Душ батерия	бр.
136	Уплътнители за глави на батерия	бр.
137	Мека връзка 1/2 "см.-	
	20	бр.
	30	бр.
	40	бр.
	50	бр.
	60	бр.
138	Напорен кран за тоалетни" Видима"	бр.
139	Напорен кран за писоари" Видима"	бр.
140	Резервни части за напорни кранове- клапан, цилиндър, пружина" Видима"	бр.
141	Тефлонова лента 12мм.- 10м.	бр.
142	Компенсатор метал	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
	1"	бр.
	1 1/2"	бр.
	2"	бр.
143	Ремонтна скоба	
	1/2":	бр.
	3/4":	бр.
	1":	бр.
	1 1/2":	бр.
	2":	бр.
144	Капа ППР	
	20мм	бр.
	25мм	бр.
145	Уплътнител за батерия	бр.
146	Уплътнител за меки връзки	бр.
147	Уплътнители за	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
	1"	бр.
	1/2"	бр.

	2"	бр.	
148	Прехвърляща дъга ППР		
	20мм.	бр.	
	25мм	бр.	
149	Тръби ПВЦ мм.		
	20	бр.	
	25	бр.	
	32	бр.	
	40	бр.	
	50	бр.	
	110	бр.	
150	Колена ПВЦ мм.		
	25	бр.	
	32	бр.	
	40	бр.	
	50	бр.	
	110	бр.	
151	Дъги ПВЦ мм.		
	25	бр.	
	32	бр.	
	40	бр.	
	50	бр.	
	110	бр.	
152	Разклонители ПВЦ мм.		
	40	бр.	
	50	бр.	
	110	бр.	
153	Муфи ПВЦ ПОмм.	бр.	
154	Ремонтна /дълга/муфа ПВЦ ПОмм.	бр.	
155	Лепило за ПВЦ	бр.	
156	Бандажна лента за ВИК	бр.	
157	Силикон водоустойчив	бр.	
158	Болкит	кг.	
159	Мивки порцеланови тоалетни		
	малък размер	бр.	
	среден -зазмер	бр.	
	голям размер	бр.	
160	Мивка алпака	бр.	
161	Сифон за мивка -		
	пластмасов	бр.	
	комбиниран	бр.	
	гъвкав	бр.	
162	Сифон за писоар	бр.	
163	Комплект за монтаж на мивка 8x90мм.	бр.	
164	Комплект за монтаж на тоалетна чиния		
165	Казанче пластмасово стенно	бр.	
166	Арматура за казанче пластмасово комплект	бр.	
167	Арматура за казанче порцеланово комплект	бр.	

168	Изпразващ механизъм за тоалетно казанче	бр.
169	Поплавък за казанче	бр.
170	Тоалетна чиния порцеланова	бр.
	Тоалетно клекало	бр.
171	Моноблок порцелан	бр.
172	Тоалетна дъска пластмасова	бр.
173	Маншон хармоника за тоалетна чинии	бр.
174	Маншон гумен мм.	
	40	бр.
	50	бр.
	110	бр.
175	Уплътнители за сифон на тоалетна мивка	
	32x50мм.	бр.
	25x50мм.	бр.
	40x50мм.	бр.
176	Уплътнител за моноблок	бр.
177	Подов сифон 105мм.	бр.
178	Подов сифон квадратен	бр.
179	Подов сифон дворен	бр.
180	Решетка за подов сифон	
	кръг	бр.
	квадрат	бр.
181	Скоби за укрепване ВиК инсталация	бр.
182	Изолационна лента ВиК	бр.
183	Секундно лепило "Момент"	бр.
184	Манометри - комбинирани за температура и налягане с възвратни клапи - 1/2 "	бр.
185	Водни филтри	
	3/8"	бр.
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
	1"	бр.
	2"	бр.
	3"	бр.
186	Елементи за водни филтри	
	3/8"	бр.
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
	1"	бр.
	2"	бр.
	3".	бр.
187	Самозалепваща се изолационна лента "Armstrong"	м.
188	Термоизолация за тръби "Armstrong" d-20mm	
	3/8"	м.
	1"	м.
	1/2"	м.
	3/4"	м.
	2"	м.
	3"	м.
	4 "	м.
	5"	м.

	Термоизолация на платна - дебелина 20mm	
189	2x1 м	бр.
	2 x 2 м	бр.
	Алуминиева самозалепваща се лента- 190 50/50mm	бр.
191	Бандажна лента за изолация	бр.
192	Лепило за изолация	бр.
193	Препарат за премахване на мазнини (обезмаслител)	бр.
194	Филтърна материя(миеща)- за въздушен ф-тър	бр.
195	Спрей за почистване на изпарителите на стайните климатици	бр.
196	Гумени и клингеритови гарнитури - - дебелина — 1mm :	
	3/8 "	бр.
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
	1 "	бр.
	2"	бр.
	3"	бр.
	- дебелина — 2mm :	
	3/8"	бр.
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
	1 "	бр.
	2"	бр.
	3"	бр.
	- дебелина - 3mm :	
	3/8"	бр.
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
	1 "	бр.
	2 "	бр.
	3 "	бр.
197	Трапецовидни ремъци -	
	750mm	бр.
	850mm	бр.
	950mm	бр.
	1000mm	бр.
	1150mm	бр.
	1180mm	бр.
	1550mm	бр.
	1900mm	бр.
198	Антифриз - концентрат	л.
199	Тапа гумена /капачка/ ф110 мм Ф50мм	бр.

Материали за ремонт на ел. инсталации и поддръжка на телефонните системи в УНСС

№ по ред	АРТИКУЛ	Мерна един.	Производител
1	Луминисцентни пури 230V 18W L-600mm бяла (студена) светлина жълта (дневна) светлина		
2	Луминисцентни пури 230V 36W L-1200mm бяла (студена) светлина жълта (дневна) светлина	бр.	
3	Халогенна крушка E27 230V стандартна L-96mm , dΦ-55mm 42W – 630Lm 52W – 820Lm 70W – 1200Lm	бр.	
4	Халогенна крушка E14 230V стандартна L-104mm , dΦ-35mm 18W – 170Lm 28W – 345Lm 42W – 630Lm	бр.	
5	Халогенна крушка E27 230V малък балон L-74mm , dΦ-45mm 28W – 320Lm 42W – 580Lm	бр.	
6	Халогенна крушка E14 230V малък балон L-80mm , dΦ-45mm 18W – 160Lm 28W – 320Lm 42W – 580Lm	бр.	
7	Халогенна крушка SPOT E27 230V L-105mm , dΦ-63mm , 42W – 765cd	бр.	
8	Халогенна крушка SPOT E14 230V L-85mm , dΦ-50mm , 28W – 410cd	бр.	
9	Халогенна крушка PAR38 E27 230V L-139mm , dΦ-123mm 50W – 1200cd 75W – 2400cd	бр.	
10	Халогенна лампа G9 230V L-43mm , dΦ-14mm	бр.	

	25W – 260Lm	бр.	
	40W – 490Lm	бр.	
	60W – 820Lm	бр.	
11	Халогенна лампа тип „Луна” GU10 230V L-55mm , dΦ-50.7mm		
	35W – 570cd	бр.	
	50W – 900cd	бр.	
12	Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 230V L-46mm , dΦ-50.7mm		
	35W – 570cd	бр.	
	50W – 900cd	бр.	
13	Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 12V L-46mm , dΦ-50.7mm		
	20W – 510cd	бр.	
	35W – 1050cd	бр.	
	50W – 1500cd	бр.	
14	Халогенна лампа тип „Луна” GU4 12V L-40mm , dΦ-35.3mm		
	20W – 580cd	бр.	
	35W – 1000cd	бр.	
15	Халогенна лампа G4 12V L-33mm , dΦ-10mm		
	5W – 55Lm	бр.	
	10W – 130Lm	бр.	
	20W – 300Lm	бр.	
16	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-74.9mm , dΦ-12mm		
	80(100)W	бр.	
	120(150)W	бр.	
17	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-114.2mm , dΦ-12mm		
	120(150)W	бр.	
	160(200)W	бр.	
	230(300)W	бр.	
	400(500)W	бр.	
18	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-189mm , dΦ-12mm		
	750W	бр.	
	1000W	бр.	

	1500W	бр.
	2000W	бр.
19	Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-78mm , dΦ-12mm	
	80(100)W	бр.
	120(150)W	бр.
20	Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-118mm , dΦ-12mm	
	120(150)W	бр.
	160(200)W	бр.
	240(300)W	бр.
	400(500)W	бр.
21	Метал-халогенни лампи	
21.1	пура HQI-TS Rx7s-24 230V L- 135mm , dΦ-23mm , 150W	бр.
21.2	Метал-халогенна лампа HIE E27	
	70W	бр.
	150W	бр.
22	Натриева лампа E40 230V L-210mm , dΦ-47mm	
	100W	бр.
	150W	бр.
	250W	бр.
23	Живачна лампа E27 230V 125W	
	125W	бр.
	250W	бр.
	400W	бр.
24	Енергоспестяваща лампа /STICK/ E14 230V 2500-2700K L-129mm , dΦ-45mm	
	7W – 380Lm	бр.
	11W – 640Lm	бр.
25	Енергоспестяваща лампа /STICK/ E27 230V 2500-2700K L-170mm , dΦ-55mm	
	14W – 820Lm	бр.
	18W – 1140Lm	бр.
	22W – 1440Lm	бр.
26	Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E14 230V 2500-2700K L-100mm , dΦ-45mm	
	7W – 420Lm	бр.
	11W – 650Lm	бр.

	Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E27 230V 2500-2700K L-120mm , dΦ-55mm		
27	14W – 860Lm	бр.	
	18W – 1200Lm	бр.	
	22W – 1600Lm	бр.	
	Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E14 230V 2500-2700K L- 124mm , dΦ-39mm		
28	7W – 286Lm	бр.	
	10W – 445Lm	бр.	
	Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E27 230V 2500-2700K L- 119mm , dΦ-39mm		
29	7W – 286Lm	бр..	
	10W – 445Lm	бр.	
	Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E14 230V 7W 2500-2700K L-105mm , dΦ-57mm		
30		бр.	
	Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E27 230V 2500-2700K L- 165mm , dΦ-95mm		
31	11W – 630Lm	бр.	
	15W – 850Lm	бр.	
	20W – 1160Lm	бр.	
	Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d- 3 2700K L-130:149mm		
32	18W – 1200Lm	бр.	
	26W – 1800Lm	бр.	
	Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d- 3 4000K L-130:149mm		
33	18W – 1200Lm	бр.	
	26W – 1800Lm	бр.	
	Енергоспестяваща лампа G23 2700K L- 214mm		
34	9W – 600Lm	бр.	
	11W – 900Lm	бр.	
	Енергоспестяваща лампа G23 4000K L- 214mm		
35	9W – 600Lm	бр.	
	11W – 900Lm	бр.	
36	Стартер за луминисцентни лампи S 2	бр.	
37	Стартер за луминисцентни лампи S 10	бр.	
38	Стартер за луминисцентни лампи S 22	бр.	
39	Електронен баласт за луминисцентни лампи		

	1 x 36W	бр.
	2 x 36W	бр.
	2 x 18W	бр.
	4 x 18W	бр.
40	Електромагнитен баласт /дросел/ за луминисцентни лампи	
	36W	бр.
	18W	бр.
	2 x 18W	бр.
41	Електромагнитен баласт /дросел/ за натриеви лампи	
	100W	бр.
	150W	бр.
	250W	бр.
42	Електромагнитен баласт /дросел/ за метал-халогенни лампи :	
42.1	MX пури HQI-TS 150W	бр.
42.2	MX лампи HIE E27	
	70W	бр.
	150W	бр.
43	Електромагнитен баласт /дросел/ за живачни лампи	
	150W	бр.
	250W	бр.
	400W	бр.
44	Запално устройство за МХЛ :	
44.1	MX пури HQI-TS 150W	бр.
44.2	MX лампи HIE E27	
	70W	бр.
	150W	бр.
45	Ел. трансформатори 230 / 12V	
	105W	бр.
	150W	бр.
46	Фасунги за луминисцентни лампи G13	бр.
47	Фасунга за луминисцентни лампи със стартерна основа G13	бр.
48	Стартерна основа за луминисцентни лампи	бр.
49	Кабелни превръзки /свински опашки/-	
	75 x 2.5mm	оп.
	100 x 2.5mm	оп.
	160 x 2.5mm	оп.
	200 x 2.5mm	оп.
	140 x 3.5mm	оп.
	200 x 3.5mm	оп.

	280 x 3.5mm	оп.
	360 x 3.5mm	оп.
	160 x 4.5mm	оп.
	200 x 4.5mm	оп.
	280 x 4.5mm	оп.
	360 x 4.5mm	оп.
	240 x 7.5mm	оп.
	280 x 7.5mm	оп.
	360 x 4.5mm	оп.
	500 x 4.5mm	оп.
	550 x 9mm	оп.
	780 x 9mm	оп.
	250 x 12.5mm	оп.
	500 x 12.5mm	оп.
50	Изолирбанд	бр.
51	Самовулканизираща изолационна лента (бишоп)	бр.
52	Лента ограничителна (маркировъчна) PVC - /жълта „Високо напрежение”/	м.
53	Кабел СВТ - 2 x 1mmI	м.
	2 x 1,5mmI	м.
	2 x 2,5mmI	м.
	2 x 4mmI	м.
	3 x 1mmI	м.
	3 x 1,5mmI	м.
	3 x 2,5mmI	м.
	3 x 4mmI	м.
	3 x 6mmI	м.
	3 x 10mmI	м.
	3 x 16mmI	м.
	4 x 1mmI	м.
	4 x 1,5mmI	м.
	4 x 2,5mmI	м.
	4 x 4mmI	м.
	4 x 6mmI	м.
	4 x 10mmI	м.
	4 x 16mmI	м.
	5 x 1mmI	м.
	5 x 1,5mmI	м.
	5 x 2,5mmI	м.
	5 x 4mmI	м.
	5 x 6mmI	м.
	5 x 10mmI	м.
	5 x 16mmI	м.
54	Кабел ПВВ-МБ1 /мостов/	м.

	2 x 1mmI	M.	
	2 x 1,5mmI	M.	
	2 x 2,5mmI	M.	
	2 x 4mmI	M.	
	2 x 6mmI	M.	
	2 x 10mmI	M.	
	3 x 1mmI	M.	
	3 x 1,5mmI	M.	
	3 x 2,5mmI	M.	
	3 x 4mmI	M.	
	3 x 6mmI	M.	
	3 x 10mmI	M.	
	4 x 1mmI	M.	
	4 x 1,5mmI	M.	
	4 x 2,5mmI	M.	
	5 x 1mmI	M.	
	5 x 1,5mmI	M.	
	5 x 2,5mmI	M.	
55	Кабел ШВПС – 2 x 0,5mmI	M.	
	2 x 0,75mmI	M.	
	2 x 1mmI	M.	
	2 x 1,5mmI	M.	
	2 x 2,5mmI	M.	
	2 x 4mmI	M.	
	3 x 1mmI	M.	
	3 x 1,5mmI	M.	
	3 x 2,5mmI	M.	
	3 x 4mmI	M.	
	3 x 6mmI	M.	
	4 x 1mmI	M.	
	4 x 1,5mmI	M.	
	4 x 2,5mmI	M.	
	4 x 4mmI	M.	
	4 x 6mmI	M.	
	5 x 1mmI	M.	
	5 x 1,5mmI	M.	
	5 x 2,5mmI	M.	
	5 x 4mmI	M.	
	5 x 6mmI	M.	
56	Проводник силиконов –		
	0,75mmI	M.	
	1mmI	M.	
	1,5mmI	M.	
	2,5mmI	M.	
	4mmI	M.	

	6mmI	M.	
57	Проводник гъвкав ПВ-А2 / Н05V-K / -		
	0,5mmI.	M.	
	0,75mmI	M.	
	1mmI	M.	
	1,5mmI	M.	
	2,5mmI	M.	
	4mmI	M.	
	6mmI	M.	
	10mmI	M.	
	16mmI	M.	
	25mmI	M.	
	35mmI	M.	
58	Каб.накрайник втулков изолиран -		
	0,75 / 8	оп.	
	0,75 / 10	оп.	
	1 / 8	оп.	
	1 / 10	оп.	
	1,5 / 10	оп.	
	1,5 / 12	оп.	
	2,5 / 10	оп.	
	2,5 / 12	оп.	
	4/10	оп.	
	4/12	оп.	
	6/12	оп.	
	6/18	оп.	
	10/12	оп.	
	10/18	оп.	
59	Каб.накрайник втулков изолиран сдвоен -		
	2 x 0,75 / 8	оп.	
	2 x 1 / 8	оп.	
	2 x 1,5 / 10	оп.	
	2 x 2,5 / 10	оп.	
	2 x 4 / 12	оп.	
	2 x 6 / 14	оп.	
60	Каб.накрайник изолиран тип „ухо” -		
	1 / Ф5	оп.	
	1 / Ф6	оп.	
	2,5 / Ф6	оп.	
	2,5 / Ф8	оп.	
	2,5 / Ф10	оп.	
	6 / Ф6	оп.	
	6 / Ф8	оп.	
	6 / Ф10	оп.	

\* оп. о

	16 / Ф10	оп.
61	Каб.накрайник вилков изолиран -	
	1 / Ф5	оп.
	1 / Ф6	оп.
	2,5 / Ф6	оп.
	2,5 / Ф8	оп.
	2,5 / Ф10	оп.
	6 / Ф6	оп.
	6 / Ф8	оп.
	6 / Ф10	оп.
	16 / Ф10	оп.
62	Автоконектори изолирани /тип NI (женски)/	
	4,8-2,5 / 0,8	оп.
	6,3-2,5 / 0,8	оп.
	6,3-6 / 0,8	оп.
63	Автоконектори изолирани /тип WI (мъжки)/	
	4,8-2,5 / 0,8	оп.
	6,3-2,5 / 0,8	оп.
	6,3-6 / 0,8	оп.
64	Каб. накрайник съединителен изолиран /муфа/	
	1 (0,5-1)mm <sup>2</sup>	оп.
	2,5 (1,5-2,5)mm <sup>2</sup>	оп.
	6 (4-6)mm <sup>2</sup>	оп.
65	Каб. обувки тръбни медни -	
	10 / Ф6	бр.
	10 / Ф8	бр.
	10 / Ф10	бр.
	10 / Ф12	бр.
	16 / Ф6	бр.
	16 / Ф8	бр.
	16 / Ф10	бр.
	16 / Ф12	бр.
	25 / Ф6	бр.
	25 / Ф8	бр.
	25 / Ф10	бр.
	25 / Ф12	бр.
	35 / Ф6	бр.
	35 / Ф8	бр.
	35 / Ф10	бр.
	35 / Ф12	бр.
66	Термосвиваем шлаух -	
	Ф2,4:1,2mm	

М.о.

	Φ3,2:1,6mm	M.
	Φ4,8:2,4mm	M.
	Φ6,4:3,2mm	M.
	Φ9,6:4,8mm	M.
	Φ12,7:6,35mm	M.
	Φ19,1:9,5mm	M.
	Φ25,4:12,7mm	M.
	Φ38,1:19,1mm	M.
	Φ50,8:25,4mm	M.
67	PVC гофирани тръби -	
	Φ11	M.
	Φ13,5	M.
	Φ16	M.
	Φ19	M.
	Φ23	M.
	Φ29	M.
	Φ36	M.
	Φ50	M.
68	Прозрачна кабелна спирала -	
	Φ3 / Φ5	M.
	Φ4 / Φ6	M.
	Φ6 / Φ8	M.
	Φ8 / Φ10	M.
	Φ10 / Φ12	M.
	Φ12 / Φ14	M.
	Φ14 / Φ16	M.
69	Кутия конзолна Φ60	бр.
70	Кутия конзолна за гипс картон -	
	единична	бр.
	двойна	бр.
	четворна	бр.
71	Кутия разклонителна с капак-кръгла	бр.
72	Кутия разклонителна с капак за гипс картон	бр.
73	Кутия разклонителна за външен монтаж IP54-	
	Φ65 x 35	бр.
	Φ80 x 40	бр.
	80 x 80 x 40	бр.
	100 x 100 x 50	бр.
	120 x 80 x 50	бр.
	150 x 110 x 80	бр.
	240 x 190 x 90	бр.
	300 x 220 x 120	бр.
74	Модулно табло за външен монтаж IP40 -	

	8 DIN модула	бр.
	12 DIN модула	бр.
	18 DIN модула	бр.
	24 DIN модула (12x2)	бр.
	36 DIN модула (18x2)	бр.
	54 DIN модула (18X3)	бр.
75	Модулно табло за вграден монтаж IP40 -	
	8 DIN модула	бр.
	12 DIN модула	бр.
	18 DIN модула	бр.
	24 DIN модула (12x2)	бр.
	36 DIN модула (18x2)	бр.
	54 DIN модула (18X3)	бр.
76	Кабелни шутцери с гайка -	
	PG 7	бр.
	PG 9	бр.
	PG 11	бр.
	PG 13,5	бр.
	PG 16	бр.
	PG 21	бр.
	PG 29	бр.
	PG 36	бр.
77	PVC кабелни канали -	
	11 x 10 mm	м.
	18 x 13 mm	м.
	24 x 22 mm	м.
	40 x 15 mm	м.
78	Лустер клеми бакелитови -	
	2,5mm <sup>2</sup>	бр.
	4mm <sup>2</sup>	бр.
	6mm <sup>2</sup>	бр.
79	Лустер клеми полипропиленови -	
	2,5mm <sup>2</sup>	бр.
	4mm <sup>2</sup>	бр.
	6mm <sup>2</sup>	бр.
	10mm <sup>2</sup>	бр.
	16mm <sup>2</sup>	бр.
	25mm <sup>2</sup>	бр.
80	Лустер клеми порцеланови -	
	2,5mm <sup>2</sup> двойна	бр.
	2,5mm <sup>2</sup> тройна	бр.
	4mm <sup>2</sup> двойна	бр.
	4mm <sup>2</sup> тройна	бр.
	6mm <sup>2</sup> двойна	бр.
	6mm <sup>2</sup> тройна	бр.

81	Клема редова -	
	WK 2,5 / U	бр.
	WK 4 / U	бр.
	WK 6 / U	бр.
	WK 10 / U	бр.
	WK 16 / U	бр.
82	Клема редова земна -	
	WK 4 SL / U	бр.
	WK 6 SL / U	бр.
	WK 10 SL / U	бр.
	WK 16 SL / U	бр.
83	Монтажна шина за табла (DIN – щина) -	
	35mm x 7,5L - 2m	бр.
	35mm x 15L - 2m	бр.
84	Захранващи (фазови) гребени -	
	Гребен изолиран 1P 57p 63A	бр.
	Гребен изолиран 3P 19p 63A	бр.
	Гребен изолиран 4P 16p 63A	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 1P /12p/	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 2P /12p/	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 3P /12p/	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 4P /12p/	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 1P /48p/	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 2P /48p/	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 3P /48p/	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 4P /48p/	бр.
85	Модулни контактори -	
	16A 1NO 230/240V AC	бр.
	25A 1NO 230/240V AC	бр.
	16A 1NO+1NC 230/240V AC	бр.
	16A 2NO+2NC 230/240V AC	бр.
	25A 2NO+2NC 230/240V AC	бр.
	25A 2NO 230/240V AC	бр.
	40A 2NO 230/240V AC	бр.
	16A 3NO 230/240V AC	бр.
	25A 3NO 230/240V AC	бр.
	40A 3NO 230/240V AC	бр.
	63A 3NO 230/240V AC	бр.
	25A 4NO 230/240V AC	бр.
	40A 4NO 230/240V AC	бр.
	63A 4NO 230/240V AC	бр.
	25A 2NO 230/240V AC – ръчно управление	бр.
86	Модулни импулсни релета -	
	16A 1NO 230V AC	бр.

	16A 2NO 230V AC	бр.
	32A 1NO 230V AC	бр.
87	Модулен аналогов таймер 230V AC - дневен	бр.
88	Модулен аналогов таймер 230V AC - седмичен	бр.
89	Модулен цифров таймер 230V AC - дневен	бр.
90	Модулен цифров таймер 230V AC - седмичен	бр.
91	Модулен брояч на работни часове - 230V AC	бр.
92	Контактор автоматичен /модел D/-  18A 3P 1NO/1NC 230V AC 25A 3P 1NO/1NC 230V AC 32A 3P 1NO/1NC 230V AC 40A 3P 1NO/1NC 230V AC 50A 3P 1NO/1NC 230V AC 65A 3P 1NO/1NC 230V AC 80A 3P 1NO/1NC 230V AC 18A 3P 1NO/1NC 380V AC 25A 3P 1NO/1NC 380V AC 32A 3P 1NO/1NC 380V AC 40A 3P 1NO/1NC 380V AC 50A 3P 1NO/1NC 380V AC 65A 3P 1NO/1NC 380V AC 80A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр.
93	Контактор автоматичен /модел K/-  6A 3P 1NC 230V AC 6A 3P 1NO 230V AC 9A 3P 1NC 230V AC 9A 3P 1NO 230V AC 12A 3P 1NC 230V AC 12A 3P 1NO 230V AC 16A 3P 1NC 230V AC 16A 3P 1NO 230V AC 6A 3P 1NC 380V AC 6A 3P 1NO 380V AC 9A 3P 1NC 380V AC 9A 3P 1NO 380V AC 12A 3P 1NC 380V AC 12A 3P 1NO 380V AC 16A 3P 1NC 380V AC 16A 3P 1NO 380V AC	бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр.
94	Помощни контакти за контактор /модел D/-	

	2NO	бр.	
	2NC	бр.	
	1NO+1NC	бр.	
	4NO	бр.	
	3NO+1NC	бр.	
	2NO+2NC	бр.	
	1NO+3NC	бр.	
	4NC	бр.	
95	Помощни контакти за контактор /модел K/-		
	2NO	бр.	
	2NC	бр.	
	1NO+1NC	бр.	
	4NO	бр.	
	3NO+1NC	бр.	
	2NO+2NC	бр.	
	1NO+3NC	бр.	
	4NC	бр.	
96	Триполюсно термореле с/у претоварване (термична защита) за контактор /модел D/-		
	0,40 – 0,63 A	бр.	
	0,63 – 1 A	бр.	
	1 – 1,6 A	бр.	
	1,6 – 2,5 A	бр.	
	2,5 – 4 A	бр.	
	4 – 6 A	бр.	
	5,5 – 8 A	бр.	
	7 – 10 A	бр.	
	9 – 13 A	бр.	
	12 – 18 A	бр.	
	16 – 24 A	бр.	
	23 – 32 A	бр.	
	30 – 40 A	бр.	
	48 – 65 A	бр.	
97	Настройваема термична защита за мотори за монтаж на контактор /модел K/-		
	0,35 – 0,54 A	бр.	
	0,54 – 0,8 A	бр.	
	0,8 – 1,2 A	бр.	
	1,2 – 1,8 A	бр.	
	1,8 – 2,6 A	бр.	
	2,6 – 3,7 A	бр.	
	3,7 – 5,5 A	бр.	
	5,5 – 8 A	бр.	

	8 – 11,5 A	бр.	
	10 – 14 A	бр.	
	12 – 16 A	бр.	
	Триполюсен термо-магнитен автоматичен прекъсвач (моторна защита) -		
98	1 – 1,6 A	бр.	
	1,6 – 2,5 A	бр.	
	2,5 – 4 A	бр.	
	4 – 6 A	бр.	
	10 – 16 A	бр.	
	16 – 25 A	бр.	
	25 – 40 A	бр.	
	40 – 63 A	бр.	
	56 – 80 A	бр.	
	Нереверсивни пускови устройства (пускатели въздушни /ПВ/) -		
99	0,54 – 0,8 A 220V 0,25kW	бр.	
	0,8 – 1,2 A 220V 0,37kW	бр.	
	1,2 – 1,8 A 220V 0,55kW	бр.	
	1,8 – 2,6 A 220V 1,1kW	бр.	
	2,6 – 3,7 A 220V 1,5kW	бр.	
	3,7 – 5,5 A 220V 2,2kW	бр.	
	5,5 – 8 A 220V 3kW	бр.	
	8 – 11,5 A 220V 4kW	бр.	
	10 – 14 A 220V 5,5kW	бр.	
	12 – 16 A 220V 7,5kW	бр.	
	1,2 – 1,8 A 380V 0,55kW	бр.	
	1,8 – 2,6 A 380V 1,1kW	бр.	
	2,6 – 3,7 A 380V 1,5kW	бр.	
	3,7 – 5,5 A 380V 2,2kW	бр.	
	5,5 – 8 A 380V 3kW	бр.	
	8 – 11,5 A 380V 4kW	бр.	
	10 – 14 A 380V 5,5kW	бр.	
	12 – 16 A 380V 7,5kW	бр.	
	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване		
100	<u>MOELLER/EATON/</u> :		
100.1	АП с крива (х-ка) на изключване „В“ -		
	<i>I - полюсни</i>		
	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	20 A	бр.	
	25 A	бр.	

32 А	бр.
40 А	бр.
50 А	бр.
63 А	бр.
<i>1+N - полюсни</i>	
6 А	бр.
10 А	бр.
16 А	бр.
20 А	бр.
25 А	бр.
32 А	бр.
40 А	бр.
50 А	бр.
63 А	бр.
<i>3 - полюсни</i>	
6 А	бр.
10 А	бр.
16 А	бр.
20 А	бр.
25 А	бр.
32 А	бр.
40 А	бр.
50 А	бр.
63 А	бр.
<i>3+N - полюсни</i>	
6 А	бр.
10 А	бр.
16 А	бр.
20 А	бр.
25 А	бр.
32 А	бр.
40 А	бр.
50 А	бр.
63 А	бр.
100.2	АП с крива (х-ка) на изключване „С” -
<i>I - полюсни</i>	
6 А	бр.
10 А	бр.
16 А	бр.
20 А	бр.
25 А	бр.
32 А	бр.
40 А	бр.
50 А	бр.
63 А	бр.

	<i>1+N - полюсни</i>		
	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	20 A	бр.	
	25 A	бр.	
	32 A	бр.	
	40 A	бр.	
	50 A	бр.	
	63 A	бр.	
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	20 A	бр.	
	25 A	бр.	
	32 A	бр.	
	40 A	бр.	
	50 A	бр.	
	63 A	бр.	
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	20 A	бр.	
	25 A	бр.	
	32 A	бр.	
	40 A	бр.	
	50 A	бр.	
	63 A	бр.	
	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване		
101	<u>SCHNEIDER</u>		
101.1	АП с крива (х-ка) на изключване „В” -		
	<i>1 - полюсни</i>		
	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	20 A	бр.	
	25 A	бр.	
	32 A	бр.	
	40 A	бр.	
	50 A	бр.	
	63 A	бр.	
	<i>3 - полюсни</i>		

	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
	<i>3+N - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
100.2	АП с крива (х-ка) на изключване „С” -	
	<i>1 - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
	<i>3 - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
	<i>3+N - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.

	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване	
102	<u>LEGRAND:</u>	
102.1	АП с крива (х-ка) на изключване „B“ -	
	<i>1 - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
	<i>3 - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
	<i>3+N - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
102.1	АП с крива (х-ка) на изключване „C“ -	
	<i>1 - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.

	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>Зашитни диференциални изключватели</i> <i>/ЗДИ/ (дефектнотокови защити)</i>		
103	<u>MOELLER /EATON/:</u>		
	<i>ЗДИ - тип АС</i>		
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>		
	25 А / 0,03 mA	бр.	
	25 А / 0,3 mA	бр.	
	40 А / 0,03 mA	бр.	
	40 А / 0,3 mA	бр.	
	63 А / 0,03 mA	бр.	
	63 А / 0,3 mA	бр.	
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>		
	25 А / 0,03 mA	бр.	
	25 А / 0,3 mA	бр.	
	40 А / 0,03 mA	бр.	
	40 А / 0,3 mA	бр.	
	63 А / 0,03 mA	бр.	
	63 А / 0,3 mA	бр.	
	<i>ЗДИ - тип А</i>		
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>		

	25 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,3 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,3 mA	бр.	
	63 A / 0,03 mA	бр.	
	63 A / 0,3 mA	бр.	
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,3 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,3 mA	бр.	
	63 A / 0,03 mA	бр.	
	63 A / 0,3 mA	бр.	
104	Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защиты)		
	<b>SCHNEIDER :</b>		
	ЗДИ - тип АС		
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,3 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,3 mA	бр.	
	63 A / 0,03 mA	бр.	
	63 A / 0,3 mA	бр.	
	80 A / 0,03 mA	бр.	
	80 A / 0,3 mA	бр.	
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,3 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,3 mA	бр.	
	63 A / 0,03 mA	бр.	
	63 A / 0,3 mA	бр.	
	80 A / 0,03 mA	бр.	
	80 A / 0,3 mA	бр.	
	ЗДИ - тип А		
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,3 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,3 mA	бр.	
	63 A / 0,03 mA	бр.	
	63 A / 0,3 mA	бр.	
	80 A / 0,03 mA	бр.	
	80 A / 0,3 mA	бр.	

с/д бр.


	<i>4 (3+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,3 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,3 mA	бр.	
	63 A / 0,03 mA	бр.	
	63 A / 0,3 mA	бр.	
	80 A / 0,03 mA	бр.	
	80 A / 0,3 mA	бр.	
105	<i>ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) <u>MOELLER /EATON/</u></i>		
	<i>2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип АС -</i>		
	<i>с крива (х-ка) на изключване „B” -</i>		
	6 A / 0,03 mA	бр.	
	10 A / 0,03 mA	бр.	
	13 A / 0,03 mA	бр.	
	16 A / 0,03 mA	бр.	
	20 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	32 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	<i>с крива (х-ка) на изключване „C” -</i>		
	6 A / 0,03 mA	бр.	
	10 A / 0,03 mA	бр.	
	13 A / 0,03 mA	бр.	
	16 A / 0,03 mA	бр.	
	20 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	32 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	<i>2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип А -</i>		
	<i>с крива (х-ка) на изключване „B” -</i>		
	6 A / 0,03 mA	бр.	
	10 A / 0,03 mA	бр.	
	13 A / 0,03 mA	бр.	
	16 A / 0,03 mA	бр.	
	20 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	32 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	<i>с крива (х-ка) на изключване „C” -</i>		
	6 A / 0,03 mA	бр.	
	10 A / 0,03 mA	бр.	
	13 A / 0,03 mA	бр.	

	16 A / 0,03 mA	бр.	
	20 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	32 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
106	ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) <u>SCHNEIDER</u> :		
	2 (1+N) полюсни ЗДИ -		
	10 A / 0,03 mA	бр.	
	16 A / 0,03 mA	бр.	
	20 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	32 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
107	Прекъсвач автоматичен 3Р тип А1 -		
	80 A	бр.	
	100 A	бр.	
	125 A	бр.	
108	Прекъсвач автоматичен 3Р тип А2 -		
	175 A	бр.	
	200 A	бр.	
	250 A	бр.	
109	Прекъсвач автоматичен 3Р тип А3 -		
	300 A	бр.	
	350 A	бр.	
	400 A	бр.	
110	Основа за стопялем предпазител - порцеланова		
	25 A	бр.	
	63 A	бр.	
	100 A	бр.	
111	Капачка за стопялем предпазител - порцеланова		
	25 A	бр.	
	63 A	бр.	
	100 A	бр.	
112	Стопялем предпазител -		
	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	25 A	бр.	
	35 A	бр.	
	50 A	бр.	
	63 A	бр.	

	Стопялем предпазител стъклен (гилза) 5x20 -	
113	0,315 А	бр.
	0,63 А	бр.
	1 А	бр.
	1,5 А	бр.
	2 А	бр.
	3 А	бр.
	5 А	бр.
	6,3 А	бр.
	10 А	бр.
114	Фасунга с цокъл Е14 -	
	висяща бакелитова	бр.
	висяща порцеланова	бр.
	полилейна бакелитова	бр.
	стенна бакелитова	бр.
	стенна порцеланова	бр.
115	Фасунга с цокъл Е27 -	
	висяща бакелитова	бр.
	висяща порцеланова	бр.
	стенна права бакелитова	бр.
	стенна права порцеланова	бр.
	стенна крива бакелитова	бр.
	стенна крива порцеланова	бр.
	полилейна бакелитова с ринг	бр.
	единокорпусна порцеланова	бр.
116	Фасунга с цокъл Е40 -	
	висяща порцеланова	бр.
	порцеланова фланцова	бр.
	порцеланова с планка	бр.
117	Ел. ключ единичен – скрит монтаж	бр.
118	Ел. ключ сериен – скрит монтаж	бр.
119	Ел. ключ девиаторен – скрит монтаж	бр.
120	Ел. ключ димер 60-500W – скрит монтаж	бр.
121	Ел. бутоң – скрит монтаж	бр.
122	Ел. ключ единичен – открит монтаж IP44	бр.
123	Ел. ключ сериен – открит монтаж IP44	бр.
124	Ел. ключ девиаторен – открит монтаж IP44	бр.
	Ел. ключ димер 60-500W – открит монтаж	
125	IP44	бр.
126	Ел. бутоң – открит монтаж IP44	бр.
127	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавищен/ - едополюсен	бр.

128	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен	бр.
129	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - едополюсен със сигнализация	бр.
130	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен със сигнализация	бр.
131	Ел. ключ тип ЦК /за закрепване/ с лост	
131.1	дупозиционен - едополюсен	
	2A	бр.
	5A	бр.
	10A	бр.
131.2	дупозиционен - двуполюсен	
	2A	бр.
	5A	бр.
	10A	бр.
131.3	трипозиционен - едополюсен	
	2A	бр.
	5A	бр.
	10A	бр.
131.4	трипозиционен - двуполюсен	
	2A	бр.
	5A	бр.
	10A	бр.
132	Ел. ключ тип мързелив - дупозиционен	бр.
133	Краен изключвател тип „шоа-бао” – 1NO+1NC	бр.
134	Ел. контакт „ШУКО”-единичен- скрит монтаж	бр.
135	Ел. контакт „ШУКО”-двоен - скрит монтаж	бр.
136	Ел. контакт „ШУКО”-сдвоен - скрит монтаж	бр.
137	Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - скрит монтаж	бр.
138	Ел. контакт „ШУКО”- единичен – открит монтаж	бр.
139	Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - открит монтаж	бр.
140	Ел. контакт противоударен (гумиран) 16A -- преносим /чашка/	бр.
141	Ел. контакт – трифазен 16A	бр.

142	Ел. контакт – трифазен 25А	бр.
143	Щепсел „ШУКО” 16А - бакелитов	бр.
144	Щепсел „ШУКО” 16А - гумиран	бр.
145	Щепсел монофазен 10А - плосък	бр.
146	Щепсел трифазен 16А	бр.
147	Щепсел трифазен 25А	бр.
148	Разклонител 2 гнезда - бакелит	бр.
149	Разклонител 3 гнезда - бакелит	бр.
150	Разклонител 3 гнезда – Eco-line	бр.
151	Разклонител 4 гнезда – Eco-line	бр.
152	Разклонител 5 гнезда – Eco-line	бр.
153	Разклонител 6 гнезда – Eco-line	бр.
154	Разклонител 3 гнезда с ключ – Eco-line	бр.
155	Разклонител 4 гнезда с ключ – Eco-line	бр.
156	Разклонител 5 гнезда с ключ – Eco-line	бр.
157	Разклонител 6 гнезда с ключ – Eco-line	бр.
158	Индустриални контакти /Евро стандарт/ за монтаж на стена IP44 -	
	16А 2P+E	бр.
	16А 3P+E	бр.
	16А 3P+N+E	бр.
	32А 2P+E	бр.
	32А 3P+E	бр.
	32А 3P+N+E	бр.
159	Индустриални контакти /Евро стандарт/ - мобилни IP44 -	
	16А 2P+E	бр.
	16А 3P+E	бр.
	16А 3P+N+E	бр.
	32А 2P+E	бр.
	32А 3P+E	бр.
	32А 3P+N+E	бр.
160	Индустриални щепсели /Евро стандарт/ - мобилни IP44 -	
	16А 2P+E	бр.
	16А 3P+E	бр.
	16А 3P+N+E	бр.
	32А 2P+E	бр.
	32А 3P+E	бр.
	32А 3P+N+E	бр.
161	Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP20	
	1 x 18W	бр.
	2 x 18W	бр.
	4 x 18W	бр.
	1 x 36W	бр. <i>ако</i>

	2 x 36W	бр.	
	3 x 36W	бр.	
162	Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP54		
	1 x 18W	бр.	
	2 x 18W	бр.	
	4 x 18W	бр.	
	1 x 36W	бр.	
	2 x 36W	бр.	
	3 x 36W	бр.	
163	Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP20		
	2 x 18W	бр.	
	4 x 18W	бр.	
	2 x 36W	бр.	
164	Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP54		
	2 x 18W	бр.	
	4 x 18W	бр.	
	2 x 36W	бр.	
165	Батерия алкална L03 AAA 1,5 V	бр.	
166	Батерия алкална LR6 AA 1,5 V	бр.	
167	Батерия алкална LR20 1,5 V	бр.	
168	Батерия алкална 6F22 9 V	бр.	
169	Спрей против корозия -400ml	бр.	
170	Спрей против корозия - дълбокопроникващ -400ml	бр.	
171	Спрей за почистване на ел.контакти -400ml	бр.	
172	Тефлонов спрей -400ml	бр.	
173	Силиконов спрей -400ml	бр.	
174	Тинол (с флюс-2,5%)		
	Φ0,5mm	бр.	
	Φ0,75mm	бр.	
	Φ1mm	бр.	
	Φ1,5mm	бр.	
175	Телефонни розетки единични	бр.	
176	Телефонни розетки двойни	бр.	
177	Телефонни контакти единични	бр.	
178	Телефонни контакти двойни	бр.	
179	Букси		
	- RJ - 11	бр.	
	- RJ - 45	бр.	
180	Реглета кроне -10 цифта	бр.	
181	Телефонен кабел –TCB/A/B 2 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	м.	

	4 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	м.	
	6 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	м.	
	8 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	м.	
	10 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	м.	
	12 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	м.	
	16 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	м.	
	20 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	м.	
182	Телефонен кабел – ПТПВ - 1 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	м.	
183	Телефонен кабел – ШТПР - 2 жила	м.	
	4 жила	м.	
	6 жила	м.	
184	Телефонен кабел – ШТРВШ		
	4 x 0,14mm <sup>2</sup>	м.	
	4 x 0,25mm <sup>2</sup>	м.	
	4 x 0,34mm <sup>2</sup>	м.	
	6 x 0,14mm <sup>2</sup>	м.	
	6 x 0,34mm <sup>2</sup>	м.	
185	Скоби за такер СТ 60 - 8mm	оп.	
	10mm	оп.	
	12mm	оп.	
	14mm	оп.	
	16mm	оп.	
186	Пълнители /пръчки/ за пистолет /поялник/ за топъл силикон Ф11mm	бр.	

1. Доставките се извършват с транспорт на ЕТ „ЛАЗАР ДОДОВ“ след подадена по факс, e-mail или на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Срок на договора: 1/една/ година;
3. Материалите, предмет на този договор се доставят периодично по заявка. Със заявката се определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявката се подава писмено по факс, e-mail или на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. ЕТ „ЛАЗАР ДОДОВ“ реализира доставките в срок до 3/три/ работни дни, считано от получаване на заявката;
5. Гаранционен срок и условия - некачествени и неотговарящи на заявката материали се заменят в срок до 10/десет/ работни дни;
6. Доставянето и приемането на стоката се извършва според условията за изпълнение на поръчката на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „8 декември“.
7. Доставките ще бъдат приемани от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица.
8. Предаването и приемането на доставената стока, предмет на договора, се извършва с приемателно — предавателен протокол, подписан от упълномощени

представители на страните по договора. При приемането представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проверява количеството, външния вид и техническите характеристики на стоката в присъствие на упълномощен представител на ЕТ „ЛАЗАР ДОДОВ“.

9. Ако доставената стока не съответства на техническата спецификация от договора и заявката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT отказва приемането и частично или изцяло, а ЕТ „ЛАЗАР ДОДОВ“ заменя в тридневен срок отказаната стока.
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да уведоми ЕТ „ЛАЗАР ДОДОВ“ в срок до 30 дни след доставката за забелязани недостатъци, дефекти или несъответствия на стоките с техническата спецификация и да иска тази стока да бъде заменена със съответстваща на договореното, както и да рекламира стоката в срок от 10 дни от установяването на дефекти правещи я негодна за ползване.
11. Начин на плащане - до 30/тридесет/ дни след подписане на приемо - предавателен протокол и представяне на фактура оригинал.

Нашата оферта е валидна 90 календарни дни, считано от датата на подаване на офертата.

Дата: 18.01.2016 год.

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:**

**ЛАЗАР ДОДОВ**

*(име и фамилия)*

**УПРАВИТЕЛ**

*(дължност на представляващия участника)*

до ..... УНСС София

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от

ЕТ „ЛАЗАР ДОДОВ“  
/наименование на участника/

и подписано от

Лазар Спасов Додов, ЕГН  
/прите имена и ЕГН/

в качеството му на

Управител  
/дълъжност/

с адрес: гр. Елин Пелин, ул. „ЗОРНИЦА“, № 7, тел.: 0888986300,

факс: 072566281, e-mail: dodov\_l@abv.bg, ЕИК /Булстат/ : 122019958

Банкови реквизити:

- Обслужваща банка: УниКредит Булбанк
- Титуляр на сметката: ЕТ „Лазар Додов“
- IBAN:
- BIC:

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана публична покана за представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“.

и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним доставката, предмет на обществената поръчка при следното ценово предложение:

## Материали за поддръжка сградния фонд в УНСС

№ по ред	АРТИКУЛ	Разфасовка	Мерна един.	Единична цена без ДДС
1	2	3	4	5
<b>МАТЕРИАЛИ СТРОИТЕЛНИ</b>				
1	Цимент М300	25 кг	Бр.	
2	Теракол	25кг	Бр.	
3	Хоросан	20кг	Бр.	
4	Пясък		М <sup>3</sup>	
5	Филц		М <sup>3</sup>	
6	Гипс	25кг	Бр.	
7	Бял цимент	1кг	Бр.	
8	Гипсова шпакловка	15кг.	Бр.	
9	Сатен гипс	25 кг	Бр.	
10	Гипсово лепило	15кг	Бр.	

11	Колор кит	5 кг	Бр.
12	Газобетон 600/250/100мм.		Бр.
	600/250/125мм.		Бр.
	600/250/150мм.		Бр.
	600/250/200мм.		Бр.
	600/250/250мм.		Бр.
	600/250/300мм.		Бр.
13	Анкер за газобетон мм. 8		Бр.
	10		Бр.
	12		Бр.
14	Мозайка бяла	20кг.	Бр.
15	Мозайка черна	20кг.	Бр.
16	Заварена мрежа 5мм. 4000/2000мм		Бр.
17	Армираща мрежа 2м/1м/6мм		Бр.
18	Мрежа стъклотекстилна 145гр./м <sup>2</sup>		м <sup>2</sup>
19	Гипс картон импрегниран 12.5/1200/2500мм.		Бр.
	12.5/1200/2000мм		Бр.
20	Винтове за гипсокартон, 4,2мм черен, самонарезен		Бр.
	Дюбели за гипсокартон		Бр.
21	Кнауф дебър 12.5/1200/2800мм.		Бр.
	12.5/1200/2000мм		Бр.
22	Метални профили за монтаж на гипс картон- преградна стена		Бр.
23	Латекс бял	25кг	Бр.
24	Оцветител за латекс	0.250кг.	Бр.
25	Боя алкидна	0.650л.	Бр.
26	Четки за боядисване с латекс и блажна боя 2"		Бр.
	Четки за боядисване 2 1/2"		Бр.
	Четки за боядисване 3"		Бр.
27	Фугин	1кг.	Бр.
28	Грунд за метал	0.700кг,	Бр.
29	Разредител за алкидна боя	1л.	Бр.
30	Плоскости за окачен таван 60/60см.		Бр.
31	Пана "Аврора" 60/60см.		Бр.
32	Плоочки фаянс 20/25см. 20/20см.		м <sup>2</sup>
33	Лепило за фаянс	25кг.	Бр.
	Лепило Fix		Бр.
34	Монтажно лепило "Бизон"	310мл.	Бр.
35	Лепило строително неопреново	310мл.	Бр.
36	Пластимо (стереопор) 1000/500/40мм.		Бр.
37	Пяна полиуретанова за пистолет	0.750л.	Бр.
38	Пяна полиуретанова ръчна	0.300л.	Бр.
39	Балатум 3.5м ширина		м <sup>2</sup>

40	Первази пвц		М.	
41	Ъгли за первази пвц		Бр.	
42	Монтажен силикон високоякостен	0.280л	Бр.	
43	Покривен найлон обикновен		М.	
44	Фолио покривно 20м <sup>2</sup> , за под		Бр.	
45	Тиксо хартиено, бяло 19мм/40м		Бр.	
	Тиксо хартиено, бяло 38мм/40м		Бр.	
	Тиксо хартиено, бяло 50мм/40м		Бр.	
46	Маламашка неръждавейка 30/12см		Бр.	
47	Маламашка за ъгли		Бр.	
48	Бъркалка за теракол		Бр.	
49	Валяк с телескоп за латекс		Бр.	
50	Валяк дунапрен 5см.		Бр.	
	Валяк дунапрен 10см.		Бр.	
	Валяк дунапрен 15см.		Бр.	
51	Мушелкаulk 600/300мм.		Бр.	
52	Мраморни плочи 600/300мм. Теракотни плочи 25x25 см 33,3x33,3		Бр.	
53	Врати ревизия пластмасови 20/25см.		Бр.	
54	Вата за изолация, каменна плътност 70, 1000/600мм.		Бр.	
55	Лента за гипсокартон 50мм.20м		Бр.	
56	Лента за банцик 25мм		Бр.	
57	Нож за абрихт		Бр.	
58	Дъски с дължина до 4м-букови -иглолистни		М <sup>3</sup>	
59	Талпи с дължина до 4м-букови - иглолистни		М <sup>3</sup>	
60	Летви с дължина до 4м-букови -иглолистни		М <sup>3</sup>	
61	Греди с дължина до 4м-букови -иглолистни		М <sup>3</sup>	
	Бичмета иглолистни до 4 м 8/10 мм 10/10мм, 12/12 мм		М <sup>3</sup>	
	12/20 мм		М <sup>3</sup>	
62	ПДЧ ламинат 2400/1200/18мм.		Бр.	
63	ПДЧ фурнир 2400/1200/18мм.		Бр.	
64	Плоскост-гръб за мебели 2400/1200/8мм.		Бр.	
65	Гвоздей за дърво 2.5x50мм. 1.8x40мм.		Кг.	
	1.4x30мм.		Кг.	
	1.8x25мм.		Кг.	
	1.8x20мм.		Кг.	
	1.6x20 мм		Кг.	

	1.2x18 мм		Кг.	
	2.0x30 мм		Кг.	
	3.6x90 мм		Кг.	
66	Гвоздей стоманени 2.2x40мм.		Кг.	
67	Винт за дърво 4x20мм.		Бр.	
	4x30мм.		Бр.	
	4x40мм.		Бр.	
	4x50мм.		Бр.	
	4x70мм.		Бр.	
	3.5x35 мм.		Бр.	
	3.5x25 мм.		Бр.	
	3.5x20 мм.		Бр.	
	3.5x16 мм.		Бр.	
	3x15 мм.		Бр.	
	3x20 мм.		Бр.	
	3x30 мм.		Бр.	
	3x40 мм.		Бр.	
	5x25мм		Бр.	
	5x30мм		Бр.	
	5x40мм		Бр.	
	5x50мм		Бр.	
	5x60мм		Бр.	
	5x70мм		Бр.	
	6x30мм		Бр.	
	6x40мм		Бр.	
	6x50мм		Бр.	
	6x70мм		Бр.	
	6x80мм		Бр.	
	6x100мм		Бр.	
68	Държач за рафтове		Бр.	
69	Дюбели с винт 6x41 мм.		Бр.	
	8x49мм.		Бр.	
	10x66мм.		Бр.	
70	Дюбел пирон 6x80мм		Бр.	
71	Метални ъгли за мебели 5 х5см		Бр.	
	10x10см		Бр.	
72	Панта стругована диам.34мм.		Бр.	
	Панта мебелна		Бр.	
74	Райбер винтов		Бр.	
75	Магнит за мебели		Бр.	
76	Брава мебелна w80 -16.5 кръгла		Бр.	
77	Сюрме месинг		Бр.	
	Сюрме метално за дървени врати		Бр.	
	Сюрме метално за метални врати		Бр.	
78	Шкурка 120мм.P40		Бр.	
	100	E		

	80		Бр.
	40		Бр.
79	Шкурка за лентов шлайф 533x75мм, Р 150		М.
80	Боя за метал -бяла	0.650л	Бр.
	-зелена	0.650л	Бр.
	-черна	0.650л	Бр.
	-сива	0.650л	Бр.
81	Разредител АМВ	1л.	Бр.
82	Безир ленен	1л.	Бр.
83	Лак за дърво/цветен/	0.700л.	Бр.
84	Лазурен лак	0.700л.	Бр.
85	Спирт		Бр.
86	Валик дунапрен 60-200 мм		Бр.
87	Валик велур 25-110 мм		Бр.
88	Лепило за дърво С-300	1 кг	Бр.
89	Кантове 24x0.8 мм		М
90	Брава за врата секретна 70 мм		Бр.
	90мм		Бр.
91	Брава за врата обикновена 70 мм		Бр.
	90 мм		Бр.
92	Первази дървени 3.5/3.5/200 см		Бр.
93	Дръжки за врати секретни 70мм		Бр.
	90мм.		Бр.
94	Дръжки за врати секретни 70мм лукс		Бр.
	90мм лукс		Бр.
95	Кант череша 20 мм		М.
	30 мм		М.
96	Ножчета за прободен трион "Спарки"		Бр.
	Ел.ренде "Бош"		Бр.
97	Болт с гайка коларски М 6x35мм		Бр.
	М6x40мм		Бр..
	М6x50мм		Бр.
	М6x 60мм		Бр.
	М6x70мм		Бр.
	М8x35мм		Бр.
	М8x50мм		Бр.
	М10x50мм		Бр.
	М10x80мм		Бр.
98	Болт с гайка 5x30мм		Бр.
	5x40мм		Бр.
	6x50мм		Бр.
	16x40мм		Бр.
99	Гайки M4мм		Бр.
	5 мм		Бр.
	6мм		Бр.

	8мм		Бр.
	10мм		Бр.
	12мм		Бр.
100	Шайби М4мм		Бр.
	5мм		Бр.
	6мм		Бр.
	8мм		Бр.
	10мм		Бр.
	12мм		Бр.
101	Федерки М4мм		Бр.
	5мм		Бр.
	6мм		Бр.
	8 мм		Бр.
	10мм		Бр.
	12мм		Бр.
102	Анкерен болт 6x115мм		Бр.
	8x105мм		Бр.
	Анкер сегментен удължена резба		Бр.
	Шпилка		М
103	Кабел за електроожен		М.
104	Електроди 2.00мм	кутия	Бр.
	2,5	кутия	Бр.
	3.25мм	кутия	Бр.
105	Сервизна брава 70мм.		Бр.
106	Дръжки за сервизна брава 70мм.		Бр.
107	Брава за алуминиева врата		Бр.
108	Дръжки за алуминиева врата		Бр.
	Дръжки за алуминиева врата с патрон за заключване		Бр.
109	Брава за ПВЦ врата		Бр.
110	Дръжки за ПВЦ врата		Бр.
	Дръжки за ПВЦ врата с патрон за заключване		Бр.
111	Брава двустранна		Бр.
112	Брава с тесен език		Бр.
113	Дръжки за алуминиева врата		Бр.
114	Брава за ПВЦ врата		Бр.
115	Дръжки за ПВЦ врата,двустранни		Бр.
116	Брава двустранна		Бр.
117	Лист за ножовка		Бр.
118	Секретен патрон двустранен симет.		Бр.
119	Секретен патрон двустранен		Бр.
120	Патрон ямков с 5 ключа		Бр.
121	Дръжки двустранни комплект		Бр.
122	Катинари		Бр.
123	Колела за количка 500кг		Бр.
124	Колела за столове		Бр.

125	Колела за мебели		Бр.
126	Автомат за врата		Бр.
127	Диск рязане на метал 180x3,0x22мм 150x3,0x22мм 230x3,0x22.2 KSM мм 125x3,0x22A30R.mm		Бр.
128	Диск за неметал 125x3,0x22C30S мм 180x3,0x22 мм 230x3,0x22 мм		Бр.
129	Винкел тъглов 20x20 мм 25x25 мм 30x30 мм 40x40 мм		Кр.
130	Шина 12x3 мм 20x3 мм 30x3 мм 20x4 мм 30x4 мм		Кр.
131	П профил 40x20x2/2000 мм		Кр.
132	Т профил 30x30 мм 35x35 мм		Кр.
133	Обло желязо 6 мм 8 мм 10 мм		Кр.
134	Железни тръби безшевни . 22 мм 32 мм 42мм 48 мм		М.
135	Дюбел многоцелев комплект 6x41 мм 8x52мм		Бр.
136	Дюбел с винт 5мм 6мм 8мм 10мм 12мм		Бр.
137	Поп нитове 3,2мм 3,8мм 4,0мм		Бр.
138	5,0мм		Бр.
139	Панти за алуминиева дограма		Бр.
140	Панти за алуминиева дограма		Бр.
141	Ограничител за прозорци ПВЦ		Бр.
142	Носач за щори тапи		Бр.

	стопери		Бр.
143	Пръчка за щори		Бр.
144	Бургии за метал		
	1,0 мм		Бр.
	1,5мм		Бр.
	1,6мм		Бр.
	2 мм, 2,4мм		Бр.
	3мм, 3,2мм		Бр.
	4мм, 4,8мм		Бр.
	5мм		Бр.
	6мм, 6,4мм		Бр.
	7мм		Бр.
	8мм		Бр.
	10мм		Бр.
	12мм		Бр.
145	Бургии за бетон		
	8мм		Бр.
	6мм		Бр.
	10мм		Бр.
	12мм		Бр.
	Бургии за дърво Ф20мм/за мебели/		Бр.
	Ф35мм/за мебели/		Бр.
	Ф4мм		Бр.
	ф6мм		Бр.
	ф8мм		Бр.
146	Накрайници за винтовер комплект		Бр.
147	Ножове за ротенбергер		
	R3006HNK		Бр.
	R2014S		Бр.
	R2008SR		Бр.
148	Пили часовникарски комплект		Бр.
149	Пили шлосерски комплект		Бр.
150	Пили плоски малки		Бр.
	средни		Бр.
	големи		Бр.
151	Пили кръгли малки		Бр.
	средни		Бр.
	големи		Бр.
152	Пили квадратни малки		Бр.
	средни		Бр.
	големи		Бр.
153	Пили полукръгли малки		Бр.
	средни		Бр.
	големи		Бр.
154	Пили плоски малки		Бр.
	средни		Бр.

	големи		Бр.	
155	Пили триъгълни малки		Бр.	
156	Флашка бмм с нормална резба		Бр.	
157	Закачалка с два рога		Бр.	
<b>Общ сбор на единичните ценни без ДДС:</b>				8066,58

Материали за поддръжка на абонатни станции , парни , ВиК и климатични инсталации в УНСС

№ по ред	АРТИКУЛ	Мерна един.	Единична цена без ДДС
1	Сферичен кран с изпразнител - FF - 1/2" - 3/4" - 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	бр. бр. бр. бр. бр. бр.	
2	Сферичен кран с изпразнител - MF - 1/2" - 3/4" - 1" 1 1/4 " 1 1/2" 2"	бр. бр. бр. бр. бр. бр.	
3	Сферичен кран - FF - 1/2" - 3/4" - 1" 1 1/4 " 1 1/2" 2"	бр. бр. бр. бр. бр. бр.	
4	Сферичен кран - MF - 1/2" - 3/4" - 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	бр. бр. бр. бр. бр. бр.	
5	Сферичен кран с холендгр - прав - 1/2"	бр.	

	- 3/4"	бр.
	- 1"	бр.
	1 1/4"	бр.
	1 1/2	бр.
	2"	бр.
6	Сферичен кран с холендър - ъглов	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	-1"	бр.
	1 1/4"	бр.
	1 1/2"	бр.
	2"	бр.
7	Сферичен кран мийон - FF	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	-1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1 1/2 "	бр.
	2"	бр.
8	Сферичен кран мийон - MF	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	-1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1 1/2 "	бр.
	2"	бр.
9	Сферичен кран с термометър - прав	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	-1"	бр.
	1 1/4"	бр.
	1 1/2 "	бр.
	2"	бр.
10	Сферичен кран с термометър - ъглов	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	-1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1.1/2 "	бр.
	2"	бр.
11	Търба с алуминиева вложка - парно	
	- Ф16x2 мм	м.
	- Ф 18x2 мм	м,
	- Ф 20x2 мм	м.
	- Ф 25x3 мм	м.

	- Ф 32x 3 mm	M.	O
12	Гофрирана тръба	M.	)
	- Ф 19 mm	M.	)
	- Ф 21 mm	M.	)
	- Ф 23mm	M.	)
	- Ф 28mm	M.	)
	- Ф 35mm	M.	)
13	Радиаторен кран винтил -		)
	- прав - 1/2"	бр.	)
	- прав - 3/4"	бр.	)
	- ЪГЛОВ - 1/2"	бр.	)
	- ъглов - 3/4"	бр	)
14	Радиатоерен щепсел -		)
	- лява резба 1 1/4 " — 1/2 "	бр.	)
	- десна резба 1 1/4 " - 1/2 "	бр.	)
	- лява резба 1 1/4 " - 3/4 "	бр.	)
	- десна резба 1 1/4 " - 3/4 "	бр.	)
	- лява резба 1 " - 1/2 "	бр.	)
	- десна резба 1 " - 1/2 "	бр.	)
15	Адаптор прав - мъжки		)
	- Ф 1/2-16 mm	бр.	)
	- Ф 1/2-20 mm	бр.	)
	- Ф 3/4-20 mm	бр.	)
16	Адаптор прав - женски		)
	- Ф 1/2-16 mm	бр.	)
	- Ф 1/2-20 mm	бр.	)
	- Ф 3/4-20 mm	бр.	)
17	Адаптор ъглов - мъжки		)
	- Ф 1/2-16 mm	бр.	)
	- Ф 1/2-20 mm	бр.	)
	- Ф 3/4-20mm	бр.	)
18	Адаптор ъглов - женски		)
	- Ф 1/2-16 mm	бр.	)
	- Ф 1/2-20 mm	бр.	)
	- Ф 3/4-20mm	бр.	)
19	Адапторен тещик		)
	- Ø 1/2x16x16 mm	бр.	)
	- Ø 16x16x16 mm	бр.	)
	- Ø 3/4x20x20 mm	бр.	)
	- Ø 20x20x20 mm	бр.	)
	- Ø 25x25x25 mm	бр.	)
	- Ø 1"x25x25 mm	бр.	)

	- Ø 1 1/4" x 32x32 mm	бр.
	- Ø 32x32x32 mm	бр.
20	Адапторна муфа - права	
	- Ø 16x16 mm	бр.
	- Ø 20x20 mm	бр.
	- Ø 25x25 mm	бр.
	- Ø 32x32 mm	бр.
21	Адапторно коляно	
	- Ø 16x16 mm	бр.
	- Ø 20x20 mm	бр.
	- Ø 25x25 mm	бр.
	- Ø 32x32 mm	бр.
22	Мъжки ракор за многослойна тръба с алюминиева вложка	
23	Кран сферичен - спирателен Уг мъжка резба за адаптор Ø 16 (прав)	
	1/2 - 16 mm	бр.
	1/2 - 20 mm	бр.
	3/4 - 20 mm	бр.
24	Кран сферичен - спирателен 1/2 женска резба за адаптор Ø 16 (прав)	
	1/2' 16 mm	бр.
	1/2 - 20 mm	бр.
	3/4 - 20 mm	бр.
25	Кран сферичен - спирателен 1/2 мъжка резба за адаптор Ø 16 (ъглов)	
	1/2 - 16 mm	бр.
	1/2 - 20 mm	бр.
	3/4 - 20 mm	бр.
26	Кран сферичен - спирателен 1/2 женска резба за адаптор Ø 16 (ъглов)	
	1/2 - 16 mm	бр.
	1.2 - 20 mm	бр.
	3/4 - 20 mm	бр.
27	Стенно коляно за адаптор	
	- Ø 1/2 x 16 mm	бр.
	- Ø 1/2 x 20 mm	бр.
	- Ø 3/4 x 20 mm	бр.
28	Термостатичен вентил - ъглов за адаптор	
	- Ø 16 mm	бр.
	- Ø 20 mm	бр.
29	Термостатичен вентил - прав за адаптор	
	- Ø 16 mm	бр.
	- Ø 20 mm	бр.
30	Термостатичен вентил - ъглов за адаптор с термоглава	

	- Ø 16 mm	бр.
	- Ø 20 mm	бр.
31	Термостатичен вентил — прав за адаптор с термоглава	
	- Ø 16 mm	бр.
	- Ø 20 mm	бр.
32	Термостатичен вентил - ъглов за адаптор с термоглава	
	- Ø 1/2 x 16 mm	бр.
	- Ø 1/2 x 20 mm	бр.
	- Ø 3/4 x 20 mm	бр.
33	Термостатичен вентил - прав за адаптор с термоглава	
	- Ø 1/2 x 16 mm	бр.
	- Ø 1/2 x 20 mm	бр.
	- Ø 3/4 x 20 mm	бр.
34	Термостатичен вентил - ъглов за с термоглава	
	-Ø 1/2	бр.
	-Ø 3/4	бр.
35	Термостатичен вентил - нрав за с термоглава	
	-Ø 1/2	бр.
	-Ø 3/4	бр.
36	Термостатичен вентил - ъглов	
	-Ø 1/2	бр.
	-Ø 3/4	бр.
37	Термостатичен вентил - прав	
	-Ø 1/2	бр.
	-Ø 3/4	бр.
38	Термостатична глава	бр.
39	Кълчица дълги повесмо	кг.
40	Секретен кран вентил -	
	прав - 1/2"	бр.
	прав - 3/4"	бр.
41	Секретен кран вентил -	
	ъглов - 1/2п	бр.
	ъглов- 3/4"	бр
42	Секретен кран вентил с адаптор	
	ъглов - 1/2 -16 mm	бр.
	ъглов - 1/2 -20 mm	бр.
	ъглов - 3/4 -20 mm	бр.
43	Секретен кран винтил с адаптор	
	ъглов - 1/2 -16 mm	бр.
	ъглов - 1/2 -20 mm	бр.
	ъглов - 3/4 -20 mm	бр.

44	Кран за пълнене и източване		
	-Ø 1/2	бр.	
	-Ø 3/4	бр.	
45	Термокран винтил -		
	прав - 1/2"	бр.	
	ЪГЛОВ - 1/2"	бр.	
46	Ръчен обезвъздушител - Ø 1/2	бр.	
47	Автоматичен обезвъздушител за радиатор -		
	прав - 1/2"	бр.	
	ЪГЛОВ - 1/2"	бр.	
48	Автоматичен обизвъздушител за радиатор -		
	- ляв 1"	бр.	
	- десен 1 "	бр.	
	- лив 1 1/4 "	бр.	
	- десен 1 1/4 "	бр.	
49	Мека изолация за тръби		
	- Ø 16 x 6 mm	м.	
	- Ø 18 x 6 mm	м.	
	- Ø 22 x 6 mm	м.	
	- Ø 28x6 mm	м.	
	- Ø 35 x 6 mm	м.	
	- Ø 18 x 10 mm	м.	
	- Ø 22 x 10 mm	м.	
	- Ø 28x10 mm	м.	
	- Ø 35x10 mm	м.	
50	Клингерит за гарнитури със специфичен размер		
	- 1 mm	м <sup>2</sup>	
	- 2 mm	м <sup>2</sup>	
	- 3 mm	м <sup>2</sup>	
	- 4 mm	м <sup>2</sup>	
51	Клингеритови гарнитури -		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
52	Гумени гарнитури -		
	- 1/2 "	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	

53	Манометър MIRI -4,6-скала 0/6, клас 2,5, резба G-1/8, големина 40	бр.
54	Манометър +термометър — 80mm, 0 до 120°C, 0 до 6 Bar - заден изход	бр.
55	Манометър радиален ABS-80mm, 1/2, 2,5 , 0 до 6Bar - заден изход	бр.
56	Манометър аксиален ABS- 80mm, 1/2, 2,5,0 до 6Bar , 0 до 120°C - заден изход	бр.
57	Термометър - 0 63 , 0 до 120°C , аксиален -заден изход	бр.
58	Манометър - 0 63 , 0 до 10 Bar , аксиален -заден изход	бр.
59	Конзоли за чугунени радиатори	бр.
60	Конзоли за алюминиеви радиатори	бр.
61	Тръба полипропиленова с алуминиева вложка	
	- Ø 20mm	м.
	- Ø 25mm	м.
	- Ø 32mm	м.
	- Ø 40mm	м.
62	Холендър радиа горен - прав	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
63	Холендър радиаторен, - ъглов	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
64	Тапа радиаторна -	
	лява 1 1/4"	бр.
	дясна 1 1/4 "	бр.
	лява 1"	бр.
	дясна 1 "	бр.
65	Обезвъздушител - тапа.	
	дясна 1 1/4 "	бр.
	лява 1 1/4"	бр.
	лява 1 "	бр.
	дясна 1"	бр.
66	Скоби за тръби	
	- Ø 16mm	бр.
	- Ø 18mm	бр.
	- Ø 20mm	бр.
	- Ø 25mm	бр.
	- Ø 32mm	бр.
	- Ø 40mm	бр.
67	Моментно монтажно лепило за тухла и бетон	бр.
68	Бързо свързвашо монтажно лепило	бр.

69	Универсално монтажино лепило	бр.
70	Универсално лепило	бр.
71	Воден "Y"- филтър	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	- 1"	бр.
	1 1/4"	бр.
	1 1/2"	бр.
	2"	бр.
72	Канела сферична с накрайник за маркуч	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
73	Бързосменна връзка за маркуч	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
74	Бързосменна връзка със стоп за маркуч	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
75	Адаптор за кран за бързосменни връзки	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
76	Съединител за бързосменна връзка за маркуч	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
77	Съединител за маркуч	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
78	Месингова връзка	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
79	Адаптор от три секции за бързосменна връзка за маркуч	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
80	Маркуч температуро-устойчив усилен - 10Bar	м.
81	Коляно	
	- 1/2"	бр.
	- 3/4"	бр.
	- 1"	бр.
	1 1/4 "	бр.
	1 1/2 "	бр.

	2"	бр.	)
82	Коляно-нипел		)
	- 1/2"	бр.	)
	- 3/4"	бр.	)
	1 "	бр.	)
	1 1/4"	бр.	)
	1 1/2"	бр.	)
	2"	бр.	)
83	Нипел		)
	- 1/2"	бр.	)
	- 3/4"	бр.	)
	- 1"	бр.	)
	1 1/4 "	бр.	)
	1 1/2"	бр.	)
	2"	бр.	)
84	Тройник		)
	- 1/2"	бр.	)
	- 3/4"	бр.	)
	- 1"	бр.	)
	1 1/4"	бр.	)
	1 1/2"	бр.	)
	2"	бр.	)
85	Холендър мъжки - женски		)
	- 1/2"	бр.	)
	- 3/4"	бр.	)
	- 1"	бр.	)
	1 1/4"	бр.	)
	1 1/2"	бр.	)
	2"	бр.	)
86	Холендър женски - жени		)
	- 1/2"	бр.	)
	- 3/4"	бр.	)
	- 1"	бр.	)
	1 1/4 "	бр.	)
	1 1/2"	бр.	)
	2"	бр.	)
87	Ъглов холендър		)
	- 1/2"	бр.	)
	- 3/4"	бр.	)
	1"	бр.	)
	1 1/4"	бр.	)
	1 1/2"	бр.	)
	2"	бр.	)

88	Капи		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	-1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
	1 1/2 "	бр.	
	2"	бр.	
89	Тапи		
	- 1/2 "	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 1/4"	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
90	Муфа-нипел		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 3/4"	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
91	Редуткивна муфа		
	1/2 - 3/4	бр.	
92	Редуктивен нипел		
	1/2 - 3/4	бр.	
93	Редукция		
	1/2 - 3/4	бр.	
94	Група за автоматично пълнене на вода с манометър		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
95	Възвратен клапан		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	
	-1"	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
	1 1/2 "	бр.	
	2"	бр.	
96	Редуцир - вентил за вода		
97	Филтър за вода тип "Y" с вграден сферичен кран с холендър и осов манометър		
	- 1/2"	бр.	
	- 3/4"	бр.	

98	Кран сферичен 1/2 " с накрайник за дренаж	бр.	
99	Мини кран сферичен - мъжка резба за накрайник на адаптор	бр.	
100	Колекторни кутии		
101	Конзола за закрепване бяла 195 mm с дюбел	бр.	
102	Конзола за закрепване ъглова 195 mm с дюбел	бр.	
103	Конзола регулируема 100 mm	бр.	
104	Стойка за под радиатор	бр.	
105	Нипел радиаторен		
	1 1/4"	бр.	
	1"	бр.	
106	Шпилки метални -		
	- Ø 6mm	м.	
	- Ø 8mm	м.	
	- Ø 10mm	м.	
	- Ø 12mm	м.	
	- Ø 14mm	м.	
107	Шина - метална		
	4mm дебелина 20mm ширина	м.	
	5mm дебелина 20mm ширина	м.	
108	Скоба за маркуч -		
	12 - 20mm	бр.	
	20 - 32mm	бр.	
	28 - 38mm	бр.	
	32 - 44mm	бр.	
	38 - 50mm	бр.	
	44 - 56mm	бр.	
	56 - 66mm	бр.	
	84 - 100mm	бр.	
109	Усилено бандажно тиксо 50mm x 50m	бр.	
110	Грес - ЛИТЕЛ Y-2	оп.	
111	Тръби ППР mm. -		
	20	м.	
	25	м.	
	32	м.	
	40	м.	
	50	м.	
112	Тръби поцинковани -		
	1/2"	м.	
	3/4"	м.	
	1"	м.	
	1 1/2"	м.	

113	Коляно ППР -		
	20мм.	бр.	
	25мм.	бр.	
	32 мм.	бр.	
	40мм.	бр.	
114	Коляно с метална вложка с външна резба -		
	20/1/2 "	бр.	
	25/1/2 "	бр.	
	20/3/4"	бр.	
	25/3/4"	бр.	
115	Коляно с метална вложка с вътрешна резба		
	20/1/2 "	бр.	
	25/1/2"	бр.	
	20/3/4"	бр.	
	25/3/4"	бр.	
116	Коляно степно с метална вложка с вътрешна резба		
	20/1/2 "	бр.	
	25/1/2 "	бр.	
	20/3/4"	бр.	
	25/?/.**	бр.	
117	Муфа ППР-		
	20мм	бр.	
	25мм	бр.	
	32мм	бр.	
	40мм	бр.	
118	Тройник ППР		
	20мм	бр.	
	25мм	бр.	
	32мм	бр.	
	40мм	бр.	
119	Тройник редукцион ППР		
	25/25/20 мм.	бр.	
	32/32/20 мм.	бр.	
	32/32/25 мм.	бр.	
120	Редукция ППР		
	25/20мм.	бр.	
	32/20 мм.	бр.	
	40/20 мм.	бр.	
	40/32 мм.	бр.	
	32/25мм	бр.	
	40/25мм.	бр.	

121	Преход външна резба		
	20/1/2 "	бр.	
	25/1/2 "	бр.	
	20/3/4"	бр.	
	25/3/4"	бр.	
122	Преход вътрешна резба		
	20/1/2"	бр.	
	25/1/2"	бр.	
	20/3/4"	бр.	
	25/3/4"	бр.	
123	Спирателен кран ППРмм.		
	20	бр.	
	25	бр.	
	32	бр.	
124	Тапа ППРмм.		
	20	бр.	
	25	бр.	
	32	бр.	
125	Скоба ремонтна (бърза връзка)мм.		
	20	бр.	
	25	бр.	
	32	бр.	
	40	бр.	
	50	бр.	
126	Удължител 1/2" ,см.		
	2	бр.	
	3	бр.	
	4	бр.	
	5	бр.	
127	Удължител 3/4" ,см.		
	2	бр.	
	3	бр.	
	4	бр.	
	5	бр.	
128	Лебедка за батерия	бр.	
129	Скоба водовземна за		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	2"	бр.	

130	Сферичен спирателен край		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	2"	бр.	
131	Спирателен кран за писоар		
	1/2 "/3/8"	бр.	
	1/2 "/1/2 "	бр.	
132	Смесителна батерия -		
	- стенна	бр.	
	-стояща	бр.	
133	Глава за батерия		
	за тип "Видима"	бр.	
	за стоящи батерия	бр.	
134	Пластмасови ръкохватки за батерия	бр.	
135	Душ батерия	бр.	
136	Уплътнители за глави на батерия	бр.	
137	Мека връзка 1/2 "см.-		
	20	бр.	
	30	бр.	
	40	бр.	
	50	бр.	
	60	бр.	
138	Напорен кран за тоалетни" Видима"	бр.	
139	Напорен кран за писоари" Видима"	бр.	
140	Резервни части за напорни кранове-клапан, цилиндър, пружина" Видима"	бр.	
141	Тефлонова лента 12мм.- 10м.	бр.	
142	Компенсатор метал		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
143	Ремонтна скоба		
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	1 1/2"	бр.	
	2"	бр.	
144	Капа ППР		
	20мм	бр.	

	25мм	бр.	
145	Уплътнител за батерия	бр.	
146	Уплътнител за меки връзки	бр.	
147	Уплътнители за 1/2" 3/4" 1" П/2" 2"	бр. бр. бр. бр. бр.	
148	Прехвърляща дъга ППР 20мм. 25мм	бр. бр.	
149	Тръби ПВЦ мм. 20 25 32 40 50 110	бр. бр. бр. бр. бр. бр.	
150	Колена ПВЦ мм. 25 32 40 50 110	бр. бр. бр. бр. бр.	
151	Дъги ПВЦ мм. 25 32 40 50 110	бр. бр. бр. бр. бр.	
152	Разклонители ПВЦ мм. 40 50 110	бр. бр. бр.	
153	Муфи ПВЦ ПОмм.	бр.	
154	Ремонтна /дълга/муфа ПВЦ ПОмм.	бр.	
155	Лепило за ПВЦ	бр.	
156	Бандажна лента за ВиК	бр.	
157	Силикон водоустойчив	бр.	
158	Болкит	кг.	
159	Мивки порцеланови тоалетни малък размер	бр.	

	среден -зазмер	бр.
	голям размер	бр.
160	Мивка алпака	бр.
161	Сифон за мивка -	
	пластмасов	бр.
	комбиниран	бр.
	гъвкав	бр.
162	Сифон за писоар	бр.
163	Комплект за монтаж на мивка 8x90мм.	бр.
164	Комплект за монтаж на тоалетна чиния	
165	Казанче пластмасово стенно	бр.
166	Арматура за казанче пластмасово комплект	бр.
167	Арматура за казанче порцеланово комплект	бр.
168	Изправващ механизъм за тоалетно казанче	бр.
169	Поплавък за казанче	бр.
170	Тоалетна чиния порцеланова	бр.
	Тоалетно клекало	бр.
171	Моноблок порцелан	бр.
172	Тоалетна дъска пластмасова	бр.
173	Маншон хармоника за тоалетна чинии	бр.
174	Маншон гumen mm.	
	40	бр.
	50	бр.
	110	бр.
175	Уплътнители за сифон па тоалетна мивка	
	32x50мм.	бр.
	25x50мм.	бр.
	40x50мм.	бр.
176	Уплътнител за моноблок	бр.
177	Подов сифон 105мм.	бр.
178	Подов сифон квадратен	бр.
179	Подов сифон дворен	бр.
180	Решетка за подов сифон	
	кръг	бр.
	квадрат	бр.
181	Скоби за укрепване ВиК инсталация	бр.
182	Изолационна лента ВиК	бр.
183	Секундно лепило "Момент" *	бр.

184	Манометри - комбинирани за температура и налягане с възвратни клапи - 1/2 "	бр.	
185	Водни филтри		
	3/8"	бр.	
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	2"	бр.	
	3"	бр.	
186	Елементи за водни филтри		
	3/8"	бр.	
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	2"	бр.	
	3"	бр.	
187	Самозалепваща се изолационна лента "Armstrong"	м.	
188	Термоизолация за тръби "Armstrong" d-20mm		
	3/8"	м.	
	1"	м.	
	1/2"	м.	
	3/4"	м.	
	2"	м.	
	3"	м.	
	4 "	м.	
	5"	м.	
189	Термоизолация на платна - дебелина 20mm		
	2x1 м	бр.	
	2 x 2 м	бр.	
190	Алуминиева самозалепваща се лента-50/50mm	бр.	
191	Бандажна лента за изолация	бр.	
192	Лепило за изолация	бр.	
193	Препарат за премахване на мазнини (обезмаслител)	бр.	
194	Филтърна материя(миеша)- за въздушен ф-тър	бр.	
195	Спрей за почистване на изпарителите на стайните климатики	бр.	
196	Гумени и клингеритови гарнитури - дебелина — 1mm :	*	

	3/8 "	бр.	
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	2"	бр.	
	3"	бр.	
	- дебелина — 2mm :		
	3/8"	бр.	
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1 "	бр.	
	2"	бр.	
	3"	бр.	
	- дебелина - 3mm :		
	3/8"	бр.	
	1/2"	бр.	
	3/4"	бр.	
	1"	бр.	
	2 "	бр.	
	3 "	бр.	
197	Трапецовидни ремъци -		
	750mm	бр.	
	850mm	бр.	
	950mm	бр.	
	1000mm	бр.	
	1150mm	бр.	
	1180mm	бр.	
	1550mm	бр.	
	1900mm	бр.	
198	Антифриз - концентрат	л.	
199	Тапа гумена /калачка/ ф110 mm Ф50мм	бр.	

Общ сбор на всички единични цени без ДДС:

7055,11

Материали за ремонт на ел. инсталации и поддръжка на телефонните системи в  
УНСС

№ по ред	АРТИКУЛ	Мерна един.	Единична цена без ДДС
1	Луминисцентни пури 230V 18W L-600mm		
	бяла (студена) светлина	бр.	
	жълта (дневна) светлина	бр.	
2	Луминисцентни пури 230V 36W L-1200mm		
	бяла (студена) светлина	бр.	
	жълта (дневна) светлина	бр.	
3	Халогенна крушка E27 230V стандартна L-96mm , dΦ-55mm		
	42W – 630Lm	бр.	
	52W – 820Lm	бр.	
	70W – 1200Lm	бр.	
4	Халогенна крушка E14 230V стандартна L-104mm , dΦ-35mm		
	18W – 170Lm	бр.	
	28W – 345Lm	бр.	
	42W – 630Lm	бр.	
5	Халогенна крушка E27 230V малък балон L-74mm , dΦ-45mm		
	28W – 320Lm	бр.	
	42W – 580Lm	бр.	
6	Халогенна крушка E14 230V малък балон L-80mm , dΦ-45mm		
	18W – 160Lm	бр.	
	28W – 320Lm	бр.	
	42W – 580Lm	бр.	
7	Халогенна крушка SPOT E27 230V L-105mm , dΦ-63mm , 42W – 765cd	бр.	
8	Халогенна крушка SPOT E14 230V L-85mm , dΦ-50mm , 28W – 410cd	бр.	

9	Халогенна крушка PAR38 E27 230V L-139mm , dΦ-123mm		
	50W – 1200cd	бр.	
	75W – 2400cd	бр.	
10	Халогенна лампа G9 230V L-43mm , dΦ-14mm		
	25W – 260Lm	бр.	
	40W – 490Lm	бр.	
	60W – 820Lm	бр.	
11	Халогенна лампа тип „Луна” GU10 230V L-55mm , dΦ-50.7mm		
	35W – 570cd	бр.	
	50W – 900cd	бр.	
12	Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 230V L-46mm , dΦ-50.7mm		
	35W – 570cd	бр.	
	50W – 900cd	бр.	
13	Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 12V L-46mm , dΦ-50.7mm		
	20W – 510cd	бр.	
	35W – 1050cd	бр.	
	50W – 1500cd	бр.	
14	Халогенна лампа тип „Луна” GU4 12V L-40mm , dΦ-35.3mm		
	20W – 580cd	бр.	
	35W – 1000cd	бр.	
15	Халогенна лампа G4 12V L-33mm , dΦ-10mm		
	5W – 55Lm	бр.	
	10W – 130Lm	бр.	
	20W – 300Lm	бр.	
16	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-74.9mm , dΦ-12mm		
	80(100)W	бр.	
	120(150)W	бр.	

	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-114.2mm , dΦ-12mm		
17	120(150)W	бр.	
	160(200)W	бр.	
	230(300)W	бр.	
	400(500)W	бр.	
	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-189mm , dΦ-12mm		
18	750W	бр.	
	1000W	бр.	
	1500W	бр.	
	2000W	бр.	
	Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-78mm , dΦ-12mm		
19	80(100)W	бр.	
	120(150)W	бр.	
	Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-118mm , dΦ-12mm		
20	120(150)W	бр.	
	160(200)W	бр.	
	240(300)W	бр.	
	400(500)W	бр.	
21	Метал-халогенни лампи		
21.1	пура HQI-TS Rx7s-24 230V L- 135mm , dΦ-23mm , 150W	бр.	
21.2	Метал-халогенна лампа НIE E27 70W	бр.	
	150W	бр.	
	Натриева лампа E40 230V L-210mm , dΦ-47mm		
22	100W	бр.	
	150W	бр.	
	250W	бр.	
23	Живачна лампа E27 230V 125W 125W	бр.	
	250W	бр.	
	400W	бр.	

	Енергоспестяваща лампа /STICK/ E14 230V 2500-2700K L-129mm , dΦ-45mm		
24	7W – 380Lm	бр.	
	11W – 640Lm	бр.	
	Енергоспестяваща лампа /STICK/ E27 230V 2500-2700K L-170mm , dΦ-55mm		
25	14W – 820Lm	бр.	
	18W – 1140Lm	бр.	
	22W – 1440Lm	бр.	
	Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E14 230V 2500-2700K L-100mm , dΦ-45mm		
26	7W – 420Lm	бр.	
	11W – 650Lm	бр.	
	Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E27 230V 2500-2700K L-120mm , dΦ-55mm		
27	14W – 860Lm	бр.	
	18W – 1200Lm	бр.	
	22W – 1600Lm	бр.	
	Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E14 230V 2500-2700K L- 124mm , dΦ-39mm		
28	7W – 286Lm	бр.	
	10W – 445Lm	бр.	
	Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E27 230V 2500-2700K L- 119mm , dΦ-39mm		
29	7W – 286Lm	бр.	
	10W – 445Lm	бр.	
	Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E14 230V 7W 2500-2700K L-105mm , dΦ-57mm		
30		бр.	
	Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E27 230V 2500-2700K L- 165mm , dΦ-95mm		
31	11W – 630Lm	бр.	
	15W – 850Lm	бр.	
	20W – 1160Lm	бр.	

32	Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d-3 2700K L-130:149mm 18W – 1200Lm 26W – 1800Lm	бр. бр.
33	Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d-3 4000K L-130:149mm 18W – 1200Lm 26W – 1800Lm	бр. бр.
34	Енергоспестяваща лампа G23 2700K L-214mm 9W – 600Lm 11W – 900Lm	бр. бр.
35	Енергоспестяваща лампа G23 4000K L-214mm 9W – 600Lm 11W – 900Lm	бр. бр.
36	Стартер за луминисцентни лампи S 2	бр.
37	Стартер за луминисцентни лампи S 10	бр.
38	Стартер за луминисцентни лампи S 22	бр.
39	Електронен баласт за луминисцентни лампи 1 x 36W 2 x 36W 2 x 18W 4 x 18W	бр. бр. бр. бр.
40	Електромагнитен баласт /дросел/ за луминисцентни лампи 36W 18W 2 x 18W	бр. бр. бр.
41	Електромагнитен баласт /дросел/ за нагриеви лампи 100W 150W 250W	бр. бр. бр.
42	Електромагнитен баласт /дросел/ за метал-халогенни лампи :	
42.1	MX пури HQI-TS 150W	бр.
42.2	MX лампи HIE E27 70W 150W	бр. бр.

43	Електромагнитен баласт /дросел/ за живачни лампи		
	150W	бр.	
	250W	бр.	
	400W	бр.	
44	Запално устройство за МХЛ :		
44.1	МХ пури HQI-TS 150W	бр.	
44.2	МХ лампи НIE E27		
	70W	бр.	
	150W	бр.	
45	Ел. трансформатори 230 / 12V		
	105W	бр.	
	150W	бр.	
46	Фасунги за луминисцентни лампи G13	бр.	
47	Фасunga за луминисцентни лампи със стартерна основа G13	бр.	
48	Стартерна основа за луминисцентни лампи	бр.	
49	Кабелни превръзки /свински опашки/-		
	75 x 2.5mm	оп.	
	100 x 2.5mm	оп.	
	160 x 2.5mm	оп.	
	200 x 2.5mm	оп.	
	140 x 3.5mm	оп.	
	200 x 3.5mm	оп.	
	280 x 3.5mm	оп.	
	360 x 3.5mm	оп.	
	160 x 4.5mm	оп.	
	200 x 4.5mm	оп.	
	280 x 4.5mm	оп.	
	360 x 4.5mm	оп.	
	240 x 7.5mm	оп.	
	280 x 7.5mm	оп.	
	360 x 4.5mm	оп.	
	500 x 4.5mm	оп.	
	550 x 9mm	оп.	
	780 x 9mm	оп.	
	250 x 12.5mm	оп.	
	500 x 12.5mm	оп.	
50	Изолирбанд	бр.	

51	Самовулканизираща изолационна лента (бишоп)	бр.
52	Лента ограничителна (маркировъчна) PVC - /жълта „Високо напрежение”/	м.
53	Кабел СВТ - 2 x 1mmI	м.
	2 x 1,5mmI	м.
	2 x 2,5mmI	м.
	2 x 4mmI	м.
	3 x 1mmI	м.
	3 x 1,5mmI	м.
	3 x 2,5mmI	м.
	3 x 4mmI	м.
	3 x 6mmI	м.
	3 x 10mmI	м.
	3 x 16mmI	м.
	4 x 1mmI	м.
	4 x 1,5mmI	м.
	4 x 2,5mmI	м.
	4 x 4mmI	м.
	4 x 6mmI	м.
	4 x 10mmI	м.
	4 x 16mmI	м.
	5 x 1mmI	м.
	5 x 1,5mmI	м.
	5 x 2,5mmI	м.
	5 x 4mmI	м.
	5 x 6mmI	м.
	5 x 10mmI	м.
	5 x 16mmI	м.
54	Кабел ПВВ-МБ1 /мостов/-	
	2 x 1mmI	м.
	2 x 1,5mmI	м.
	2 x 2,5mmI	м.
	2 x 4mmI	м.
	2 x 6mmI	м.
	2 x 10mmI	м.
	3 x 1mmI	м.
	3 x 1,5mmI	м.
	3 x 2,5mmI	м.
	3 x 4mmI	м.
	3 x 6mmI	м.

	3 x 10mmI	M.	
	4 x 1mmI	M.	
	4 x 1,5mmI	M.	
	4 x 2,5mmI	M.	
	5 x 1mmI	M.	
	5 x 1,5mmI	M.	
	5 x 2,5mmI	M.	
55	Кабел ШВПС – 2 x 0,5mmI	M.	
	2 x 0,75mmI	M.	
	2 x 1mmI	M.	
	2 x 1,5mmI	M.	
	2 x 2,5mmI	M.	
	2 x 4mmI	M.	
	3 x 1mmI	M.	
	3 x 1,5mmI	M.	
	3 x 2,5mmI	M.	
	3 x 4mmI	M.	
	3 x 6mmI	M.	
	4 x 1mmI	M.	
	4 x 1,5mmI	M.	
	4 x 2,5mmI	M.	
	4 x 4mmI	M.	
	4 x 6mmI	M.	
	5 x 1mmI	M.	
	5 x 1,5mmI	M.	
	5 x 2,5mmI	M.	
	5 x 4mmI	M.	
	5 x 6mmI	M.	
56	Проводник силиконов –		
	0,75mmI	M.	
	1mmI	M.	
	1,5mmI	M.	
	2,5mmI	M.	
	4mmI	M.	
	6mmI	M.	
57	Проводник гъвкав ПВ-А2 / Н05V-K/-		
	0,5mmI	M.	
	0,75mmI	M.	
	1mmI	M.	
	1,5mmI	M.	

	2,5mmI	M.
	4mmI	M.
	6mmI	M.
	10mmI	M.
	16mmI	M.
	25mmI	M.
	35mmI	M.
58	Каб.накрайник втулков изолиран -	
	0,75 / 8	оп.
	0,75 / 10	оп.
	1 / 8	оп.
	1 / 10	оп.
	1,5 / 10	оп.
	1,5 / 12	оп.
	2,5 / 10	оп.
	2,5 / 12	оп.
	4/10	оп.
	4/12	оп.
	6/12	оп.
	6/18	оп.
	10/12	оп.
	10/18	оп.
59	Каб.накрайник втулков изолиран сдвоен -	
	2 x 0,75 / 8	оп.
	2 x 1 / 8	оп.
	2 x 1,5 / 10	оп.
	2 x 2,5 / 10	оп.
	2 x 4 / 12	оп.
	2 x 6 / 14	оп.
60	Каб.накрайник изолиран тип „ухо” -	
	1 / Ф5	оп.
	1 / Ф6	оп.
	2,5 / Ф6	оп.
	2,5 / Ф8	оп.
	2,5 / Ф10	оп.
	6 / Ф6	оп.
	6 / Ф8	оп.
	6 / Ф10	оп.
	16 / Ф10	оп.
61	Каб.накрайник вилков изолиран -	

	1 / Ф5	оп.	0
	1 / Ф6	оп.	0
	2,5 / Ф6	оп.	0
	2,5 / Ф8	оп.	0
	2,5 / Ф10	оп.	0
	6 / Ф6	оп.	0
	6 / Ф8	оп.	0
	6 / Ф10	оп.	0
	16 / Ф10	оп.	0
62	Автоконектори изолирани /тип NI (женски)/		
	4,8-2,5 / 0,8	оп.	)
	6,3-2,5 / 0,8	оп.	)
	6,3-6 / 0,8	оп.	)
63	Автоконектори изолирани /тип WI (мъжки)/		
	4,8-2,5 / 0,8	оп.	)
	6,3-2,5 / 0,8	оп.	)
	6,3-6 / 0,8	оп.	)
64	Каб. накрайник съединителен изолиран /муфа/		
	1 (0,5-1)mm <sup>2</sup>	оп.	)
	2,5 (1,5-2,5)mm <sup>2</sup>	оп.	)
	6 (4-6)mm <sup>2</sup>	оп.	)
65	Каб. обувки тръбни медни -		
	10 / Ф6	бр.	
	10 / Ф8	бр.	
	10 / Ф10	бр.	
	10 / Ф12	бр.	
	16 / Ф6	бр.	
	16 / Ф8	бр.	
	16 / Ф10	бр.	
	16 / Ф12	бр.	
	25 / Ф6	бр.	
	25 / Ф8	бр.	
	25 / Ф10	бр.	
	25 / Ф12	бр.	
	35 / Ф6	бр.	
	35 / Ф8	бр.	
	35 / Ф10	бр.	
	35 / Ф12	бр.	

66	Термосвиваем шлаух -		
	Ф2,4:1,2mm	М.	
	Ф3,2:1,6mm	М.	
	Ф4,8:2,4mm	М.	
	Ф6,4:3,2mm	М.	
	Ф9,6:4,8mm	М.	
	Ф12,7:6,35mm	М.	
	Ф19,1:9,5mm	М.	
	Ф25,4:12,7mm	М.	
	Ф38,1:19,1mm	М.	
	Ф50,8:25,4mm	М.	
67	PVC гофирани тръби -		
	Ф11	М.	
	Ф13,5	М.	
	Ф16	М.	
	Ф19	М.	
	Ф23	М.	
	Ф29	М.	
	Ф36	М.	
	Ф50	М.	
68	Прозрачна кабелна спирала -		
	Ф3 / Ф5	М.	
	Ф4 / Ф6	М.	
	Ф6 / Ф8	М.	
	Ф8 / Ф10	М.	
	Ф10 / Ф12	М.	
	Ф12 / Ф14	М.	
	Ф14 / Ф16	М.	
69	Кутия конзолна Ф60	бр.	
70	Кутия конзолна за гипс картон -		
	единична	бр.	
	двойна	бр.	
	четворна	бр.	
71	Кутия разклонителна с капак-кръгла	бр.	
72	Кутия разклонителна с капак за гипс картон	бр.	
73	Кутия разклонителна за външен монтаж IP54-		
	Ф65 x 35	бр.	
	Ф80 x 40	бр.	
	80 x 80 x 40	бр.	

	100 x 100 x 50	бр.	
	120 x 80 x 50	бр.	
	150 x 110 x 80	бр.	
	240 x 190 x 90	бр.	
	300 x 220 x 120	бр.	
74	Модулно табло за външен монтаж IP40 -		
	8 DIN модула	бр.	
	12 DIN модула	бр.	
	18 DIN модула	бр.	
	24 DIN модула (12x2)	бр.	
	36 DIN модула (18x2)	бр.	
	54 DIN модула (18X3)	бр.	
75	Модулно табло за вграден монтаж IP40 -		
	8 DIN модула	бр.	
	12 DIN модула	бр.	
	18 DIN модула	бр.	
	24 DIN модула (12x2)	бр.	
	36 DIN модула (18x2)	бр.	
	54 DIN модула (18X3)	бр.	
76	Кабелни щутцери с гайка -		
	PG 7	бр.	
	PG 9	бр.	
	PG 11	бр.	
	PG 13,5	бр.	
	PG 16	бр.	
	PG 21	бр.	
	PG 29	бр.	
	PG 36	бр.	
77	PVC кабелни канали -		
	11 x 10 mm	м.	
	18 x 13 mm	м.	
	24 x 22 mm	м.	
	40 x 15 mm	м.	
78	Лустер клеми бакелитови -		
	2,5mm <sup>2</sup>	бр.	
	4mm <sup>2</sup>	бр.	
	6mm <sup>2</sup>	бр.	
79	Лустер клеми полипропиленови -		
	2,5mm <sup>2</sup>	бр.	
	4mm <sup>2</sup>	бр.	

	6mm <sup>2</sup>	бр.	
	10mm <sup>2</sup>	бр.	
	16mm <sup>2</sup>	бр.	
	25mm <sup>2</sup>	бр.	
80	Лустер клеми порцеланови -		
	2,5mm <sup>2</sup> двойна	бр.	
	2,5mm <sup>2</sup> тройна	бр.	
	4mm <sup>2</sup> двойна	бр.	
	4mm <sup>2</sup> тройна	бр.	
	6mm <sup>2</sup> двойна	бр.	
	6mm <sup>2</sup> тройна	бр.	
81	Клема редова -		
	WK 2,5 / U	бр.	
	WK 4 / U	бр.	
	WK 6 / U	бр.	
	WK 10 / U	бр.	
	WK 16 / U	бр.	
82	Клема редова земна -		
	WK 4 SL / U	бр.	
	WK 6 SL / U	бр.	
	WK 10 SL / U	бр.	
	WK 16 SL / U	бр.	
83	Монтажна шина за табла (DIN – шина) -		
	35mm x 7,5L - 2m	бр.	
	35mm x 15L - 2m	бр.	
84	Захранващи (фазови) гребени -		
	Гребен изолиран 1P 57p 63A	бр.	
	Гребен изолиран 3P 19p 63A	бр.	
	Гребен изолиран 4P 16p 63A	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 1P /12p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 2P /12p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 3P /12p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 4P /12p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 1P /48p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 2P /48p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 3P /48p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 4P /48p/	бр.	
85	Модулни контактори -		
	16A 1NO 230/240V AC	бр.	
	25A 1NO 230/240V AC	бр.	

	16A 1NO+1NC 230/240V AC	бр.	
	16A 2NO+2NC 230/240V AC	бр.	
	25A 2NO+2NC 230/240V AC	бр.	
	25A 2NO 230/240V AC	бр.	
	40A 2NO 230/240V AC	бр.	
	16A 3NO 230/240V AC	бр.	
	25A 3NO 230/240V AC	бр.	
	40A 3NO 230/240V AC	бр.	
	63A 3NO 230/240V AC	бр.	
	25A 4NO 230/240V AC	бр.	
	40A 4NO 230/240V AC	бр.	
	63A 4NO 230/240V AC	бр.	
	25A 2NO 230/240V AC – ръчно управление	бр.	
86	Модулни импулсни релета -		
	16A 1NO 230V AC	бр.	
	16A 2NO 230V AC	бр.	
	32A 1NO 230V AC	бр.	
87	Модулен аналогов таймер 230V AC - дневен	бр.	
88	Модулен аналогов таймер 230V AC - седмичен	бр.	
89	Модулен цифров таймер 230V AC - дневен	бр.	
90	Модулен цифров таймер 230V AC - седмичен	бр.	
91	Модулен брояч на работни часове - 230V AC	бр.	
92	Контактор автоматичен /модел D/ -		
	18A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	
	25A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	
	32A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	
	40A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	
	50A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	
	65A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	
	80A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	
	18A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	
	25A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	
	32A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	
	40A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	
	50A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	
	65A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	

	80A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.
93	Контактор автоматичен /модел K/-	
	6A 3P 1NC 230V AC	бр.
	6A 3P 1NO 230V AC	бр.
	9A 3P 1NC 230V AC	бр.
	9A 3P 1NO 230V AC	бр.
	12A 3P 1NC 230V AC	бр.
	12A 3P 1NO 230V AC	бр.
	16A 3P 1NC 230V AC	бр.
	16A 3P 1NO 230V AC	бр.
	6A 3P 1NC 380V AC	бр.
	6A 3P 1NO 380V AC	бр.
	9A 3P 1NC 380V AC	бр.
	9A 3P 1NO 380V AC	бр.
	12A 3P 1NC 380V AC	бр.
	12A 3P 1NO 380V AC	бр.
	16A 3P 1NC 380V AC	бр.
	16A 3P 1NO 380V AC	бр.
94	Помощни контакти за контактор /модел D/-	
	2NO	бр.
	2NC	бр.
	1NO+1NC	бр.
	4NO	бр.
	3NO+1NC	бр.
	2NO+2NC	бр.
	1NO+3NC	бр.
	4NC	бр.
95	Помощни контакти за контактор /модел K/-	
	2NO	бр.
	2NC	бр.
	1NO+1NC	бр.
	4NO	бр.
	3NO+1NC	бр.
	2NO+2NC	бр.
	1NO+3NC	бр.
	4NC	бр.
96	Триполюсно термореле с/у претоварване (термична защита) за контактор /модел D/	

	0,40 – 0,63 A	бр.
	0,63 – 1 A	бр.
	1 – 1,6 A	бр.
	1,6 – 2,5 A	бр.
	2,5 – 4 A	бр.
	4 – 6 A	бр.
	5,5 – 8 A	бр.
	7 – 10 A	бр.
	9 – 13 A	бр.
	12 – 18 A	бр.
	16 – 24 A	бр.
	23 – 32 A	бр.
	30 – 40 A	бр.
	48 – 65 A	бр.
97	Настройваема термична защита за мотори за монтаж на контактор /модел K/-	
	0,35 – 0,54 A	бр.
	0,54 – 0,8 A	бр.
	0,8 – 1,2 A	бр.
	1,2 – 1,8 A	бр.
	1,8 – 2,6 A	бр.
	2,6 – 3,7 A	бр.
	3,7 – 5,5 A	бр.
	5,5 – 8 A	бр.
	8 – 11,5 A	бр.
	10 – 14 A	бр.
	12 – 16 A	бр.
98	Триполюсен термо-магнитен автоматичен прекъсвач (моторна защита) -	
	1 – 1,6 A	бр.
	1,6 – 2,5 A	бр.
	2,5 – 4 A	бр.
	4 – 6 A	бр.
	10 – 16 A	бр.
	16 – 25 A	бр.
	25 – 40 A	бр.
	40 – 63 A	бр.
	56 – 80 A	бр.

99	Нереверсивни пускови устройства (пускатели въздушни /ПВ/) -		
	0,54 – 0,8 A 220V 0,25kW	бр.	
	0,8 – 1,2 A 220V 0,37kW	бр.	
	1,2 – 1,8 A 220V 0,55kW	бр.	
	1,8 – 2,6 A 220V 1,1kW	бр.	
	2,6 – 3,7 A 220V 1,5kW	бр.	
	3,7 – 5,5 A 220V 2,2kW	бр.	
	5,5 – 8 A 220V 3kW	бр.	
	8 – 11,5 A 220V 4kW	бр.	
	10 – 14 A 220V 5,5kW	бр.	
	12 – 16 A 220V 7,5kW	бр.	
	1,2 – 1,8 A 380V 0,55kW	бр.	
	1,8 – 2,6 A 380V 1,1kW	бр.	
	2,6 – 3,7 A 380V 1,5kW	бр.	
	3,7 – 5,5 A 380V 2,2kW	бр.	
	5,5 – 8 A 380V 3kW	бр.	
	8 – 11,5 A 380V 4kW	бр.	
	10 – 14 A 380V 5,5kW	бр.	
	12 – 16 A 380V 7,5kW	бр.	
100	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване <u>MOELLER /EATON/</u> :		
100.1	АП с крива (х-ка) на изключване „B” -		
	<i>I - полюсни</i>		
	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	20 A	бр.	
	25 A	бр.	
	32 A	бр.	
	40 A	бр.	
	50 A	бр.	
	63 A	бр.	
	<i>I+N - полюсни</i>		
	6 A	бр.	
	10 A	бр.	
	16 A	бр.	
	20 A	бр.	
	25 A	бр.	
	32 A	бр.	

	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3+N - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
100.2	АП с крива (х-ка) на изключване „С” -	
	<i>1 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>1+N - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.

	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3+N - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
101	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване <u>SCHNEIDER</u>	
101.1	АП с крива (х-ка) на изключване „В“ -	
	<i>1 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.

	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3+N - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
100.2	АП с крива (х-ка) на изключване „С“ -	
	<i>1 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3+N - полюсни</i>	
	6 А	бр.

	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
102	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване <u>LEGRAND</u> :	
102.1	АП с крива (х-ка) на изключване „В“ -	
	<i>1 - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
	<i>3 - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
	<i>3+N - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.

	63 А	бр.	
102.1	АП с крива (х-ка) на изключване „С” -		
	<i>1 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
103	Зашитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защити) <u>MOELLER /EATON/</u> :		
	ЗДИ - тип АС		
	<i>2 (1+N) - полюсни</i>		
	25 А / 0,03 mA	бр.	
	25 А / 0,3 mA	бр.	
	40 А / 0,03 mA	бр.	
	40 А / 0,3 mA	бр.	

	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>	
	25 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,3 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,3 mA	бр.
	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
	ЗДИ - тип А	
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>	
	25 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,3 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,3 mA	бр.
	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>	
	25 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,3 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,3 mA	бр.
	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
104	Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защити) SCHNEIDER :	
	ЗДИ - тип АС	
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>	
	25 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,3 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,3 mA	бр.
	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
	80 A / 0,03 mA	бр.
	80 A / 0,3 mA	бр.
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>	
	25 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,3 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.

	40 A / 0,3 mA	бр.
	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
	80 A / 0,03 mA	бр.
	80 A / 0,3 mA	бр.
	ЗДИ - тип А	
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>	
	25 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,3 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,3 mA	бр.
	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
	80 A / 0,03 mA	бр.
	80 A / 0,3 mA	бр.
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>	
	25 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,3 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,3 mA	бр.
	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
	80 A / 0,03 mA	бр.
	80 A / 0,3 mA	бр.
105	ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) <u>MOELLER/EATON/</u>	
	<i>2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип АС -</i>	
	<i>с крива (х-ка) на изключване „B” -</i>	
	6 A / 0,03 mA	бр.
	10 A / 0,03 mA	бр.
	13 A / 0,03 mA	бр.
	16 A / 0,03 mA	бр.
	20 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,03 mA	бр.
	32 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	<i>с крива (х-ка) на изключване „C” -</i>	
	6 A / 0,03 mA	бр.
	10 A / 0,03 mA	бр.
	13 A / 0,03 mA	бр.

	16 A / 0,03 mA	бр.
	20 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,03 mA	бр.
	32 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип А - с крива (х-ка) на изключване „B” -	
	6 A / 0,03 mA	бр.
	10 A / 0,03 mA	бр.
	13 A / 0,03 mA	бр.
	16 A / 0,03 mA	бр.
	20 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,03 mA	бр.
	32 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	с крива (х-ка) на изключване „C” -	
	6 A / 0,03 mA	бр.
	10 A / 0,03 mA	бр.
	13 A / 0,03 mA	бр.
	16 A / 0,03 mA	бр.
	20 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,03 mA	бр.
	32 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
106	ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) <u>SCHNEIDER</u>	
	2 (1+N) полюсни ЗДИ -	
	10 A / 0,03 mA	бр.
	16 A / 0,03 mA	бр.
	20 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,03 mA	бр.
	32 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
107	Прекъсвач автоматичен 3Р тип A1 -	
	80 A	бр.
	100 A	бр.
	125 A	бр.
108	Прекъсвач автоматичен 3Р тип A2 -	
	175 A	бр.
	200 A	бр.
	250 A	бр.

109	Прекъсвач автоматичен ЗР тип А3 -	
	300 A	бр.
	350 A	бр.
	400 A	бр.
110	Основа за стопяём предпазител - порцеланова	
	25 A	бр.
	63 A	бр.
	100 A	бр.
111	Капачка за стопяём предпазител - порцеланова	
	25 A	бр.
	63 A	бр.
	100 A	бр.
112	Стопяэм предпазител -	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	25 A	бр.
	35 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
113	Стопяэм предпазител стъклен (гилза) 5x20 -	
	0,315 A	бр.
	0,63 A	бр.
	1 A	бр.
	1,5 A	бр.
	2 A	бр.
	3 A	бр.
	5 A	бр.
	6,3 A	бр.
	10 A	бр.
114	Фасунга с цокъл Е14 -	
	висяща бакелитова	бр.
	висяща порцеланова	бр.
	полилейна бакелитова	бр.
	стенна бакелитова	бр.
	стенна порцеланова	бр.
115	Фасунга с цокъл Е27 -	
	висяща бакелитова	бр.

	висяща порцеланова	бр.	
	стенна права бакелитова	бр.	
	стенна права порцеланова	бр.	
	стенна крива бакелитова	бр.	
	стенна крива порцеланова	бр.	
	полилейна бакелитова с ринг	бр.	
	единокорпусна порцеланова	бр.	
116	Фасунга с цокъл E40 -		
	висяща порцеланова	бр.	
	порцеланова фланцова	бр.	
	порцеланова с планка	бр.	
117	Ел. ключ единичен – скрит монтаж	бр.	
118	Ел. ключ сериен – скрит монтаж	бр.	
119	Ел. ключ девиаторен – скрит монтаж	бр.	
120	Ел. ключ димер 60-500W – скрит монтаж	бр.	
121	Ел. бутон - скрит монтаж	бр.	
122	Ел. ключ единичен – открит монтаж IP44	бр.	
123	Ел. ключ сериен – открит монтаж IP44	бр.	
124	Ел. ключ девиаторен – открит монтаж IP44	бр.	
125	Ел. ключ димер 60-500W – открит монтаж IP44	бр.	
126	Ел. бутон - открит монтаж IP44	бр.	
127	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - едополюсен	бр.	
128	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен	бр.	
129	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - едополюсен със сигнализация	бр.	
130	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен със сигнализация	бр.	
131	Ел. ключ тип ЦК /за закрепване/ с лост		
131.1	двупозиционен - едополюсен		
	2A	бр.	
	5A	бр.	
	10A	бр.	
131.2	двупозиционен - двуполюсен		
	2A	бр.	

	5A	бр.	
	10A	бр.	
131.3	трипозиционен - едополюсен		
	2A	бр.	
	5A	бр.	
	10A	бр.	
131.4	трипозиционен - двуполюсен		
	2A	бр.	
	5A	бр.	
	10A	бр.	
132	Ел. ключ тип мързелив - двупозиционен	бр.	
133	Краен изключвател тип „шоо-бао” – 1NO+1NC	бр.	
134	Ел. контакт „ШУКО”-единичен- скрит монтаж	бр.	
135	Ел. контакт „ШУКО”-двоен - скрит монтаж	бр.	
136	Ел. контакт „ШУКО”-сдвоен - скрит монтаж	бр.	
137	Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - скрит монтаж	бр.	
138	Ел. контакт „ШУКО”- единичен – открит монтаж	бр.	
139	Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - открит монтаж	бр.	
140	Ел. контакт противоударен (гумиран) 16A – преносим /чашка/	бр.	
141	Ел. контакт – трифазен 16A	бр.	
142	Ел. контакт – трифазен 25A	бр.	
143	Щепсел „ШУКО” 16A - бакелитов	бр.	
144	Щепсел „ШУКО” 16A - гумиран	бр.	
145	Щепсел monoфазен 10A - плосък	бр.	
146	Щепсел трифазен 16A	бр.	
147	Щепсел трифазен 25A	бр.	
148	Разклонител 2 гнезда - бакелит	бр.	
149	Разклонител 3 гнезда - бакелит	бр.	
150	Разклонител 3 гнезда – Eco-line	бр.	
151	Разклонител 4 гнезда – Eco-line	бр.	
152	Разклонител 5 гнезда – Eco-line	бр.	

153	Разклонител 6 гнезда – Eco-line	бр.
154	Разклонител 3 гнезда с ключ – Eco-line	бр.
155	Разклонител 4 гнезда с ключ – Eco-line	бр.
156	Разклонител 5 гнезда с ключ – Eco-line	бр.
157	Разклонител 6 гнезда с ключ – Eco-line	бр.
158	Индустриални контакти /Евро стандарт/ за монтаж на стена IP44 -	
	16A 2P+E	бр.
	16A 3P+E	бр.
	16A 3P+N+E	бр.
	32A 2P+E	бр.
	32A 3P+E	бр.
	32A 3P+N+E	бр.
159	Индустриални контакти /Евро стандарт/ - мобилни IP44 -	
	16A 2P+E	бр.
	16A 3P+E	бр.
	16A 3P+N+E	бр.
	32A 2P+E	бр.
	32A 3P+E	бр.
	32A 3P+N+E	бр.
160	Индустриални щепсели /Евро стандарт/ - мобилни IP44 -	
	16A 2P+E	бр.
	16A 3P+E	бр.
	16A 3P+N+E	бр.
	32A 2P+E	бр.
	32A 3P+E	бр.
	32A 3P+N+E	бр.
161	Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP20	
	1 x 18W	бр.
	2 x 18W	бр.
	4 x 18W	бр.
	1 x 36W	бр.
	2 x 36W	бр.
	3 x 36W	бр.
162	Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP54	
	1 x 18W	бр.
	2 x 18W	бр.
	4 x 18W	бр.

	1 x 36W	бр.
	2 x 36W	бр.
	3 x 36W	бр.
163	Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP20	
	2 x 18W	бр.
	4 x 18W	бр.
	2 x 36W	бр.
164	Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP54	
	2 x 18W	бр.
	4 x 18W	бр.
	2 x 36W	бр.
165	Батерия алкална L03 AAA 1,5 V	бр.
166	Батерия алкална LR6 AA 1,5 V	бр.
167	Батерия алкална LR20 1,5 V	бр.
168	Батерия алкална 6F22 9 V	бр.
169	Спрей против корозия -400ml	бр.
170	Спрей против корозия - дълбокопроникващ -400ml	бр.
171	Спрей за почистване на ел.контакти -400ml	бр.
172	Тефлонов спрей -400ml	бр.
173	Силиконов спрей -400ml	бр.
174	Тинол (с флюс-2,5%)	
	Φ0,5mm	бр.
	Φ0,75mm	бр.
	Φ1mm	бр.
	Φ1,5mm	бр.
175	Телефонни розетки единични	бр.
176	Телефонни розетки двойни	бр.
177	Телефонни контакти единични	бр.
178	Телефонни контакти двойни	бр.
179	Букси	
	- RJ - 11	бр.
	- RJ - 45	бр.
180	Реглете кроне -10 цифта	бр.
181	Телефонен кабел –TCB/A/B	
	2 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	м.
	4 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	м.
	6 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	м.

	8 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	M.	
	10 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	M.	
	12 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	M.	
	16 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	M.	
	20 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	M.	
182	Телефонен кабел – ПТПВ - 1 x 2 x 0,5mm <sup>2</sup>	M.	
183	Телефонен кабел – ШТПР -		
	2 жила	M.	
	4 жила	M.	
	6 жила	M.	
184	Телефонен кабел – ШТРВШ		
	4 x 0,14mm <sup>2</sup>	M.	
	4 x 0,25mm <sup>2</sup>	M.	
	4 x 0,34mm <sup>2</sup>	M.	
	6 x 0,14mm <sup>2</sup>	M.	
	6 x 0,34mm <sup>2</sup>	M.	
185	Скоби за такер СТ 60 -		
	8mm	оп.	
	10mm	оп.	
	12mm	оп.	
	14mm	оп.	
	16mm	оп.	
186	Пълнители /пръчки/ за пистолет /поялник/ за топъл силикон Ф11mm	бр.	
<b>Общ сбор на единичните цени без ДДС:</b>			<b>28440,80</b>

Общ сбор на предлаганите единични цени /Материали за поддръжка сградния фонд в УНСС + Материали за поддръжка на абонатни станици, парни, ВиК и климатични инсталации в УНСС + Материали за ремонт на ел. инсталации и поддръжка на телефонните системи в УНСС/ 43562,49 лв. без ДДС.

Нашата оферта е валидна 90 календарни дни, считано от датата на подаване на офертата.

Дата: 18.01.2016 год.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

**ЛАЗАР ДОДОВ**

*(име и фамилия)*

**УПРАВИТЕЛ**

*(должност на представляващия участника)*

От документа са заличени лични данни на основание чл. 4, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД и чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗДОИ